

Lituanistinis šriftas
Palemonas

ONA ALEKNAVIČIENĖ
LAIMA GRUMADIENĖ
ALBERTAS GURSKAS
PETRAS SKIRMANTAS
MINDAUGAS STROCKIS
VLADAS TUMASONIS

Lituanistinis šriftas
Palemonas

Tautinių bendrijų namai
Vilnius
2005

UDK 004.4

Li 589

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

Rekomenduota Vilniaus universiteto senato
2005 metų gegužės 19 dieną,
protokolo Nr. SK-2005-8

Recenzentai:

doc. dr. Gintautas Grigas

dr. Antanas Smetona

Palemono žrifto kūrimą ir knygos leidimą rėmė
Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Redaktorė Milda Lučinskienė
Dailininkas Rokas Gelažius
Maketuotojas Saulius Smirnovas

© Ona Aleknavičienė, 2005

© Laima Grumadienė, 2005

© Albertas Gurskas, 2005

© Petras Skirmantas, 2005

© Mindaugas Strockis, 2005

© Vladas Tumasonis, 2005

© Tautinių bendrijų namai, 2005

ISBN 9955-546-22-0

TURINYS

Pratarmė	11
1. <i>Palemono</i> kūrimo principai ir metodika	13
1.1. Priežastys ir motyvai	13
1.1.2. Specialiųjų ženklų poreikis	13
1.1.3. Rašmenų ir kalbos dermė	15
1.2. Ženklų inventoriųs	15
1.3. Kodavimas	17
1.3.1. Kodavimo sąvoka	17
1.3.2. Kodų suderinamumo problema	18
1.3.3. Ženklų kodavimas	18
1.3.3.1. <i>Privačiosios srities</i> kodai	20
1.3.3.2. Kompozicinės kodų sėkos	20
1.4. Šrifto estetika	21
1.5. Kaip taikyti <i>Palemoną</i>	23
1.5.1. <i>Privačiosios srities</i> kodai ar kompozicinės kodų sėkos?	23
1.5.2. Su <i>Palemonu</i> nederančios programos	24
2. Kombinaciniai ženklai	25
3. Modifikaciniai ir kiti ženklai	28
4. Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės	38
5. Lituanistiniai rašmenys	43
5.1. Rašmenų šeimos samprata	43
5.2. Variantų pateikimo tvarka	43
5.3. Variantų išdėstymas	45
5.4. Pavadinimai	46
5.5. Rašmenų rinkiniai	47
a šeima	47
a	47
a (raidė a su įstrižąja perbrauka)	59
ą	59
A (maža didžioji raidė a)	61
v (raidė a apverstoji)	61
Λ (raidė v apverstoji)	62
α (lotyniška raidė alfa)	62
α (graikiška raidė alfa)	63
b šeima	66
b	66
b (raidė b su perbrauka)	68
b (raidė b su riistine perbrauka)	68

В (maža didžioji raidė b)	68
β (graikiška raidė beta)	69
c šeima	69
c	69
ċ (raidė c su įstrižąja perbrauka)	73
ċ (maža didžioji raidė c)	73
č šeima	74
č	74
тз (raidė tz)	74
d šeima	75
d	75
đ (raidė d su perbrauka)	78
đ (raidė d su riestine perbrauka)	79
đ (raidė d su palatalizacijos kojele)	79
Д (maža didžioji raidė d)	79
ð (raidė eth)	80
Ð (maža didžioji raidė eth)	80
Dž (didžioji raidė d su mažąja raide ž)	80
e šeima	81
e	81
ē (raidė e su įstrižąja perbrauka)	93
ē	93
è	96
Е (maža didžioji raidė e)	97
æ (raidė ae)	98
Æ (maža didžioji raidė ae)	100
œ (raidė oe)	100
œ (maža didžioji raidė oe)	101
ə (raidė e apsuktoji)	101
ə (raidė šva)	101
ε (raidė e atviroji)	103
ε (graikiška raidė epsilon)	104
э (kirilikos raidė e atvirkščioji)	108
f šeima	109
f	109
ƒ (raidė f su riestine perbrauka)	110
φ (graikiška raidė fi)	110
g šeima	111
g	111
g (raidė g su perbrauka)	114
Г (maža didžioji raidė g)	115
g (raidė g rašytinė)	115
γ (graikiška raidė gama)	115

h šeima	116
h	116
ħ (raidė h su perbrauka)	119
н (maža didžioji raidė h)	119
hу (raidė hv)	119
i šeima	120
i	120
ĩ (raidė i su retrofleksijos kojele)	132
і (raidė i su perbrauka)	132
ï	133
ı (maža didžioji raidė i)	136
ij (raidė ij)	136
y	137
ȳ (raidė y su perbrauka)	140
ƣ (maža didžioji raidė y)	140
ų (raidė h apverstoji)	140
ы (kirilikos raidė jery)	141
ь (kirilikos kietumo ženklas)	145
ь (kirilikos minkštumo ženklas)	146
j šeima	147
j	147
ĵ (raidė j su perbrauka)	150
Ј (maža didžioji raidė j)	150
ı (graikiška raidė jota)	150
k šeima	151
k	151
ķ (raidė k su palatalizacijos kojele)	154
k (raidė k su įstrižąja perbrauka)	154
к (maža didžioji raidė k)	154
κ (raidė kra)	154
l šeima	155
l	155
ł (raidė l su perbrauka)	161
ł̣ (raidė l su dviguba perbrauka)	161
ł̇ (raidė l su įstrižąja perbrauka)	161
ł̈ (raidė l su rieline perbrauka)	163
ļ (raidė l su palatalizacijos kojele)	163
ł̣ (raidė l su tašku viduryje)	164
ł̇ (maža didžioji raidė l)	164
m šeima	165
m	165
ṁ (raidė m su rieline perbrauka)	170

ṁ (raidē m su palatalizācijas kojele)	170
ṁ (maža didžioji raidē m)	171
ṁ (raidē m su kojele)	172
n šeima	172
n	173
ṁ (raidē n su riestine perbrauka)	179
ṁ (raidē n su palatalizācijas kojele)	180
ṁ (raidē n su apostrofu kairėje)	180
ṁ (maža didžioji raidē n)	180
ṁ (raidē eng)	181
o šeima	183
o	183
ṁ (raidē o su perbrauka)	197
o (raidē o su įstrižąja perbrauka)	198
o (maža didžioji raidē o)	198
o (raidē o atviroji)	199
o (maža didžioji raidē o atviroji)	205
p šeima	205
p	205
p (raidē p su perbraukta nuleistine)	207
p (raidē p su perbrauka)	208
p (raidē p su riestine perbrauka)	208
p (maža didžioji raidē p)	208
q šeima	208
r šeima	209
r	209
ṁ (raidē r su perbrauka)	217
ṁ (raidē r su riestine perbrauka)	217
ṁ (maža didžioji raidē r)	217
s šeima	218
s	218
s (raidē s su riestine perbrauka)	222
ṁ (raidē s ilgoji)	222
ṁ (raidē s ilgoji su įstrižąja perbrauka)	223
ṁ (raidē eš)	223
ṁ (raidē sz)	224
š šeima	224
t šeima	226
t	226
ṁ (raidē t su perbrauka)	229
ṁ (raidē t su įstrižąja perbrauka)	229
ṁ (raidē t su riestine perbrauka)	230
ṁ (raidē t su palatalizācijas kojele)	230

τ (maža didžioji raidė t)	230
þ (raidė thorn)	230
þ̄ (raidė thorn su perbrauka)	231
u šeima	232
u	232
u̇ (raidė u su perbrauka)	246
ų	246
ū	250
U (maža didžioji raidė u)	251
uu (raidė m apverstoji)	252
u (lotyniška raidė epsilon)	253
u (graikiška raidė epsilon)	253
v šeima	256
v	256
v (maža didžioji raidė v)	258
w šeima	258
w	259
w (maža didžioji raidė w)	260
x šeima	261
x	261
x̣ (raidė x su palatalizacijos kojele)	262
z šeima	263
z	263
z (raidė z su perbrauka)	267
z (raidė z su riestine perbrauka)	268
ẓ (raidė z su palatalizacijos kojele)	268
z (maža didžioji raidė z)	268
z (raidė z ilgoji)	269
z (maža didžioji raidė z ilgoji)	271
z (raidė z riestoji)	272
ž šeima	273
6. Ženklių išsklotinė	275
6.1. Kombinacinių ženklų išsklotinė	276
6.2. Modifikacinių ženklų išsklotinė	277
6.3. Kitų ženklų išsklotinė	278
6.4. Lituanistinių rašmenų išsklotinė	279
6.5. Tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklų (IPA) išsklotinė	295
6.6. Graikų abėcėlės išsklotinė	296
6.7. Kirilikos išsklotinė	298
Palemonas, a computer font for Lithuanian philology (Summary)	301
Literatūra	302

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui

Knygoje aprašoma universali lituanistikos mokslui reikalingų ženklų aibė *Palemonas*. Ženklų kodavimas suderintas su *Unikodo* (*Unicode*) standartu ir praktiškai realizuotas originaliame kompiuteriniame šrifte, pavadintame tuo pačiu *Palemono* vardu.

Pasak vienos iš legendinių lietuvių kilmės teorijų, Lietuvos kunigaikščių pirmtaku buvęs Romos didikas Palemonas, su šeima ir valdiniais atplaukęs į Lietuvą ir įsikūręs prie Nemuno, Jūros bei Dubysos. Palemono vardas keletą amžių buvo simbolis, siejantis Lietuvos valstybės istoriją su lotyniškąja Europos tradicija. Geopolitinis Lietuvos buvimas Europoje dabar jau garantuotas, tačiau etninis, kalbinis ir kultūrinis darosi vis aktualesnis.

Darbo grupę ženklų aibei apibrėžti, užkoduoti ir kompiuteriniam šriftui sukurti subūrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Grupei vadovavo doc. dr. Vladas Tumasonis, joje dirbo Mindaugas Strockis, doc. dr. Petras Skirmantas (visi iš Vilniaus universiteto), dr. Ona Aleknavičienė, doc. dr. Laima Grumadienė (abi iš Lietuvių kalbos instituto) bei prof. Albertas Gurskas (iš Vilniaus dailės akademijos). Eksperimentinė *Palemono* šrifto versija visuomenei pateikta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečio proga. Nuo 2004-ųjų gegužės ji skelbiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapyje www.vlkk.lt. Šriftas nekomercinis, platinamas nemokamai.

Vienas svarbiausių motyvų, skatinusių kurti lituanistinį šriftą, – *ženklų aibė*, t. y. jų rinkinys, arba inventorių. Rašmenų įvairovė ir poreikis priklauso ne vien nuo kalbos, bet ir nuo teksto pobūdžio. Didžiuma masinės paskirties tekstų išsiverčia be specialiųjų ženklų – jiems visiškai pakanka tų įprastinių raidžių, kurios surašytos pirmokų abėcėlėje. Mokslo reikalams reikia įvairių specialiųjų ženklų: vienokių matematikai, kitokių chemijai, dar kitokių lituanistikai.

Lietuvoje sukurta nemažai individualaus kodavimo kompiuterinių šriftų, skirtų kokiam nors konkrečiam tikslui. Juos kuriant dažniausiai nesilaikyta standartų, kodai priskirti atsitiktinai ir chaotiškai. Tokia praktika gerokai komplikuoja galimybes apdoroti tekstus programiškai, keistis elektroninėmis versijomis, sudaro sunkumų lietuviškoms duomenų bazėms funkcionuoti internete. Tai ypač aktualu lituanistikai, prioritetinei Lietuvos mokslo šakai, kuri kaupia, analizuoja ir skelbia rašytinį bei sakytinį kalbos paveldą.

Palemone šiuo metu yra apie 4 300 specialiųjų ženklų. Jų inventorių sudarytas atlikus išsamią senųjų lietuviškų raštų ir transkribuotų tarminių tekstų analizę, pervertus daugybę lingvistikos knygų bei žurnalų. Atsižvelgta į baltistų ir indoeuropeistų poreikius, į *Palemoną* įtrauktą graikiška abėcėlė bei kirilika.

Nors *Palemonas* skirtas mokslo literatūrai, tačiau jis, be abejo, tiks ir masinės paskirties tekstams: grožinei literatūrai, žodynams, vadovėliams, žinynams.

Palemono ženklų kodai atitinka *Unikodo* standarto kodus, o šiame standarte neregamentuoti ženklai sudėti į *Privačiąją sritį* (*Private Use Area, PUA*). Sudėtiniai rašmenys išreiškiami dar ir kompozicinėmis dėmenų kodų sekomis. Visus *Palemono* ženklus galima ne tik matyti kompiuterio ekrane, spausdinti, bet ir publikuoti internete, apdoroti duomenų bazių programomis. Darbui su šiuo šriftu reikalinga šiuolaikiška programinė įranga: šešiolikos bitų kodus tiesiogiai remianti operacinės sistemos *Windows* versija (*NT*, 2000, *XP*) ir atitinkamos taikomosios programos.

Kad vartotojams būtų patogiau dirbti su *Palemonu*, išplėstinė versija pateikiama kartu su knyga. Remdamiesi čia pateikta medžiaga, jie galės susidaryti reikiamus specialiųjų ženklų rinkinius ir rasti tinkamiausią metodiką. Knygoje apibūdinami pagrindiniai naujojo šrifto kūrimo motyvai, rašmenų sandaros ir kodavimo principai, šrifto estetika, taikymo būdai ir galimybės. Atskirai pateikiami kombinaciniai diakritiniai ženklai, modifikaciniai ir kiti ženklai, kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės. Savaimė suprantama, pagrindinė knygos dalis – lituanistinių rašmenų aprašas. Knygos gale pridėdamos dar ir lituanistinių, tarptautinės fonetinės transkripcijos (*IPA*), graikiškų, kirilikos bei kitų ženklų išsklotinės.

Darbo grupė nuolat seka *Unikodo* standarto naujoves. Vladas Tumasonis yra *Unikodo* ekspertas. Jau atidavus rankraštį spaudai, *Unikodo* kodus gavo 18 ženklų, kurie *Palemone* buvo užkoduoti *Privačiojoje srityje*. Šiuos ženklus dar spėta pertvarkyti tiek šrifte, tiek knygoje. Tarp jų yra du diakritiniai ženklai, reikalingi Antano Baranausko literatūriniam palikimui analizuoti ir publikuoti. Dėl jų darbo grupė *Unikodo* konsorciui buvo pateikusi paraišką (kiek anksčiau patenkinta paraiška dėl kirstinės priegaidės ženklo). *Palemonas*, kaip ir *Unikodas*, ir toliau bus pildomas bei atnaujinamas.

Dėkojame Valstybinei lietuvių kalbos komisijai už visokeriopą paramą, visiems vartotojams už skatinimą gerinti šrifto dizainą ir pildyti išplėstinę versiją. Tikėdamiesi tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo, laukiame siūlymų adresu www.vlkk.lt.


Vilnius, 2005 metų rugsėjo 14 diena

1. PALEMONO KŪRIMO PRINCIPAI IR METODIKA

1.1. PRIEŽASTYS IR MOTYVAI

1.1.2. SPECIALIŲJŲ ŽENKLŲ POREIKIS. Filologijai reikia daug daugiau grafinių ženklų nei kitiems mokslams: seniesiems raštams publikuoti originalia autoriaus rašyba, tarmių tekstams transkribuoti, indoeuropeistų bei baltistų rekonstruotoms formoms fiksuoti. Vien seniesiems raštams reikia kelių tos pačios raidės variantų – ta pati fonema net ir to paties autoriaus tekste dažnai realizuojama keletu alografų. Transkribuojant tarmių tekstus pagal vieną sistemą vartojami vienokie ženklai, pagal kitą – kitokie. Tos sistemos senesnės ir naujesnės, konservatyvesnės ir lojalesnės, tačiau realiai egzistavusios ir egzistuojančios, todėl jų ženklų prisireikia tiek dabar rengiant tarmių tekstus, tiek remiantis anksčiau užrašytais. Taigi pagrindinė *Palemono* atsiradimo priežastis – specialiųjų lingvistinių ženklų poreikis.

Štai pora pavyzdžių, kokių rašmenų reikėtų XVI amžiaus lietuviško teksto elektroneinei versijai parengti arba Lauksodžio šnektai (Pakruojo r.) užrašyti (1 ir 2 pav.).



1 pav. Fragmentas iš Mikalojaus Daukšos *Postilės* (1599)

53 (Steigvilių) punktas

Pakruojis r., Lauksodžio apyl., Steigvilių k.
Moteris, g. 1885 m.



1966 m. įrašė A. Jonaitytė

Transkribavo R. Bacevičiūtė

Įrašas Nr. j 256 saugomas LKI fonotekoje

vadi.nas' | jǝ pǝ.n'ǝŋ'ge | mǝ.ta ka
dǝ.g' pǝ.n'ǝŋ'ge | dǝ.g' pǝ.n'ǝŋ'ge || tǝ dǝ-
ba tǝ(s) senǝ.l's' un' pǝ.č'ǝz' gǝ.l' | ǝ tǝ
senǝ.la sǝ.ka | aǝ.k tǝ.vǝ | mǝt kur | pǝ.-
n'ǝŋ'ge dǝ.g' | iškǝ.s' tuos pǝ.n'ǝŋ'g's || ǝ
tǝ(s) senǝ.l's' sǝ.ka | aǝ.k tu mǝ.ji | kǝd'
diǝŋ's' dúos | tǝ(i) i'ǝ i grǝ.č'ǝ. ǝtn'ǝš ||
u tǝ.lǝŋ'ge bú.dava ūstumǝm' | su tǝ-
k'ǝm lun'tǝ.lǝ.m | i tǝdǝ prǝ.stum' | i
š'viǝš' || nǝ tǝ dǝba ǝ.l'n tǝkǝ pǝ.z'ber'nǝ |
ir' jǝ gǝr'.ž' | jǝ vǝkǝr' | ka tiǝ š'nǝ.k'
tǝp vidǝ.j | su tǝis pǝnǝŋ'ges || tǝ jǝ nǝ-

Vadinas, jau piningai ('pinigai'), mā-
to, ka ('kad') dėga piningai, dėga piningai.
Tei dabà tas senėlis an pėčiaus ('krosnies')
gūli, o tǝ senėlė sǝko: „Eik, tėvai, mǝt kur
piningai dėga, iškǝsi tuos pǝningus“. O tas
senėlis sǝko: „Eik tu, mǝji ('motin'), kadǝ
Diǝvas dúos, tai i' j grǝčǝi atnǝš“. O te lan-
gai būdavo ūstumiami, su tokiǝm lentė-
lǝm, i tadǝ prǝstumi, i š'viesū. Nū, tei dabǝ
eina tokiǝ pǝsberniai, ir jǝ girǝdžia, jau va-
karǝ, ka tiǝ šnǝka tǝp vidǝj su taiš pǝnin-
gaiš ('apie tuos pinigų'). Tei jǝ nueina, kur

2 pav. Fonetine transkripcija užrašytas Lauksodžio šnektos pavyzdys¹

Leidyklos ir mokslo įstaigos šiems reikalams turi pasidariusios individualaus kodavimo 8 bitų šriftų. Jie puikiai tinka leidybai, jais surinktus tekstus galima spausdinti, bet neįmanoma skleisti *HTML* formatu, apdoroti duomenų bazių programomis, atlikti sudėtingus elektroninius tyrimus. Nestandartinių šriftų paprastai griebiamasi tada, kai prireikia rašmenų, nesančių ženklų kodavimo standartuose, vadinasi, ir neturinčių nuolatinių kodų. Individualaus kodavimo šriftai paprastai daromi iš kitų firmų sukurtų kompiuterinių šriftų pridedant trūkstantus specialiuosius ženklus. Tokia esamo šrifto transformacija pažeidžia autorių teises, kurios saugo elektroninius šriftus kaip ir kiekvieną meno kūrinį, kompiuterio programą ar jos komponentą. Dėl to labai svarbu turėti nuosavą kompiuterinį šriftą, kurį būtų galima teisėtai pildyti naujais grafiniais ženklais.

Lietuviški kirčiuoti tekstai pastaraisiais metais buvo leidžiami keliais skirtingais šriftais. Iš jų minėtini *TimesLT Accented* ir grupė šriftų, parengtų Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lingvistikos žurnalams *Baltistica* bei *Kalbotyra*. Šiuose šriftuose tų pačių raidžių, net ir kirčiuotų lietuviškų, kodavimas neretai skiriasi. Pagal Universiteto sistemą parengtas kirčiuotas formatuotas tekstas kodų lygiu nesiskiria nuo nekirčiuoto. Dėl to skiemenavimo, rašybos tikrinimo ir abėcėlinio rūšiavimo programos jį traktuoja kaip nekirčiuotą ir sėkmingai veikia. Šriftas *TimesLT Accented* leidžia kirčiuoti ne tik formatuotą, bet ir neformatuotą (*plain*) tekstą. Lietuvių kalbos institutas irgi turi savų kompiuterinių

¹ Fragmentas nuskaitytas iš: *Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija*, 2004, 184.

šriftų seniesiems raštams ir tarmių tekstams rinkti, tačiau jų kodai nesuderinti. Sukurta ir dar specialesnių šriftų su itin retų grafinių ženklų rinkiniais.

Kaip minėta, individualaus kodavimo šriftais surinktą tekstą nepatogu publikuoti elektroniniu būdu (išskyrus *PDF* formatą). Nesant visuotinai suderintų kodų, darosi ribotos lingvistinių tekstų funkcionavimo galimybės, lėtėja tiek tiriamieji, tiek kaupiamieji mokslo darbai, stringa jų sklaida žinių visuomenėje. Be specialių programų neįmanoma paleisti į internetą bent kiek sudėtingesnio lituanistinio žodyno ar terminų banko.

Taigi nors šiuolaikinės technologijos leidžia programiškai apdoroti įvairius tekstus ir duomenų bazines, lituanistams tai daryti kol kas sunku dėl dviejų priežasčių. Pirmą, bet kokius sudėtingesnius rašmenis vos ne kiekvienas mokslininkas susikūręs ir užsikodavęs savaip. Antra, atsiradus 16 bitų kodavimą remiančioms programoms, 8 bitų individualiais šriftais surinkti tekstai su jomis nebesuderinami². Visuose šiuolaikiniuose kompiuteriniuose šriftuose, tarp jų ir *Palemone*, ženklai koduojami jau 16 bitų, t. y. 2 baitais (apie tai detaliau žr. sk. 1.3. „Kodavimas“).

1.1.3. RAŠMENŲ IR KALBOS DERMĖ. Šiandienėje Europoje ir, žinoma, Lietuvoje įsitvirtinusi fonografinė rašto sistema. Garsinė, arba foneminė, rašyba leidžia perteikti konkrečios kalbos struktūrą: rašmenimis žymimi kalbos garsai arba fonemos. Dėl to tekste susidarantys dažniausi grafiniai deriniai tiesiogiai priklauso nuo dažniausių garsų junginių ir rašybos taisyklių. Kad šriftas būtų pritaikytas lietuvių kalbai, rašmenų vaizdų negalima mechaniškai perimti iš kitoms kalboms sukurtų šriftų. Ženklus reikia modeliuoti taip, kad tekste estetiškai atrodytų būtent lietuvių kalbai būdingi deriniai, reprezentuojantys dažniausius garsų derinius. Kol kas tokių šriftų dar labai trūksta. Kuriant *Palemoną* siekta, kad ženklų grafika atitiktų kalbos savitumą (apie šrifto dizainą išsamiau žr. sk. 1.4. „Šrifto estetika“). Ženklus nupiešė šrifto dailininkas Albertas Gurskas (žr. Gurskas 2006).

1.2. ŽENKLŲ INVENTORIUS

Palemono ženklų aibė susideda iš kelių poaibių: 1) įprastinių raidžių; 2) lietuviškų kirčiuotų raidžių; 3) lituanistinių rašmenų; 4) graikų abėcėlės; 5) kirilikos; 6) skaitmenų; 7) simbolių. Didžiausią aibės dalį sudaro lietuvių filologijoje vartojami specialieji rašmenys: 1) tarmių fonetinės transkripcijos; 2) senųjų raštų;

² Daugelis skaitytojų turbūt pamena 8 bitų šriftų (tokių kaip *TimesLT*) disfunkciją programoje *Word 97*.

3) baltistikos ir indoeuropeistikos.

Palemone yra visi lotynų abėcėlės rašmenys, esantys kodavimo lentelėse *Windows-1252 (Latin 1)* ir *Windows-1257 (Baltic)*, *Unikodo* standarto numatyta senosios ir naujosios graikų kalbos abėcėlė bei kirilika, skirta tiek senųjų, tiek dabartinių šių abėcėlių vartojančių kalbų rašybai. Į *Palemoną* įtraukta ir apie 2 900 specialiųjų ženklų, užkoduotų *Privačiojoje srityje (Private Use Area, PUA)*. Iš viso *Palemone* šiuo metu yra apie 4 600 rašmenų.

Sudarant inventorių daugiausia remtasi transkribuotais tarminiais teksta is ir senaisiais rašta is, įtraukta daug lingvistikos knygo se bei žurnaluose vartojamų specialiųjų ženklų³. Dabartinėje lietuvių dialektologijoje jau nusistovėjusi fonetinės tarmių transkripcijos sistema. Tai iš dalies lėmė tvirta profesoriaus Alekso Girdenio mokykla. Girdenio mokiniai išplatino jo ir jo bendradarbių parengtus *Fontros* variantus⁴ Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos institute, Vilniaus pedagoginiame universitete, Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose, Latvijoje ir kitur. *Fontra* remiasi Kopenhagoje 1925 metais priimta fonetine transkripcija, lietuvių tarmėms 1930–aisiais pritaikyta Jurgio Gerulio. Principinis skirtumas tarp *Fontros* ir *Palemono* rašmenų – kodavimas. *Palemonas* papildytas dar ir istorinės dialektologijos ženklais, kuriuos vartojo Antanas Baranauskas, Kazimieras Jaunius, Kazimieras Būga ir kiti kalbos tyrėjai (apie tai plačiau Aleknavičienė, Grumadienė 2005, 311–316). Ankstesnių ženklų neabejotinai prireiks cituojant ar perleidžiant senesnius autorių darbus, remiantis anksčiau spausdintais tarmių teksta is.

Problemiškas tebėra lietuvių tarmių transkripcijos sistemos santykis su *Tarptautiniais fonetinės transkripcijos ženklais (IPA)*, kuriuos sukūrė 1886 metais Paryžiuje įsteigtos *Tarptautinės fonetikų asociacijos* (irgi *IPA*) nariai. Standartinė *IPA* abėcėlė⁵ pritaikyta *Unikodui*, tačiau ji negali visiškai patenkinti nė vienos kalbos poreikių, todėl ją priėmusių šalių mokslininkai pildė savais ženklais. Lietuvoje *IPA* kol kas beveik nevartojama. Pas mus, kaip minėta, paplitusi ir toliau tobulinama kopenhaginė transkripcija. Ji jau turi tradicijas Europoje, bet kel tinas klausimas, ar nevertėtų ir lietuvių kalbininkams tobulinti *IPA*. Problema susijusi su elektroninės erdvės atvirumu ir pasauline žinių bei mokslo apyvarta. Visa tai reikalauja standartizavimo – vienodo tam tikrų ženklų suvokimo ir vartojimo ne tik nacionalinėje terpėje, bet ir daug plačiau. Jau dabar tenka rūpintis, kaip atspindėti kokios nors tarmės tekstą taip, kad jį adekvačiai suprastų ne tik vienos mokyklos atstovai, bet ir kiti tos srities specialistai visame pasaulyje. Antai dvibalsinimui žymėti Lietuvoje dabar vartojami visai kitokie diakritiniai

³ Iš svarbesnių šaltinių minėtini: Palionis 1967; Zinkevičius 1966, 1978; 1980–1981; *Lietuvių kalbos atlasas* 1–3; Skirmantas, Girdenis 1998; Girdenis 2003; Klemensiewicz 1985; Bergmane, Blinkena 1986; Polenz 2000 ir kt.

⁴ Apie *Fontra* išsamiau žr. Skirmantas, Girdenis 1998, 107–120.

⁵ Plačiau žr. <http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html>.

ženklai nei kitose šalyse. Galbūt vartoti *IPA* pasaulinėje mokslo komunikacijoje taps taip įprasta, kaip dabar vartoti anglų kalbą. Dėl to *Palemone* pateikiami ir pagrindiniai bei kai kurie papildomi *IPA* rašmenys (žr. sk. 6.5. „Tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklų (*IPA*) išsklotinė“).

XVI–XVII amžiaus lietuviškų raštų ženklai buvo iš dalies suregistruoti Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, kuriant Senųjų raštų duomenų bazę, remiamą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Tekstynas ir žodžių formų konkordancijos rengiamos pagal dokumentinį principą: atspindima originali rašyba (išlaikomi diakritiniai ženklai, ilgosios <ĭ> bei <ȳ>, rašmenys su skersine šakele <ą>, <ę>, <į>, <ų> ir taškais po raidėmis <ą>, <ę>, <į>, <ų> ir pan.). Rengiant lituanistinius tekstus spaudai, atsižvelgiama į šiuolaikinės tekstologijos reikalavimus pateikti tekstą kuo autentiškesnį. Specifinių ženklų yra tiek rankraščiuose, tiek spausdintuose šaltiniuose. Nors spauda buvo svarbus veiksnys, stūmęs raštiją ženklų sistemos paprastinimo kryptimi, tačiau knygose, leistose iki susiformuojant bendrinei lietuvių kalbai, jų įvairovė didžiulė.

Į *Palemoną* įtraukta ir nestandartinių kirilikos rašmenų, vartotų Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu. XIX amžiaus viduryje ir XX pradžioje vadinamąja „graždanka“ leistose lietuviškose knygose neįprastų rašmenų gana daug (plg. Aleknavičienė, Grumadienė 2005, 316–317). Nestandartiniai kirilikos rašmenys pateikiami sk. 6.7. „Kirilikos išsklotinė“.

Specialieji ženklai, kaip ir įprastiniai, būna nevienodai dažni: vieni jų randami daugelyje įvairios paskirties dokumentų, kiti – tik pavieniauose tekstuose, pavyzdžiui, vieno autoriaus raštuose. Būtent dėl to nėra įmanoma užfiksuoti absoliučiai visų rašmenų ir nustatyti tikslų jų skaičių. Jų aibė nėra ir turbūt negali būti baigtinė. Tarkim, dialektologas, pastebėjęs retų, dar neaprašytų kokios nors šnekos fonetinių ypatybių, gali susikurti naujų, iki šiol nevartotų transkripcijos ženklų. Gali būti rasta ir senovinių įrašų, dokumentų, ypač rankraščių, kuriuose būtų niekur kitur nevartotų rašmenų. Tad *Palemonas*, kaip ir *Unikodo* standartas, turėtų būti nuolat pildomas ir atnaujinamas.

1.3. KODAVIMAS

1.3.1. KODAVIMO SĄVOKA. Informacijos technologijos požiūriu rašto ženklas apibrėžiamas keliais aspektais. Tai yra: 1) grafema (raidė ar koks kitas ženklas neatsižvelgiant į jo išvaizdą konkrečiame garnitūre; kompiuteriniame šrifte grafemos paprastai identifikuojamos vardais); 2) grafemos vaizdas (piešinys); 3) skaitmeninis ženklo identifikatorius (kodas). Kompiuterinės sistemos viduje tekstas saugomas tik skaitmeniniu pavidalu, t. y. jį sudarantys rašto ženklai čia

reprezentuojami kodais. Tekstą rodant ekrane ar spausdinant, kodai išreiškiami grafiniais vaizdais. Ženklų kodavimas – skaitmeninio kodo priskyrimas grafemai. Kompiuteriniame šrifte kiekvieną grafemą (kitais tariant, jai skirtą kodą) atitinka konkretus grafinis ženklo vaizdas.

1.3.2. KODŲ SUDERINAMUMO PROBLEMA. Šriftai skiriasi: 1) grafemų rinkiniu (aibe); 2) grafemų ir kodų atitikties tvarka; 3) grafiniais vaizdais. Jei dviem pirmaisiais atžvilgiais šriftai nesiskiria, tai jie tarpusavyje suderinti ir bet kurį tekstą, parengtą vienu iš jų, galima pavaizduoti kitu; skirsis tik šrifto stilistika. Jei šriftai šiais požiūriais nesuderinti, jie vienas kito visaverčiai pakeisti negali – keičiant šriftą kai kurios grafemos virsta kitomis, tekstas iškraipomas. Siekiant šriftų suderinamumo, sudaromi kodavimo standartai.

1.3.3. ŽENKLŲ KODAVIMAS. Mūsų dienomis visuotinai taikomas *Unikodo* standartas (*The Unicode Standard Version 4.0*, 2003). *Unikodo* standarto viršaišis yra tarptautinis standartas ISO/IEC 10646 (žr. *ISO/IEC 10646*, 2003). Jis apibrėžia ženklų kodavimą 32 bitais (4 baitais) ir leidžia užkoduoti per 4 milijardus ženklų. Tikslus galimų kodų kiekis čia 2^{32} , nes vienam ženklui koduoti skiriami 4 baitai – 32 dvejetainiai skaitmenys. Standartas ISO/IEC 10646 apskritai leidžia kelis ženklų kodavimo būdus. *Palemonas* atitinka Lietuvos standartą LST ISO/IEC 10646-1, kuris sutampa su tarptautinio standarto pirmąja dalimi ir apibrėžia 2 baitų (16 bitų) kodavimą, koduojantį vadinamąją *Pagrindinę daugiakalbę lentelę* (*Basic Multilingual Plane, BMP*). Ji kasdieninėje kalboje paprastai irgi vadinama tiesiog *Unikodu*. Taip daroma ir šioje knygoje. Todėl čia vartojama sąvoka *Unikodas* yra iš esmės tas pats, kas ir *Pagrindinė daugiakalbė lentelė*. *Unikodas* ne tik perima iš ISO/IEC 10646 ženklų kodus bei pavadinimus, bet ir šio standarto nuostatas papildo svarbiais apdorojimo algoritmais, ženklų savybėmis ir kitokia semantine informacija. Taigi visi *Unikodo* ženklai yra numatyti ir standarte ISO/IEC 10646, o jų kodavimui pakanka 16 mažiausio svorio bitų (svaresnieji bitai būna lygūs nuliui). Tarp šių dviejų sistemų esminių kodavimo skirtumų nėra. *Unikodo* standartą kuria *Unikodo* konsorciumas, nepriklausantis Tarptautinei standartų organizacijai, tačiau abi organizacijos glaudžiai bendradarbiauja, todėl tarptautinio standarto ISO/IEC 10646 ir *Unikodo* ženklų kodavimas suderintas.

Unikodo apibrėžti ženklų šešiolikabičiai (2 baitų) kodai išreiškiami keturženkliais šešioliktainiais skaičiais. Jais galima užkoduoti apie 65 tūkstančius ženklų, todėl į *Unikodo* standartą įtraukta daugelio kalbų abėcėlių rašmenys. Dalis *Palemono* ženklų irgi turi šio standarto reglamentuotus kodus, tad jų kodavimas nekelia jokių problemų, pvz., <ą> kodas – 01FB, <ñ> – 00F1, <ŋ> – 1E4B, <ô> – 1ED9 ir pan.

Tačiau *Unikodo* kodų neturi net 35 bendrinės lietuvių kalbos kirčiuotos raidės (Tumasonis 1999; jų kodus žr. sk. 4. „Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės“). Šiame standarte nereglamentuoti ir daugelio lituanistinių rašmenų kodai, todėl *Palemono* kūrėjai juos turėjo parinkti patys ir sudėti į *Privačiąją sritį* (žr. sk. 1.3.3.1. „*Privačiosios srities* kodai“).

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK 4 *Informacijos technologija* pirmininkas Vladas Tumasonis kėlė klausimą įtraukti į *Unikodo* standartą visas kirčiuotas bendrinės lietuvių kalbos raides. Klausimas svarstytas Europos standartizacijos komiteto Technikos komiteto TC 304 plenariniuose posėdžiuose, vykusiuose 1999 metų balandžio 19–23 dieną Tiubingene. 1999 metų vasarą Tumasonis parengė oficialų siūlymą, kuriame Lietuvos standartizacijos departamento vardu kreiptasi į ISO Jungtinio technikos komiteto Nr. 1 (JTC1) darbo grupę SC2/WG2, tvarkančią tarptautinį standartą ISO/IEC 10646, dėl trūkstatų raidžių įtraukimo. Siūlymas⁶ svarstytas darbo grupės pasitarime 1999-ųjų rugsėjo 13–16 dieną Kopenhagoje, tačiau nepriimtas. Pagrindinis motyvas toks: trūkstamosios lietuviškos kirčiuotos raidės yra kompozicinės ir jas galima išreikšti kompozicinėmis kodų sekomis.

1999 metų birželio 21 dieną komiteto TC 304 sekretorius Porgeir Sigurdsson pateikė Lietuvos siūlymą kaip šio komiteto dokumentą N906 komiteto nariams. Spalio 20–22 dieną Briuselyje vyko komiteto TC 304 plenariniai posėdžiai. Juose dalyvavo 9 valstybių – CEN komiteto narių (Airijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos) ir 2 asocijuotų narių (Lenkijos ir Lietuvos) atstovai. Kaip atskiras klausimas buvo svarstomas lietuviškų kirčiuotų raidžių įtraukimas į *Unikodo* standartą ir tarptautinį standartą ISO/IEC 10646. Komitetas priėmė rezoliuciją, rekomenduojančią visas lietuviškas kirčiuotas raides įtraukti į *Unikodo* standartą, tačiau jo rezoliucija yra tik rekomendacija Tarptautinei standartų organizacijai.

Siūlymas buvo pakartotinai pateiktas per minėto ISO Jungtinio technikos komiteto JTC1 darbo grupės SC2/WG2 pasitarimą 2001 metų balandį Mountain View (JAV), bet *Unikodo* konsorciumas į naujų ženklų priėmimo taisykles įrašė nuostatą, kad traukiami tik nekompoziciniai ženklai.

Norint įtraukti bet kokią naują ženklą į *Unikodo* standartą, reikia pateikti oficialią paraišką, o ar ją tenkinti, sprendžia *Unikodo* konsorciumas balsuodamas. *Palemono* kūrėjų grupė konsorciumui pateikė paraišką įtraukti kirstinės priegaidės ženklą ǿ, vartojamą lietuvių tarmių fonetinėje transkripcijoje. Šią paraišką lydėjo sėkmė – ženklas buvo įtrauktas: jis gavo kodą 035B ir oficialų pavadinimą COMBINING ZIGZAG ABOVE. Lietuviškas jo pavadinimas – KOMBINACINIS ZIGZAGAS VIRŠUJE (išsamiau žr. Aleknavičienė, Grumadienė,

⁶ Žr. <http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n2075.htm>.

Gurskas, Skirmantas, Strockis, Tumasonis 2004, 154). Pagal kitą paraišką ką tik gauti kodai dar 2 ženklams: kairiajam samčiui – 1DCB ir dešiniajam samčiui – 1DCC. Juos vartojo Antanas Baranauskas.

Dauguma lituanistinių rašmenų kompoziciniai, arba sudėtiniai: juos sudaro raidė, vadinama *pamatinė raide*, ir diakritiniai ženklai viršuje bei apačioje. Diakritiniai ženklai vadinami *kombinaciniais ženklais* (žr. sk. 2. „Kombinaciniai ženklai“). Visi sudėtiniai *Palemono* rašmenys koduojami dvejopai: 1) keturženkliai šešiolyktainiu kodu; 2) kompozicine kodų seka. Rašmenys, neįtraukti į *Unikodo* standartą ir neturintys reglamentuoto šešiolyktainio kodo, irgi gali būti išreiškiami dviem būdais: 1) *Privačiosios srities* kodu; 2) kompozicine kodų seka.

1.3.3.1. *PRIVAČIOSIOS SRITIES KODAI*. *Unikodo* standarte yra speciali kodų erdvė nuo E000 iki F8FF, vadinama *Privačiąja sritimi* (*Private Use Area, PUA*). Joje šešiolyktainiais kodais (*privačiaisiais kodais*) galima užkoduoti 6 400 ženklų. Šią sritį šrifto autoriai gali naudoti savo reikmėms, t. y. savo ženklams koduoti. Visi sudėtiniai *Palemono* rašmenys, *Unikodo* standarte neturintys kodų, užkoduoti būtent šioje srityje, pvz., rašmuo <ą> joje gavęs kodą E003, <Ą> – E10A, <ų> – E020, <Ū> – E021. Dabar tokių rašmenų *Palemonė* yra apie 2 900.

Kai kurios programos ženklų, turinčių privačius kodus, nelaiko „tikrais“ rašto ženklais ir neatlieka su jais įprastų teksto dorojimo operacijų. Į tai reikia atsižvelgti ir, jei reikia, vietoj privačių kodų taikyti atskirų sudėtinio rašmens dėmenų kodų sekas (apie tai daugiau žr. sk. 1.5. „Kaip taikyti *Palemoną*“).

1.3.3.2. *KOMPOZICINĖS KODŲ SĖKOS*. Visos pamatinės raidės bei diakritiniai ženklai turi savarankiškus keturženklus kodus. Antai rašmenį <ą> sudaro pamatinė raidė <a>, brūkšnys viršuje ir kairinis kirtis. Pagal *Unikodo* standarto nuostatas <ą> galima išreikšti tokia kodų seka: <0061 0304 0300>, kur 0061 – <a> kodas, 0304 – kombinacinio brūkšnio kodas, 0300 – kombinacinio kairinio kirčio kodas. Dėmenų kodų seka vadinama *kompozicine kodų seka* arba tiesiog *kodų seka*.

Kodų seka griežtai reglamentuota. Pirmasis eina pamatinės raidės kodas, po jo – diakritinių ženklų kodai. Jei virš pamatinės raidės yra keli diakritiniai ženklai, tai jų kodai rikiuojami pagal aukštus: po raidės kodo pirmiausia eina pirmajame aukšte (arčiausiai raidės) esančio diakritinio ženklo kodas, o po jo – antrajame aukšte esančio diakritinio ženklo kodas ir t. t. (pvz., rašmens <ê> kodų seka tokia: <0065 0304 0302>, čia 0065 – <e> kodas, 0304 – brūkšnio kodas; 0302 – stogelio kodas). Jei diakritinis ženklas yra dar ir po raide, jo kodas eina sekos pabaigoje, pvz., <m̃> kodų seka tokia: <006D 0304 0301 0325>, čia 006D – <m> kodas, 0304 – brūkšnio kodas, 0301 – dešinio kirčio kodas, 0325 – žiedo apačioje kodas). Tai galima pavaizduoti tokia schema:

ṁ	=	m	+	̄	+	◌̇	+	◌̈
		006D		0304		0301		0325

Kodų seka galima išreikšti raidės, *Unikodo* standarte turinčias kodus ir jų neturinčias, pvz., <ṁ>, kurios *Unikodo* kodas 1EB7, gali būti koduojama ir taip: <0061 0306 0323>.

Teoriškai kompozicinė kodų seka yra lygiavertė iš jos komponentų sudarytam vienam ženklui, tačiau praktiškai dauguma iki šiol tebevartojamų senesnių programų dar negali tinkamai rodyti ekrane ar atspausdinti rašmenų, surinktų kompozicine kodų seka, t. y. negali pakeisti vientisu ženklu (apie tai daugiau žr. sk. 1.5. „Kaip taikyti *Palemonq*“). *Palemone* visoms kodų sekoms numatytas *Open Type* technologiją atitinkantis keitinys, todėl su šia technologija suderintos taikomosios programos rodo ir spausdina tuos pačius grafinius sudėtinių rašmenų vaizdus neatsižvelgdamos į tai, ar elektroniniame dokumente jie reprezentuojami keturženkliais šešiolikabičiais kodais, ar kompozicinėmis kodų sekomis.

1.4. ŠRIFTO ESTETIKA

Palemono šrifto stilius artimas XV amžiaus italų šriftams. Santykis tarp raidžių storųjų ir plonųjų elementų, siaurų ir plačių raidžių, mažųjų raidžių iškeltinių (*ascender*) ir nuleistinių (*descender*) sukuria teksto šviesumo įspūdį (plg. Kapr 1955, 1971; Korger 1972; Tomaszewski 1996; Gurskas 2006 ir kt.).

Šrifto patrauklumą lemia ne tik atskirų raidžių išvaizda, bet ir tai, kaip raidės dera viena prie kitos. Tai galima pailiustruoti tokiu pavyzdžiu: lotynų kalboje raidę <q> visada (išskyrus santrumpas) lydi <u>. Vadinasi, šrifto dailininkui svarbu, kad gražiai atrodytų raidžių junginys <qu>, tačiau visai nerūpi, ar derės junginiai <qy>, <qp>, <qb>, <qj> ir t. t., juk tekste jie faktiškai nepasitaikys. Tačiau yra lotynų abėcėlę vartojančių kalbų, kuriose po raidės <q> gali eiti ne tik <u>, bet ir kitos raidės. Todėl dailininkas, kurdamas šriftą tokiai kalbai, turi siekti, kad gražiai atrodytų, pavyzdžiui, ir junginys <qy> – šių raidžių apatinės dalys turėtų nesusiliesti ir nesusikirsti.

Kadangi *Palemonas* skiriamas pirmiausia lietuvių kalbai, akivaizdu, kad reikia žinoti, kokie raidžių junginiai lietuvių kalboje pasitaiko dažniausiai, ir įsitikinti, ar juose raidės dera viena prie kitos. Būdingiausi lietuvių kalbos raidžių junginiai nustatyti remiantis įvairaus žanro tekstais. Dažniausius raidžių junginius nustatė Petras Skirmantas. Jie iš esmės atitinka Vidos Žilinskienės bei Laimos Grumadienės

Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno, sudaryto 1 200 000 žodžių pavartojimų pagrindu, duomenis (Grumadienė, Žilinskienė, 1997, 1998). Labiau siai žiūrėta, kad estetiškai derėtų dažniausiai vienos šalia kitų atsiduriančios raidės. Pavyzdžiui, lietuvių kalbai ypač būdingi junginiai <gyv>, <ios>, <išk>, <pas>, <sis>, <uma>, <uva>, daug retesni <šri>, <ndr>, <prė>, <tiu>, <tla> ir pan.

Daugelyje dabar vartojamų lituanizuotų šriftų neišspręstas standartinių lietuviškų raidžių su diakritiniais ženklais (nosinėmis, paukščiukais, brūkšniais, taškais) ir greta einančių raidžių, ypač su <j>, <t>, <f>, <g>, <y>, dermės klausimas. Palyginkime nosinių raidžių <ą>, <į>, <ų> sandūrą su <j> ir kableliu žodžiuose, surinktuose *Times New Roman* ir *Palemon* šriftu:

Times New Roman

gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
 gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti

Palemonas

gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
 gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti
gražiąją, didįjį, saldųjį, sąjūdis, įjungti

Tai tik vienas iš pavyzdžių, rodančių, kad estetiniai šrifto reikalavimai turi atitikti kalbos specifiką. Dėl to *Palemon* nosinės raidės specialiai derintos su kaimynėmis. Kad junginiai būtų estetiški, atitinkamai modifikuota raidžių išvaizda.

Problemiški rašmenys su keliais diakritiniais ženklais. Atsižvelgiant į tai, kad virš raidės turi tilpti keli diakritikai, atstumas tarp raidės viduriniųjų linijų darytas mažesnis. Kuriant šriftą siekta, kad akis greitai atpažintų raides ir žodžius. Štai kaip atrodo *Palemonu* surinktas kirčiuotas tekstas ir po keletą diakritikų turinčios raidės:

Palemonu surinktas kirčiuotas Žemaitės apsakymo „Marti“ fragmentas:

– Niėko neveiksi, matušėle, reik lėisti JONŪKUI vėsti; tegũl ieško mergōs sū gerà dalià... APSIMOKĖSIM šiek tiek skolàs... Negali niėkur nē nōsies iškīsti, labiàusiai karčemojē, kaip apstōs, vienas – palūku, kitas – šiēno, pasėlio; kitas vėl, kaip vélbias, prisispýręs kamantinēs: „Kuomèt atidúosi? Kuomèt atidúosi?“, ródos, kàd niėko daugiau nē šnekėti nebemóka.

– Užtāt kō vālkiojies pō karčemas? – prikišo patì.

– Kažin kaip nenorétumei eiti, bēt kaip apstōs miestē, tai nemitēs turì vėsties aīt pūskvortēs. Bepigū dár, kàd tō užtēktų. Tàs priē tō, tàs priē tō, bevėizint ī kelis bŭtelius ĮVĀRĖ, ō kaip pasigerš – tikrì velniai: įmanýtų suplėšyti už tàs biēso skolàs... Atidúosiu gyvėnimą, tesižino vaikas, tegũl mokėsis, niėkur nebesikišiu.

– Kaipgis, kaipgis, tō betrūko! Atidúok vīską, paskũl vaikas bevadžiōs mūs už čiuprōs! Āš nedúosiu, neužlėisiu, kōl tik gyvā! – šaukė patì, kaskaīt didžiaū įniršdamà. – Nepadúosiu sāmčio, nenóriū poniōs aīt sàvo galvōs, āš nemėilysiu kāsno iš marčiōs raņkų, tō nebūs, neprašũ!

Rašmenys, turintys itin daug diakritinių ženklų:

ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā
ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā
ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā
ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā
ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā
ā	ē	ī	ņ	ō	ū	ā

1.5. KAIP TAIKYTI PALEMONĄ

Darbai su *Palemonu* reikalinga šiuolaikiška programinė įranga: šešiolikabičius ženklų kodus tiesiogiai remianti operacinės sistemos *Windows* versija (*NT*, 2000, *XP*) ir taikomosios programos, užtikrinančios ženklų kodavimą šešiolikos bitų kodais.

Kad vartotojams būtų patogiau, šioje knygoje lituanistiniai rašmenys suskirstyti į šeimas ir išdėstyti pagal abėcėlę (apie tai išsamiau sk. 5. „Lituanistiniai rašmenys“). Rašmenys ir jų kodai pateikiami trimis būdais: 1) rašmenų sandaros lentelėse; 2) po jomis einančiuose sąrašuose; 3) knygos gale įdėtose išsklotinėse. Tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklai (*IPA*), graikų abėcėlė ir kirilika pateikiama tik išsklotinėse, išskyrus tas raides, kurios vartojamos tarmėms transkribuoti, – jos įtrauktos ir į šeimas. Remdamasis šia informacija, vartotojas galės susidaryti jam reikalingus rašmenų rinkinius.

Jau minėta, kad raides su diakritiniais ženklais galima išreikšti pavieniais šešioliktainiais kodais arba kompozicinėmis sekomis.

1.5.1. *PRIVAČIOSIOS SRITIES* KODAI AR KOMPOZICINĖS KODŲ SĖKOS? Kol visuotinai nepaplitę *Open Type* technologija, rekomenduojama naudoti *Privačiosios srities* kodus. Ateityje, kai *Open Type* išstobulės ir paplis, bus galima sudėtinius rašmenis reikšti tik kompozicinėmis sekomis, o *Privačiosios srities* visai atsisakyti. Dirbant su programomis, kurios jau dabar numato *Open Type* (*InDesign*, *Word* 2003), galima vartoti kodų sekas. Knygoje kodų sėkos pateikiamos po variantų struktūros lentelėmis skelbiamuose išsisiniuose sąrašuose, skiltyje „Kodų seka“.

Word XP (2002) ar *Word* 2003 programose galima surinkti bet kurį *Palemono* ženklą pagal jo šešioliktainį (*hexadecimal*, *hex*) kodą. Knygoje susiradus reikiamą rašmenį, *Word* dokumente reikia surinkti jo šešioliktainį kodą ir, palikus žymeklį po kodo, kartu paspausti mygtukus „Alt“ ir „X“. Pavyzdžiui, norint

surinkti rašmenį <û>, reikia surinkti kodą EA66 ir kartu paspausti „Alt“ bei „X“. Kodą galima rinkti ir mažosiomis raidėmis:

û = EA66 „Alt“ ir „X“	arba	û = ea66 „Alt“ ir „X“
â = 1EAD „Alt“ ir „X“	arba	â = 1ead „Alt“ ir „X“

Taip surinktas kodas pavirs ženklu. Taip pat galima sužinoti bet kurio ženklo kodą: palikus žymeklį po ženklo, reikia kartu paspausti tuos pačius mygtukus „Alt“ bei „X“ ir ženklas pavirs kodu. Įsidėmėtina, kad šie būdai neveikia *Word* versijose, ankstesnėse už *Word XP* (2002).

Čia vertėtų užsiminti dar ir apie principinę galimybę pačiam vartotojui „susidėstyti“ trūkstamus sudėtinius rašmenis iš *Palemone* jau esančių ir kodus turinčių dėmenų. Vartotojas, neradęs šrifte reikiamo rašmens, gali surinkti jo pamatinės raidės ir diakritinių ženklų kodus pagal dėmenų seką (apie kodų seką išsamiau žr. sk. 1.3.3.2. „Kompozicinės kodų sėkos“ ir sk. 5.3. „Variantų išdėstymas“). Taip bus reprezentuojamas *Palemona* šrifte realiai neegzistuojantis rašmuo. Tokius pačių vartotojų susidarytus sudėtinius rašmenis tikėtų vadinti *ženklais su nenumatytu vaizdu*. Suprantama, jie nėra visaverčiai. Tai ne šrifto, bet dokumento lygmens sudėtiniai rašmenys, todėl išvesties įrenginiai juos gali vaizduoti kaip gana atsitiktinai vienas prie kito prišlietus dėmenis.

Palemoną galima taikyti ir kitais būdais. Jei vartotojui patogiau, jis reikiamus ženklus gali susirasti *Windows* programoje *Character Map* ir įterpti į renkamą tekstą. Tą patį galima padaryti programos *Word* langelyje *Insert Symbol*. Dažniausius rašmenis patogų susidėti ir į atmintinę *Shortcut key*.





1.5.2. SU *PALEMONU* NEDERANČIOS PROGRAMOS. *Palemonas* neveiks programose, kurios neremia *Unikodo* standarto. Tai iš praeities perimtos, bet dar palyginti intensyviai tebetaikomos programos ir jų versijos, kurios leidžia dirbti tik su tais kompiuteriniais šriftais, kurių ženklai koduojami vienu baitu (8 bitais), kitaip tariant, kuriuose ženklų kodai išreikšti dešimtaine skaičių raiška ir gali būti nuo 0 iki 255 (taigi jais galima užkoduoti tik 256 ženklus). Tokių programų gana nemažai kompiuteriuose, valdomuose operacinių sistemų *Windows95* ir *Windows98*. Iš žinomesnių minėtinos tekstų procesoriaus *Word for Windows* 6-oji ir 7-oji versija, taip pat Lietuvoje ir šiandien spaudiniams maketuoti itin populiarus kompiuterinės leidybos programa *PageMaker* – visos jos versijos pritaikytos dirbti su ženklų kodais, sudarytais tik iš 8 bitų. *Palemone*, kaip ir visuose šiuolaikiniuose kompiuteriniuose šriftuose, ženklai koduojami pagal *Unikodo* standartą dviem baitais (kodai nuo 0 iki 65 535). Todėl programos, ženklų kodų erdvę ribojančios 8 bitais, iš principo neleidžia panaudoti visų tokio šrifto ženklų.

















2. KOMBINACINIAI ŽENKLAI

Su kombinaciniais ženklais sudaromi sudėtiniai rašmenys, t. y. raidės su diakritiniais ženklais. Jau minėta, kad raidės ir kombinacinių ženklų kodų seka vadinama *kompozicine kodų seka*. Tokiomis sekomis galima išreikšti visus sudėtinius rašmenis, *Unikodo* standarte turinčius kodus ir jų neturinčius. Kombinaciniai ženklai neturi pločio (jie eina virš raidės arba po raide), todėl kartais vadinami *nulinio pločio ženklais*.

Toliau pateikiami tie kombinaciniai ženklai, su kuriais sudarytos sudėtinės *Palemono* raidės. Šie ir kiti *Unikodo* standarto reglamentuoti kombinaciniai ženklai pateikiami dar ir sk. 6.1. „Kombinacinių ženklų išsklotinė“.

Ženklas	Kodas	<i>Palemono</i> pavadinimas	<i>Unikodo</i> pavadinimas
◌̐	0300	KOMBINACINIS KAIRINIS KIRTIS	COMBINING GRAVE ACCENT
◌́	0301	KOMBINACINIS DEŠININIS KIRTIS	COMBINING ACUTE ACCENT
◌̂	0302	KOMBINACINIS STOGELIS	COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
◌̃	0303	KOMBINACINIS RIESTINIS KIRTIS	COMBINING TILDE
◌̄	0304	KOMBINACINIS BRŪKŠNYS VIRŠUJE	COMBINING MACRON
◌̆	0306	KOMBINACINIS ĮGAUBTASIS LANKELIS VIRŠUJE	COMBINING BREVE
◌̇	0307	KOMBINACINIS TAŠKAS VIRŠUJE	COMBINING DOT ABOVE
◌̈	0308	KOMBINACINIAI DU TAŠKAI VIRŠUJE	COMBINING DIAERESIS
◌̊	030A	KOMBINACINIS ŽIEDAS VIRŠUJE	COMBINING RING ABOVE
◌̋	030B	KOMBINACINIS DVIGUBAS DEŠININIS KIRTIS	COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
◌̌	030C	KOMBINACINIS PAUKŠČIUKAS	COMBINING CARON
◌̍	030D	KOMBINACINIS STATUSIS KIRTIS	COMBINING VERTICAL LINE ABOVE
◌̎	030F	KOMBINACINIS DVIGUBAS KAIRINIS KIRTIS	COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT
◌̏	0311	KOMBINACINIS IŠGAUBTASIS LANKELIS VIRŠUJE	COMBINING INVERTED BREVE

	0312	KOMBINACINIS APSUKTASIS KABLELIS VIRŠUJE	COMBINING TURNED COMMA ABOVE
	0313	KOMBINACINIS KABLELIS VIRŠUJE	COMBINING COMMA ABOVE
	0314	KOMBINACINIS ATVIRKŠČIASIS KABLELIS VIRŠUJE	COMBINING REVERSED COMMA ABOVE
	031C	KOMBINACINIS KAIRYSIS PUSŽIEDIS APAČIOJE	COMBINING LEFT HALF RING BELOW
	0321	KOMBINACINĖ PALATALIZACIJOS KOJELĖ	COMBINING PALATALIZED HOOK BELOW
	0322	KOMBINACINĖ RETROFLEKSIJOS KOJELĖ	COMBINING RETROFLEX HOOK BELOW
	0323	KOMBINACINIS TAŠKAS APAČIOJE	COMBINING DOT BELOW
	0324	KOMBINACINIAI DU TAŠKAI APAČIOJE	COMBINING DIAERESIS BELOW
	0325	KOMBINACINIS ŽIEDAS APAČIOJE	COMBINING RING BELOW
	0326	KOMBINACINIS KABLELIS APAČIOJE	COMBINING COMMA BELOW
	0327	KOMBINACINĖ SEDILĖ	COMBINING CEDILLA
	0328	KOMBINACINĖ NOSINĖ	COMBINING OGONEK
	032B	KOMBINACINĖ OMEGA APAČIOJE	COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
	032C	KOMBINACINIS PAUKŠČIUKAS APAČIOJE	COMBINING CARON BELOW
	032D	KOMBINACINIS STOGELIS APAČIOJE	COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW
	032E	KOMBINACINIS ĮGAUBTASIS LANKELIS APAČIOJE	COMBINING BREVE BELOW
	032F	KOMBINACINIS IŠGAUBTASIS LANKELIS APAČIOJE	COMBINING INVERTED BREVE BELOW
	0330	KOMBINACINIS RIESTINIS KIRTIS APAČIOJE	COMBINING TILDE BELOW
	0331	KOMBINACINIS BRŪKŠNYS APAČIOJE	COMBINING MACRON BELOW
	0334	KOMBINACINĖ RIESTINĖ PERBRAUKA	COMBINING TILDE OVERLAY
	0335	KOMBINACINĖ TRUMPA HORIZONTALIOJI PERBRAUKA	COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
	0336	KOMBINACINĖ ILGA HORIZONTALIOJI PERBRAUKA	COMBINING LONG STROKE OVERLAY

	0337	KOMBINACINĖ TRUMPA ĮSTRIŽOJI PERBRAUKA	COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY
	0338	KOMBINACINĖ ILGA ĮSTRIŽOJI PERBRAUKA	COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY
	0339	KOMBINACINIS DEŠINYSIS PUSŽIEDIS APAČIOJE	COMBINING RIGHT HALF RING BELOW
	033E	KOMBINACINIS STATUSIS RIESTINIS KIRTIS	COMBINING VERTICAL TILDE
	0347	KOMBINACINIS LYGYBĖS ŽENKLAS APAČIOJE	COMBINING EQUALS SIGN BELOW
	0350	KOMBINACINIS ŽENKLAS DAUGIAU VIRŠUJE	COMBINING RIGHT ARROWHEAD ABOVE
	0351	KOMBINACINIS KAIRYSIS PUSŽIEDIS VIRŠUJE	COMBINING LEFT HALF RING ABOVE
	0357	KOMBINACINIS DEŠINYSIS PUSŽIEDIS VIRŠUJE	COMBINING RIGHT HALF RING ABOVE
	0358	KOMBINACINIS TAŠKAS DEŠINĖJE VIRŠUJE	COMBINING DOT ABOVE RIGHT
	035B	KOMBINACINIS ZIGZAGAS VIRŠUJE	COMBINING ZIGZAG ABOVE
	0363	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ A	COMBINING LATIN SMALL LETTER A
	0364	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ E	COMBINING LATIN SMALL LETTER E
	0365	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ I	COMBINING LATIN SMALL LETTER I
	0366	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ O	COMBINING LATIN SMALL LETTER O
	0367	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ U	COMBINING LATIN SMALL LETTER U
	036B	KOMBINACINĖ MAŽOJI RAIDĖ M	COMBINING LATIN SMALL LETTER M
	1DFE	KOMBINACINIS ŽENKLAS MAŽIAU VIRŠUJE	COMBINING LEFT ARROWHEAD ABOVE
	20D6	KOMBINACINĖ KAIRIOJI RODYKLĖ VIRŠUJE	COMBINING LEFT ARROW ABOVE
	1DCB	KOMBINACINIS KAIRYSIS SAMTIS	COMBINING BREVE-MACRON
	1DCC	KOMBINACINIS DEŠINYSIS SAMTIS	COMBINING MACRON-BREVE

3. MODIFIKACINIAI IR KITI ŽENKLAI

Modifikaciniai ženklai dažniausiai vartojami prieš juos einančios raidės savybėms keisti (modifikuoti). Kai kurie iš jų gali keisti ir po jų einančią raidę arba funkcionuoti kaip nepriklausomos raidės. Skirtingai nuo kombinacinių ženklų, modifikaciniai yra savarankiški, turi plotį, jie laikomi atskirais ženklais.

Tarmių tekstams užrašyti vartojama ir įvairių rodyklių bei sutartinių ženklų.

MODIFIKACINIAI ŽENKLAI

Ženklas	Kodas	<i>Palemono</i> pavadinimas	<i>Unikodo</i> pavadinimas
A	1D2C	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ A	MODIFIER LETTER CAPITAL A
B	1D2E	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ B	MODIFIER LETTER CAPITAL B
D	1D30	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ D	MODIFIER LETTER CAPITAL D
E	1D31	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ E	MODIFIER LETTER CAPITAL E
G	1D33	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ G	MODIFIER LETTER CAPITAL G
H	1D34	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ H	MODIFIER LETTER CAPITAL H
I	1D35	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ I	MODIFIER LETTER CAPITAL I
J	1D36	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ J	MODIFIER LETTER CAPITAL J
K	1D37	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ K	MODIFIER LETTER CAPITAL K
L	1D38	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ L	MODIFIER LETTER CAPITAL L
M	1D39	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ M	MODIFIER LETTER CAPITAL M
N	1D3A	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ N	MODIFIER LETTER CAPITAL N
O	1D3C	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ O	MODIFIER LETTER CAPITAL O
P	1D3E	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ P	MODIFIER LETTER CAPITAL P
R	1D3F	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ R	MODIFIER LETTER CAPITAL R
T	1D40	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ T	MODIFIER LETTER CAPITAL T
U	1D41	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ U	MODIFIER LETTER CAPITAL U
W	1D42	MODIFIKACINĖ DIDŽIOJI RAIDĖ W	MODIFIER LETTER CAPITAL W
a	1D43	MODIFIKACINĖ MAŽIOJI RAIDĖ A	MODIFIER LETTER SMALL A

b	1D47	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ B	MODIFIER LETTER SMALL B
c	1D9C	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ C	MODIFIER LETTER SMALL C
d	1D48	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ D	MODIFIER LETTER SMALL D
e	1D49	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ E	MODIFIER LETTER SMALL E
f	1DA0	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ F	MODIFIER LETTER SMALL F
g	1D4D	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ G	MODIFIER LETTER SMALL G
h	02B0	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ H	MODIFIER LETTER SMALL H
i	2071	SUPERSKRIPVINĖ MAŽOJI RAIDĖ I	SUPERSCRIPIT LATIN SMALL LETTER I
j	02B2	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ J	MODIFIER LETTER SMALL J
k	1D4F	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ K	MODIFIER LETTER SMALL K
l	02E1	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ L	MODIFIER LETTER SMALL L
m	1D50	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ M	MODIFIER LETTER SMALL M
n	207F	SUPERSKRIPVINĖ MAŽOJI RAIDĖ N	SUPERSCRIPIT LATIN SMALL LETTER N
o	1D52	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ O	MODIFIER LETTER SMALL O
p	1D56	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ P	MODIFIER LETTER SMALL P
r	02B3	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ R	MODIFIER LETTER SMALL R
s	02E2	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ S	MODIFIER LETTER SMALL S
t	1D57	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ T	MODIFIER LETTER SMALL T
u	1D58	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ U	MODIFIER LETTER SMALL U
v	1D5B	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ V	MODIFIER LETTER SMALL V
w	02B7	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ W	MODIFIER LETTER SMALL W
x	02E3	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ X	MODIFIER LETTER SMALL X
y	02B8	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ Y	MODIFIER LETTER SMALL Y
z	1DBB	MODIFIKACINĖ MAŽOJI RAIDĖ Z	MODIFIER LETTER SMALL Z
ı	1DA6	MODIFIKACINĖ MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I	MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL I
Ł	1DAB	MODIFIKACINĖ MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L	MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL L

N	1DB0	MODIFIKACINĖ MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N	MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL N
U	1DB8	MODIFIKACINĖ MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ U	MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL U
’	02B9	MODIFIKACINIS PRIM ŽENKLAS	MODIFIER LETTER PRIME
ʔ	02C0	MODIFIKACINIS GLOALINIS SPROGSTAMASIS	MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP
^	02C4	MODIFIKACINIS STOGELIS	MODIFIER LETTER UP ARROWHEAD
v	02C5	MODIFIKACINIS PAUKŠČIUOKAS	MODIFIER LETTER DOWN ARROWHEAD
’	02C8	MODIFIKACINIS STATUSIS KIRTIS	MODIFIER LETTER VERTICAL LINE
,	02CC	MODIFIKACINIS STATUSIS KIRTIS ŽEMAI	MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE
˘	02D8	ĮGAUBTASIS LANKELIS	BREVE
˙	02D9	TAŠKAS VIRŠUJE	DOT ABOVE
·	A70C	MODIFIKACINIS TONO BRŪKŠNYS SU TAŠKU LABAI ŽEMAI	MODIFIER LETTER EXTRA- LOW DOTTED TONE BAR
!	A71D	MODIFIKACINIS PAKELTAS ŠAUKTUKAS	MODIFIER LETTER RAISED EXCLAMATION MARK
¡	A71E	MODIFIKACINIS PAKELTAS APVERSTASIS ŠAUKTUKAS	MODIFIER LETTER RAISED INVERTED EXCLAMATION MARK
↑	A71B	MODIFIKACINĖ RODYKLĖ AUKŠTYN	MODIFIER LETTER RAISED UP ARROW
↓	A71C	MODIFIKACINĖ RODYKLĖ ŽEMYN	MODIFIER LETTER RAISED DOWN ARROW

KITI ŽENKLAI

Ženklas	Kodas	<i>Privačio- sios srities kodas</i>	<i>Palemono</i> pavadinimas	<i>Unikodo</i> pavadinimas
̂	00AA		MOTERIŠKOSIOS GIMINĖS KELINTINIO SKAITVARDŽIO GALUNĖ	FEMININE ORDINAL INDICATOR
̃	00BA		VYRIŠKOSIOS GIMINĖS KELINTINIO SKAITVARDŽIO GALUNĖ	MASCULINE ORDINAL INDICATOR
ₒ	2092		SUBSKRIPTINĖ MAŽOJI RAIDĖ O	SUBSCRIPT LATIN SMALL LETTER O

r	1D63	SUBSKRIPTINĖ MAŽOJI RAIDĖ R	SUBSCRIPT LATIN SMALL LETTER R
u	1D64	SUBSKRIPTINĖ MAŽOJI RAIDĖ U	SUBSCRIPT LATIN SMALL LETTER U
v	1D65	SUBSKRIPTINĖ MAŽOJI RAIDĖ V	SUBSCRIPT LATIN SMALL LETTER V
x	2093	SUBSKRIPTINĖ MAŽOJI RAIDĖ X	SUBSCRIPT LATIN SMALL LETTER X
0	2070	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO NULIS	SUPERSCRPT ZERO
1	00B9	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO VIENAS	SUPERSCRPT ONE
2	00B2	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO DU	SUPERSCRPT TWO
3	00B3	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO TRYŠ	SUPERSCRPT THREE
4	2074	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO KETURI	SUPERSCRPT FOUR
5	2075	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO PENKI	SUPERSCRPT FIVE
6	2076	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO ŠEŠI	SUPERSCRPT SIX
7	2077	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO SEPTYNI	SUPERSCRPT SEVEN
8	2078	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO AŠTUONI	SUPERSCRPT EIGHT
9	2079	SUPERSKRIPTINIS SKAITMUO DEVYNI	SUPERSCRPT NINE
0	2080	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO NULIS	SUBSCRIPT ZERO
1	2081	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO VIENAS	SUBSCRIPT ONE
2	2082	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO DU	SUBSCRIPT TWO
3	2083	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO TRYŠ	SUBSCRIPT THREE
4	2084	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO KETURI	SUBSCRIPT FOUR
5	2085	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO PENKI	SUBSCRIPT FIVE
6	2086	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO ŠEŠI	SUBSCRIPT SIX
7	2087	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO SEPTYNI	SUBSCRIPT SEVEN







8	2088	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO AŠTUONI	SUBSCRIPT EIGHT
9	2089	SUBSKRIPTINIS SKAITMUO DEVYNI	SUBSCRIPT NINE
	01C0	DENTALINIO SPRAGTELĖJIMO ŽENKLAS	LATIN LETTER DENTAL CLICK
	01C1	LATERALINIO SPRAGTELĖJIMO ŽENKLAS	LATIN LETTER LATERAL CLICK
	2016	DVIGUBAS STATUSIS BRŪKŠNYS	DOUBLE VERTICAL LINE
	1D102	MUZIKINIS PABAIGOS BRŪKŠNYS	MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE
	1D103	MUZIKINIS GRĮŽTAMASIS PABAIGOS BRŪKŠNYS	MUSICAL SYMBOL RE- VERSE FINAL BARLINE
(207D	SUPERSKRIPTINIS KAIRYSIS SKLIAUSTAS	SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS
)	207E	SUPERSKRIPTINIS DEŠINYSIS SKLIAUSTAS	SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
(208D	SUBSKRIPTINIS KAIRYSIS SKLIAUSTAS	SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
)	208E	SUBSKRIPTINIS DEŠINYSIS SKLIAUSTAS	SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
Π	220F	N-NARĖ SANDAUGA	N-ARY PRODUCT
∏	2210	N-NARĖ KATEGORINĖ SUMA	N-ARY COPRODUCT
Σ	2211	N-NARĖ SUMA	N-ARY SUMMATION
∂	2202	DALINIS DIFERENCIALAS	PARTIAL DIFFERENTIAL
Δ	2206	PADIDĖJIMAS	INCREMENT
∇	2207	NABLA	NABLA
∈	2208	YRA (AIBĖS) ELEMENTAS	ELEMENT OF
∉	2209	NĖRA (AIBĖS) ELEMENTAS	NOT AN ELEMENT OF
⊃	220B	(AIBĖ) TURI ELEMENTĄ	CONTAINS AS MEMBER
⊄	220C	(AIBĖ) NETURI ELEMENTO	DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
—	2013	BRŪKŠNYS	EN DASH
—	2014	ILGAS BRŪKŠNYS	EM DASH
—	2015	LABAI ILGAS BRŪKŠNYS	HORIZONTAL BAR

,	201A	KABUTĖS – VIENAS KABULIS APAČIOJE	SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
„	201E	ATIDAROMOSIOS LIETUVIŠKOS KABUTĖS	DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
‘	2018	KABUTĖS – APVERSTAS VIENAS KABULIS VIRŠUJE	LEFT SINGLE QUOTATION MARK
’	2019	KABUTĖS – VIENAS KABULIS VIRŠUJE	RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
“	201C	UŽDAROMOSIOS LIETUVIŠKOS KABUTĖS	LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
”	201D	KABUTĖS – DU KABULIAI VIRŠUJE	RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
⁻	207B	SUPERSKRIPČINIS MINUSAS	SUPERSCRIPČ MINUS
₋	208B	SUBSKRIPČINIS MINUSAS	SUBSCRIPT MINUS
ˉ	00AF	BRŪKŠNYS VIRŠUJE	MACRON
⋅	2238	TAŠKAS SU MINUSU	DOT MINUS
⋅	E0C8	BRŪKŠNYS SU TAŠKU	
⋈	E0C7	DAUGISKAITOS SU UMLIAUTU ŽENKLAS	
÷	00F7	DALYBOS ŽENKLAS	DIVISION SIGN
⋅	00B7	TAŠKAS VIDURYJE	MIDDLE DOT
±	2213	MINUS-PLIUS ŽENKLAS	MINUS-OR-PLUS SIGN
±	00B1	PLIUS-MINUS ŽENKLAS	PLUS-MINUS SIGN
⁺	207A	SUPERSKRIPČINIS PLIUSO ŽENKLAS	SUPERSCRIPČ PLUS SIGN
₊	208A	SUBSKRIPČINIS PLIUSO ŽENKLAS	SUBSCRIPT PLUS SIGN
=	207C	SUPERSKRIPČINIS LYGYBĖS ŽENKLAS	SUPERSCRIPČ EQUALS SIGN
=	208C	SUBSKRIPČINIS LYGYBĖS ŽENKLAS	SUBSCRIPT EQUALS SIGN
≠	2260	NELYGU	NOT EQUAL TO
≡	2261	IDENTIŠKA	IDENTICAL TO
’	00B4	DEŠININIS KIRTIS	ACUTE ACCENT
/	2215	DALYBOS BRŪKŠNYS	DIVISION SLASH
\\	2216	AIBIŲ SKIRTUMO ŽENKLAS	SET MINUS

	2225	LYGIAGRETU	PARALLEL TO
≡	2E17	DVIGUBAS PASVIRĖS BRŪKŠNYS	DOUBLE OBLIQUE HYPHEN
~~~~	2307	STATUSIS BANGUOTAS BRŪKŠNYS	WAVY LINE
⋮	250A	STATUSIS TAŠKINIS BRŪKŠNYS	BOX DRAWING LIGHT QUAD- RUPLE DASH VERTICAL
🏠	2302	NAMELIS	HOUSE
◇	25CA	ROMBAS	LOZENGE
◊	E0C5	HORIZONTALUSIS ROMBAS	
◆	E0C6	PILNAVIDURIS ROMBAS	
∘	25CC	TAŠKINIS APSKRITIMAS	DOTTED CIRCLE
×	00D7	DAUGYBOS ŽENKLAS	MULTIPLICATION SIGN
*	2217	OPERACIJOS ŽENKLAS ŽVAIGŽDUTĖ	ASTERISK OPERATOR
•	2219	OPERACIJOS ŽENKLAS SKRITULYS	BULLET OPERATOR
№	2116	NUMERIO ŽENKLAS	NUMERO SIGN
√	221A	KVADRATINĖ ŠAKNIS	SQUARE ROOT
∝	221D	PROPORCINGA	PROPORTIONAL TO
∞	221E	BEGALYBĖS ŽENKLAS	INFINITY
∧	2227	LOGINIS IR	LOGICAL AND
∨	2228	LOGINIS ARBA	LOGICAL OR
∩	2229	SANKIRTA	INTERSECTION
∪	222A	SAJUNGA	UNION
∫	222B	INTEGRALAS	INTEGRAL
≈	223B	HOMOTETINIS	HOMOTHETIC
~	223C	OPERACIJOS ŽENKLAS TILDĖ	TILDE OPERATOR
∼	223D	ATVIRKŠTINĖ TILDĖ	REVERSED TILDE
⌢	2240	VAINIKINĖ SANDAUGA	WREATH PRODUCT

˘	2241	NETILDĖ	NOT TILDE
≈	2248	BEVEIK LYGU	ALMOST EQUAL TO
≡	224B	TRIGUBA TILDĖ	TRIPLE TILDE
≪	2264	MAŽIAU ARBA LYGU	LESS-THAN OR EQUAL TO
≫	2265	DAUGIAU ARBA LYGU	GREATER-THAN OR EQUAL TO
≪≪	226A	DAUG MAŽIAU NEI	MUCH LESS-THAN
≫≫	226B	DAUG DAUGIAU NEI	MUCH GREATER-THAN
└	221F	DEŠINYSIS KAMPAS	RIGHT ANGLE
┐	2310	ATVIRKŠČIASIS NEIGIMO ŽENKLAS	REVERSED NOT SIGN
┌	2308	KAIRYSIS VIRŠUTINIS KAMPAS	LEFT CEILING
┐	2309	DEŠINYSIS VIRŠUTINIS KAMPAS	RIGHT CEILING
└	230A	KAIRYSIS APATINIS KAMPAS	LEFT FLOOR
┐	230B	DEŠINYSIS APATINIS KAMPAS	RIGHT CEILING
┐	231C	KAIRYSIS VIRŠUTINIS KAMPELIS	TOP LEFT CORNER
┐	231D	DEŠINYSIS VIRŠUTINIS KAMPELIS	TOP RIGHT CORNER
└	231E	KAIRYSIS APATINIS KAMPELIS	BOTTOM LEFT CORNER
└	231F	DEŠINYSIS APATINIS KAMPELIS	BOTTOM RIGHT CORNER
└	23D7	TRIGUBA SEMA	METRICAL TRISEME
└	23D8	KETURGUBA SEMA	METRICAL TETRASEME
└	23D9	PENKIAGUBA SEMA	METRICAL PENTASEME
⏟	203F	APATINIS ĮGAUBTASIS LANKAS	UNDERTIE
⏞	2040	VIRŠUTINIS IŠGAUBTASIS LANKAS	CHARACTER TIE
⏟	2054	APATINIS IŠGAUBTASIS LANKAS	INVERTED UNDERTIE
⏞	2322	IŠGAUBTASIS LANKAS	FROWN

◡	2323	ĮGAUBTASIS LANKAS	SMILE
◡	23D1	MORA	METRICAL BREVE
⏏	23D2	ILGASIS ARBA TRUMPASIS SKIEMUO	METRICAL LONG OVER SHORT
⏏	23D3	TRUMPASIS ARBA ILGASIS SKIEMUO	METRICAL SHORT OVER LONG
⏏	23D4	DVIGUBAS ILGASIS ARBA TRUMPASIS SKIEMUO	METRICAL LONG OVER TWO SHORTS
⏏	23D5	DVIEJŲ MORŲ SKIEMUO	METRICAL TWO SHORTS OVER LONG
⏏	23D6	DVIGUBAS TRUMPASIS SKIEMUO	METRICAL TWO SHORTS JOINED
◡	E0C9	KIRČIUOTA MORA	
◡	E0CA	MORA SU KAIRINIŲ KIRČIU	
—	E0CB	NEKIRČIUOTAS ILGASIS SKIEMUO	
—	E0CC	KIRČIUOTAS ILGASIS SKIEMUO	
⏏	E0CD	KIRČIUOTAS ILGASIS ARBA TRUMPASIS SKIEMUO	
⏏	E0CE	ILGASIS SKIEMUO SU KIRČIUOTA PIRMĄJA MORA	
⏏	E0CF	ILGASIS SKIEMUO SU KIRČIUOTA ANTRĄJA MORA	
←	2190	KAIRIAKRYPTĖ RODYKLĖ	LEFTWARDS ARROW
↑	2191	RODYKLĖ AUKŠTYN	UPWARDS ARROW
→	2192	DEŠINIAKRYPTĖ RODYKLĖ	RIGHTWARDS ARROW
↓	2193	RODYKLĖ ŽEMYN	UPWARDS ARROW
↔	2194	ABIPUSĖ HORIZONTALIOJI RODYKLĖ	LEFT RIGHT ARROW
↕	2195	ABIPUSĖ VERTIKALIOJI RODYKLĖ	UP DOWN ARROW
↖	2196	ŠIAURVAKARIŲ KRYPTIES RODYKLĖ	NORTH WEST ARROW
↗	2197	ŠIAURRYČIŲ KRYPTIES RODYKLĖ	NORTH EAST ARROW
↘	2198	PIETRYČIŲ KRYPTIES RODYKLĖ	SOUTH EAST ARROW

	2199	PIETVAKARIŲ KRYPTIES RODYKLĖ	SOUTH WEST ARROW
	21A8	ABIPUSĖ VERTIKALIOJI RODYKLĖ SU PAGRINDU	UP DOWN ARROW WITH BASE
	21E6	KAIRIAKRYPTĖ TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	LEFTWARDS WHITE ARROW
	21E7	TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ AUKŠTYN	UPWARDS WHITE ARROW
	21E8	DEŠINIAKRYPTĖ TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	RIGHTWARDS WHITE ARROW
	21E9	TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ ŽEMYN	UPWARDS WHITE ARROW
	2B04	ABIPUSĖ HORIZONTALIOJI TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	LEFT RIGHT WHITE ARROW
	21F3	ABIPUSĖ VERTIKALIOJI TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	UP DOWN WHITE ARROW
	2B00	ŠIAURRYČIŲ KRYPTIES TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	NORTH EAST WHITE ARROW
	2B01	ŠIAURVAKARIŲ KRYPTIES TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	NORTH WEST WHITE ARROW
	2B02	PIETRYČIŲ KRYPTIES TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	SOUTH EAST WHITE ARROW
	2B03	PIETVAKARIŲ KRYPTIES TUŠČIAVIDURĖ RODYKLĖ	SOUTH WEST WHITE ARROW
	2934	DEŠINIAKRYPTĖ RODYKLĖ, UŽRIESTA AUKŠTYN	ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING UPWARDS
	2935	DEŠINIAKRYPTĖ RODYKLĖ, UŽRIESTA ŽEMYN	ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
	2B0E	DEŠINIAKRYPTĖ RODYKLĖ SMAIGALIU ŽEMYN	RIGHTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS
	2B0F	DEŠINIAKRYPTĖ RODYKLĖ SMAIGALIU AUKŠTYN	RIGHTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS
	E0DA	ŽEMYN UŽRIESTA RODYKLĖ AUKŠTYN	
	E0DB	UŽRIESTA RODYKLĖ ŽEMYN	
	E0DE	TRUMPA LAUŽTINĖ RODYKLĖ	
	E0DF	ILGA LAUŽTINĖ RODYKLĖ	

## 4. KIRČIUOTOS BENDRINĖS LIETUVIŲ KALBOS RAIDĖS

Bendrinė lietuvių kalba turi 68 kirčiuotas raides: 34 didžiąsias ir 34 mažąsias. 33 iš jų turi *Unikodo* kodus, o 35 – neturi. Neturinčios kodų raidės *Palemone* koduotos *Privačiojoje srityje*. *Unikodo* kodai ir privatieji kodai toliau pateikiami atskiruose stulpeliuose. Abiem atvejais nurodoma ir kodų seka.

Raidė	Kodas	<i>Privačio- sios srities kodas</i>	Kodų seka	Raidės pavadinimas
À	00C0		0041 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
à	00E0		0061 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
Á	00C1		0041 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
á	00E1		0061 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
Ã	00C3		0041 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
ã	00E3		0061 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
Ą		E000	0104 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK AND ACUTE
ą		E001	0105 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK AND ACUTE
Ă		E002	0104 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ȧ SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK AND TILDE
ă		E003	0105 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ȧ SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK AND TILDE
È	00C8		0045 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
è	00E8		0065 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
É	00C9		0045 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE

é	00E9	0065 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
Ě	1EBC	0045 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
ẽ	1EBD	0065 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
É	E004	0118 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ę SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK AND ACUTE
ę	E005	0119 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ę SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK AND ACUTE
Ě	E006	0118 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ę SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK AND TILDE
ę	E007	0119 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ę SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK AND TILDE
É	E008	0116 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ê SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE AND ACUTE
é	E009	0117 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ê SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE AND ACUTE
Ě	E00A	0116 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ê SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE AND TILDE
ẽ	E00B	0117 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ê SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE AND TILDE
Ì	00CC	0049 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
ì	E00C	0069 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER I WITH DOT ABOVE AND GRAVE
Í	00CD	0049 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
í	E00D	0069 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER I WITH DOT ABOVE AND ACUTE

Ĩ	0128	0049 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
ĩ	E00E	0069 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER I WITH DOT ABOVE AND TILDE
Í	E00F	012E 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK AND ACUTE
í	E010	012F 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK, DOT ABOVE AND ACUTE
Î	E011	012E 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ĳ SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK AND TILDE
î	E012	012F 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ĳ SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK, DOT ABOVE AND TILDE
Ý	00DD	0059 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
ý	00FD	0079 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DEŠININIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
Ỳ	1EF8	0059 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE
ỳ	1EF9	0079 0303	MAŽOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE
Ĵ	E013	004A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER J WITH TILDE
ĵ	E014	006A 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER J WITH DOT ABOVE AND TILDE
Ł	E015	004C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER L WITH TILDE
ł	E016	006C 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER L WITH TILDE
Ŭ	E017	004D 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN CAPITAL LETTER M WITH TILDE
ũ	E018	006D 0303	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ LATIN SMALL LETTER M WITH TILDE



Ñ	00D1	004E 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
ñ	00F1	006E 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
Ò	00D2	004F 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
ò	00F2	006F 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
Ó	00D3	004F 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
ó	00F3	006F 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
Õ	00D5	004F 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
õ	00F5	006F 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
Ř	E019	0052 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER R WITH TILDE
ř	E01A	0072 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER R WITH TILDE
Ù	00D9	0055 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
ù	00F9	0075 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
Ú	00DA	0055 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
ú	00FA	0075 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
Û	0168	0055 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
û	0169	0075 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
Ų	E01B	0172 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK AND ACUTE
ų	E01C	0173 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK AND ACUTE

Ų	E01D	0172 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK AND TILDE
ų	E01E	0173 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK AND TILDE
Ú	E01F	016A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON AND ACUTE
ú	E020	016B 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU DEŠININIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND ACUTE
Ŭ	E021	016A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON AND TILDE
ŭ	E022	016B 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU RIESTINIŲ KIRČIU LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND TILDE

KIRČIUOTŲ RAIDŽIŲ SU TAŠKAIS YPATUMAI. Lietuviškos kirčiuotos mažosios raidės <i>, <į> bei <j> turi vieną ypatumą, susijusį su grafiniu vaizdu, t. y. simboliu. Vakarų Europos kalbose raidė <i> su kairiniu kirčiu ir kitais kirčiais vaizduojama be taško, o dabartinės lietuvių kalbos taisyklės reikalauja tašką išlaikyti, plg.:

- <i>            Vakarų Europos kalbose;
- <ì>            lietuvių kalboje.

Komponuojant pagal įprastas taisykles („mažoji raidė i“ ir „kairinis kirtis“), gaunama raidė „i su kairiniu kirčiu“ be taško. Norint raidės su tašku, jį reikia uždėti specialiai. Toks ženklas *Unikodo* standarte egzistuoja – tai KOMBINACINIS TAŠKAS VIRŠUJE, jo kodas 0307. Todėl mūsų tikslams „mažoji raidė i su kairiniu kirčiu“ išreiškiama taip: MAŽOJI RAIDĖ I, KOMBINACINIS TAŠKAS VIRŠUJE ir KOMBINACINIS KAIRINIS KIRTIS, t. y. trijų ženklų kombinacija. Kodų seka atitinkamai tokia: <0069 0307 0300>.

Su taškais tas pat daroma komponuojant ir kitus lituanistinius rašmenis, kai virš <i>, <į> arba <j> dedamas koks nors diakritinis ženklas. Jei diakritikas apačioje (arba perkerta raidę), tai taškas išlieka savo vietoje. Pvz., <ì> („i su brūkšniu apačioje“) išreiškiama įprastai: <0069 0331>, čia 0331 – KOMBINACINIS BRŪKŠNYS APAČIOJE.

## 5. LITUANISTINIAI RAŠMENYS

Šiame skyriuje pateikiami lituanistinės paskirties rašmenys. Didžioji dauguma jų sudėtiniai, t. y. sudaryti iš raidės ir prie jos prišlietų diakritinių ženklų. Tokių rašmenų šiuo metu *Palemono* šrifte ir šioje knygoje yra 3 335. Iš jų 475 turi *Unikodo* standarto reglamentuotus kodus, o 2 860 neturi. Jiems kodai suteikti *Privačiojoje srityje*.

Visas lituanistinių rašmenų inventorius suskirstytas į variantų grupes, jos sujungtos į 28 šeimas. Šeimos išdėstytos pagal abėcėlę.

5.1. RAŠMENŲ ŠEIMOS SAMPRATA. Šeimoms priskirtos lietuvių abėcėlės raidės ir tos kirilikos, graikų ir kitų kalbų abėcėlių raidės, kurių reikia tarmių tekstams transkribuoti ar seniesiems raštams perteikti. Jų fonetinė vertė artima lietuviškai pagrindinei tos šeimos raidei. Visas graikų kalbos bei kirilikos rašmenų rinkinys pateikiamas knygos gale esančiose išklotinėse (sk. 6.6. „Graikų abėcėlės išklotinė“ ir sk. 6.7. „Kirilikos išklotinė“).

Raidė, iš kurios formuojama sudėtinųjų rašmenų grupė, vadinama *pamatinė raide*. Raidės, gautos pamatinę raidę papildžius diakritiniais ženklais, vadinamos tos *raidės variantais*. Vienos pamatinės raidės variantai sudaro variantų grupę. Variantų grupės išskirtos atsižvelgiant dar ir į tai, ar jų pamatinės raidės *Unikodo* standarte turi savarankiško nedekomponuojamo rašmens statusą. Antai raidės <e> šeimą sudaro 14 variantų grupių:

e šeima:

e ē ė ě E æ Ą ĕ Ē ē ǣ ǝ ǟ ɛ ɛ ǝ

Sudarytos ir bendrinės lietuvių kalbos abėcėlei nepriklausančių lotyniškų raidžių <q>, <x>, <w> šeimos. Šios raidės *Palemone* taip pat pamatinės.

5.2. VARIANTŲ PATEIKIMO TVARKA. Kiekvienai variantų grupei knygoje skiriamas atskiras skirsnis. Variantai aprašomi tokia tvarka.

Pirmiausia pateikiamas grafinis pamatinės raidės vaizdas, *Unikodo* standarto kodas ir lietuviškas bei angliškas raidės pavadinimas. Angliški raidžių pavadinimai imami iš *Unikodo* standarto (žr. [www.unicode.org](http://www.unicode.org)):

N	004E	DIDŽIOJI RAIDĖ N LATIN CAPITAL LETTER N
n	006E	MAŽOJI RAIDĖ N LATIN SMALL LETTER N

Toliau eina variantų sandaros lentelė, kurioje matyti visi diakritiniai ženklai, jų kodai ir keturženkliai šešiolyktainiai sudėtinių rašmenų kodai. Lentelės viršutinėje horizontaliojoje eilutėje nurodomi diakritinių ženklų kodai, po jais – grafiniai tų ženklų vaizdai. Šie diakritiniai ženklai sudaro pirmąjį aukštą, t. y. virš raidės jie eina pirmieji. Lentelės dešinėje pusėje vertikaliojoje eilutėje taip pat yra diakritinių ženklų grafiniai vaizdai, o greta – kodai. Šie ženklai – tai antrasis aukštas, t. y. jie rašomi virš pirmojo diakritinio ženklo. Jei diakritiniai ženklai virš raidės išdėstyti trimis aukštais, tai pirmieji du pateikiami lentelės horizontaliojoje eilutėje, o trečiasis, pats viršutinis, lentelės dešinėje pusėje vertikaliojoje. Apatinėje lentelės dalyje (dešinėje pusėje) pateikiami ir tie diakritiniai ženklai, kurie rašomi raidės apačioje. Jie atskiriami tuščia eilute. Diakritiniai ženklai rikiuojami kodų didėjimo tvarka, todėl visi rašmenys lentelėse pateikiami pagal griežtą sistemą, plg.:

#### <v> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0308	030A	0311	0350				
◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐				
EB20 EB21	EB22 EB23	EB24 EB25	<b>1E7C</b> <b>1E7D</b>	EB27 EB28	EB35 EB36	EB37 EB38	EB39 EB3A	EB3D EB3E	EB3F				
				EB29 EB2A							◌̇	0300	
			EB26	EB2B EB2C							◌̈	0301	
				EB2D EB2E							◌̉	0302	
				EB2F EB30							◌̊	0303	
				EB31 EB32							◌̋	0306	
				EB33 EB34							◌̌	0311	
							EB3B EB3C			<b>1E7E</b> <b>1E7F</b>	◌̍	0323	
										EB40 EB41	◌̎	0326	
										EB42 EB43	◌̏	0331	

Vartotojai, žinodami, kokioms pamatinėms raidėms ir kokių diakritikų derinio jiems reikia, lentelėse pagal diakritikų grafinį vaizdą gali greitai susirasti reikiamą

eilutę ir stulpelį, o jų sankirtoje (lentelės langelyje) pamatyti sudėtinio rašmens kodą. Jeigu sudėtiniai rašmenys su ta pačia diakritikų kombinacija formuojami ir su didžiąja, ir su mažąja raide, tai į vieną langelį įrašomi abiejų raidžių kodai: viršuje – didžiosios, apačioje – mažosios. Jei kodas langelyje tik vienas, vadinasi, vartojama tik mažoji raidė.

Tie sudėtinių rašmenų kodai, kurie nustatyti *Unikodo* standarto, lentelėse spausdinami paryškintai, o nenustatyti ir dėl to šriftų kūrėjų sudaryti *Privačiojoje srityje* – paprastu šriftu.

5.3. VARIANTŲ IŠDĖSTYMAS. Po rašmenų sandaros lentelėmis pateikiami ištisiniai variantų sąrašai, sudaryti iš 4 skilčių.

Skiltyje „Raidė“ duodamas sudėtinio rašmens grafinis vaizdas. Antroje skiltyje „Kodas“ yra rašmens keturženklis šešiolyktainis kodas. Sąrašo pradžioje eina tie rašmenys, kurie jau turi *Unikodo* standarto reglamentuotus kodus (jie lentelėse paryškinti), toliau pateikiami kodų šiame standarte neturintys. Jiems keturženkliai kodai, kaip minėta, parinkti iš *Privačiosios srities*. Trečioji sąrašo skiltis „Kodų seka“ skirta sudėtinį rašmenį sudarančių komponentų kodams. Tai kompozicinė kodų seka. Ji sudaroma pagal griežtai reglamentuotą tvarką: pirmasis eina pamatinės raidės kodas, po jo – diakritinių ženklų kodai. Jei virš pamatinės raidės yra keli diakritiniai ženklai, tai jų kodai rikiuojami pagal aukštus: po raidės kodo eina pirmajame aukšte (arčiausiai raidės) esančio diakritinio ženklo kodas, po jo – antrajame aukšte esančio diakritinio ženklo kodas, o sekos pabaigoje – po raidės esančio diakritinio ženklo kodas (žr. dar sk. 1.3.3.2. „Kompozicinės kodų sekos“), plg. <m> variantų sąrašo fragmentus:

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ǻ	1E3E	004D 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU DEŠININIU KIRČIU
ǻ	1E3F	006D 0301	MAŽOJI RAIDĖ M SU DEŠININIU KIRČIU
Ǽ	1E40	004D 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU
ǽ	1E41	006D 0307	MAŽOJI RAIDĖ M SU TAŠKU
Ǿ	1E42	004D 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU APAČIOJE
ǿ	1E43	006D 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU TAŠKU APAČIOJE
Ǻ	E6A0	004D 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU

ṁ	E6A1	006D 0300	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU
ṁ̇	E6A2	006D 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṁ̈	E6A3	006D 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̊	E6B9	006D 0304 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̋	E6BA	006D 0304 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̌	E6BB	006D 0304 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE

Šios kodų sėkos – tai individualūs sudėtiniai sudėtinių rašmenų kodai, tiksliai atspindintys jų sandarą. Kaip minėta, elektroniniuose dokumentuose rekomenduotina sudėtinius rašmenis reprezentuoti būtent kodų sekomis, ypač tada, kai programos nepripažįsta *Privačiosios srities* kodų.

Vartotojas, surinkęs keturženklį *Unikodo* ar *Privačiosios srities* kodą ir paspaudęs kompiuterio klavišus „Alt“ ir „X“, ekrane pamatys tą rašmenį, kurio kodą surinko. Dar kartą pabrėžtina, kad tokios galimybės yra tik naujesnėse tekstų apdorojimo programose, pvz., *MS Word XP* (2002) ar *MS Word* 2003 (išsamiau apie tai žr. sk. 1.5. „Kaip taikyti *Palemoną*“).

5.4. PAVADINIMAI. Paskutinėje minėto sąrašo skiltyje („Pavadinimas“) įrašytas *Palemone* priimtas lietuviškas sudėtinio rašmens pavadinimas, atspindintis jo sąrangą. Laikantis *Unikodo* standarto, pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis. Paminės raidės angliškas *Unikodo* pavadinimas nurodomas skirsnio pradžioje prieš variantų sandaros lentelę (žr. sk. 5.2. „Variantų pateikimo tvarka“).

Lietuvišką pavadinimą sudaro pamatinės raidės ir diakritinių ženklų pavadinimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad diakritiko vieta nurodoma tik tada, jei jis yra raidės apačioje, plg. <n> variantų sąrašo fragmentus:

Ñ	1E44	004E 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU
ñ	1E45	006E 0307	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU
Ñ̇	0147	004E 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU
ñ̇	0148	006E 030C	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU
Ñ̈	1E46	004E 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU APAČIOJE
ñ̈	1E47	006E 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU APAČIOJE

N̂	1E4A	004E 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU STOGELIU APAČIOJE
n̂	1E4B	006E 032D	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU APAČIOJE
<hr/>			
ṇ	E700	006E 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṇ̇	E701	006E 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE

Išimtis – tik nosinė, sedilė ir palatalizacijos bei retrofleksijos kojelės; jų vieta nenurodoma, nes jos visada būna apačioje, pvz., MAŽOJI RAIDĖ D SU PALATALIZACIJOS KOJELE, plg. LATIN SMALL LETTER D WITH PALATAL HOOK.

Didžiumai lituanistinių rašmenų sistemiškai pavadinimai suteikti pirmą kartą. Pagal vienodus principus įvardijami visi sudėtiniai lituanistinės paskirties *Palemono* rašmenys. Kaip minėta, dauguma jų nenumatyti *Unikodo* standarto ir dėl to neturėjo ne tik reglamentuotų kodų, bet ir oficialių pavadinimų.

## 5.5. RAŠMENŲ RINKINIAI

### a šeima

---

Raidės <a> šeimą sudaro tokios variantų grupės⁷:

- a
- ǣ (raidė a su įstrižąja perbrauka)
- ǣ̇
- Ǽ (maža didžioji raidė a)
- ǽ (raidė a apverstoji)
- Ǽ̇ (raidė v apverstoji)
- ⱥ (lotyniška raidė alfa)
- ⱦ (graikiška raidė alfa)

### a

---

A	0041	DIDŽIOJI RAIDĖ A LATIN CAPITAL LETTER A
a	0061	MAŽOJI RAIDĖ A LATIN SMALL LETTER A

---

⁷ Raidės <æ> variantai pateikiami <e> šeimoje.

<a> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306 0304	030A 0304	0306	0307	0308	030A	030A 030A	0307 030A		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
<b>00C0</b> <b>00E0</b>	<b>00C1</b> <b>00E1</b>	<b>00C2</b> <b>00E2</b>	<b>00C3</b> <b>00E3</b>	<b>0100</b> <b>0101</b>			<b>0102</b> <b>0103</b>	<b>0226</b> <b>0227</b>	<b>00C4</b> <b>00E4</b>	<b>00C5</b> <b>00E5</b>				
	E108 E109	<b>1EA6</b> <b>1EA7</b>		E123 E124	E134	E137	<b>1EB0</b> <b>1EB1</b>	E144	E14D	E155	E15F	E163	◌̇	0300
		<b>1EA4</b> <b>1EA5</b>	E119 E11A	E125 E126	E135	E138	<b>1EAE</b> <b>1EAF</b>	E145	E14E	<b>01FA</b> <b>01FB</b>	E160	E164	◌̇	0301
				E127 E128		E139		E146	E14F	E156	E161	E165	◌̇	0302
		<b>1EAA</b> <b>1EAB</b>		E129 E12A		E13A	<b>1EB4</b> <b>1EB5</b>	E147	E150	E157	E162	E166	◌̇	0303
								<b>01E0</b> <b>01E1</b>	<b>01DE</b> <b>01DF</b>	E158			◌̇	0304
				E12B E12C		E13B		E148	E151	E159			◌̇	0306
										E15A			◌̇	0307
				E12D									◌̇	030A
					E136		E13D E13E	E149		E15B		E167	◌̇	030D
				E12E E12F		E13C		E14A	E152	E15C			◌̇	0311
				E130									◌̇	0313
E100 E101	E10A E10B	E112 E113	E11B E11C				E13F E140						◌̇	0337
								E14B	E153	E15D		E168	◌̇	033E
								E14C	E154	E15E		E169	◌̇	035B
E102	E10C	<b>1EAC</b> <b>1EAD</b>	E11D	E131			<b>1EB6</b> <b>1EB7</b>						◌̇	0323
E103	E10D	E114	E11E	E132			E141						◌̇	0324
E104	E10E	E115	E11F	E133			E142						◌̇	0325
E105 E106	E10F E110	E116 E117	E120 E121										◌̇	0327
													◌̇	032D
													◌̇	032F
E107	E111	E118	E122				E143						◌̇	0331



030B	030C	030D	030F	0311	0313	033E	0351	0358	035B	0364	1DCB	1DCC				
◌̈	◌̇	◌̇	◌̈	◌̈	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
E16A E16B	<b>01CD</b> <b>01CE</b>	E178 E179	<b>0200</b> <b>0201</b>	<b>0202</b> <b>0203</b>	E186 E187	E188 E189	E18F E190	E191 E192	E193 E194	E199 E19A	E19B E19C	E19D E19E				
E16C	E172		E17D											◌̇		0300
E16D	E173		E17E											◌̇		0301
E16E	E174		E17F											◌̈		0302
E16F	E175		E180											◌̇		0303
														◌̇		0304
E170	E176		E181											◌̇		0306
														◌̇		0307
														◌̇		030A
														◌̇		030D
E171	E177		E182											◌̈		0311
														◌̇		0313
				E183 E184									E19F E1A0	◌̇		0337
														◌̇		033E
														◌̇		035B
		E17A		E185		E18A			E195				<b>1EA0</b> <b>1EA1</b>	◌̇		0323
		E17B				E18B			E196				E1A1 E1A2	◌̇		0324
						E18C			E197				<b>1E00</b> <b>1E01</b>	◌̇		0325
													E1A3 E1A4	◌̇		0327
													E1A5	◌̇		032D
						E18D							E1A6 E1A7	◌̇		032F
		E17C				E18E			E198				E1A8	◌̇		0331

<a> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
À	00C0	0041 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
à	00E0	0061 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Á	00C1	0041 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
á	00E1	0061 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Â	00C2	0041 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ
â	00E2	0061 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ
Ä	1EA6	0041 0302 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ä	1EA7	0061 0302 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Å	1EA4	0041 0302 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
å	1EA5	0061 0302 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ă	1EAA	0041 0302 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ă	1EAB	0061 0302 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ȃ	1EAC	0041 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ȃ	1EAD	0061 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ȧ	00C3	0041 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ȧ	00E3	0061 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ȫ	0100	0041 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ
ȫ	0101	0061 0304	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ
Ȭ	0102	0041 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ȭ	0103	0061 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ȯ	1EB0	0041 0306 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ȯ	1EB1	0061 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ȱ	1EAE	0041 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȱ	1EAF	0061 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ȳ	1EB4	0041 0306 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ȳ	1EB5	0061 0306 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ

Ą	1EB6	0041 0306 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ą	1EB7	0061 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
À	0226	0041 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU TAŠKU
à	0227	0061 0307	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU
Ā	01E0	0041 0307 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
ā	01E1	0061 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
Ä	00C4	0041 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS
ä	00E4	0061 0308	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS
Ą	01DE	0041 0308 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIU
ą	01DF	0061 0308 0304	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIU
Ȧ	00C5	0041 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU
ȧ	00E5	0061 030A	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU
Ǻ	01FA	0041 030A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR DEŠININIU KIRČIU
ǻ	01FB	0061 030A 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR DEŠININIU KIRČIU
Ǽ	01CD	0041 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU
ǽ	01CE	0061 030C	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU
Ǽ	0200	0041 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU
ǽ	0201	0061 030F	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU
Ȧ	0202	0041 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ȧ	0203	0061 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ą	1EA0	0041 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU TAŠKU APAČIOJE
ą	1EA1	0061 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU APAČIOJE
Ȧ	1E00	0041 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU APAČIOJE
ȧ	1E01	0061 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU APAČIOJE
<hr/>			
Ǻ	E100	0041 0300 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ǻ	E101	0061 0300 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ǽ	E102	0061 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

à	E103	0061 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
â	E104	0061 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
Ä	E105	0041 0300 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ä	E106	0061 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ä	E107	0061 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
À	E108	0041 0301 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
à	E109	0061 0301 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Á	E10A	0041 0301 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
á	E10B	0061 0301 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
á	E10C	0061 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
á	E10D	0061 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
â	E10E	0061 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
Ä	E10F	0041 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ä	E110	0061 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ä	E111	0061 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ä	E112	0041 0302 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
â	E113	0061 0302 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
â	E114	0061 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
â	E115	0061 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
Ä	E116	0041 0302 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR SEDILE
ä	E117	0061 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR SEDILE
ä	E118	0061 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ä	E119	0041 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ

ã	E11A	0061 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ä	E11B	0041 0303 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
ã	E11C	0061 0303 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
ã	E11D	0061 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ã	E11E	0061 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ã	E11F	0061 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
Ä	E120	0041 0303 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ã	E121	0061 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
ã	E122	0061 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ä	E123	0041 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ã	E124	0061 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ä	E125	0041 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ã	E126	0061 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ä	E127	0041 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ã	E128	0061 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
Ä	E129	0041 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ã	E12A	0061 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ä	E12B	0041 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ã	E12C	0061 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ã	E12D	0061 0304 030A	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR ŽIEDU
Ä	E12E	0041 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ã	E12F	0061 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ã	E130	0061 0304 0313	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR KABLELIŲ
ã	E131	0061 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ã	E132	0061 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

ā	E133	0061 0304 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ā	E134	0061 0304 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E135	0061 0304 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E136	0061 0304 0306 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
ā	E137	0061 0304 030A 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E138	0061 0304 030A 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E139	0061 0304 030A 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR STOGELIU
ā	E13A	0061 0304 030A 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E13B	0061 0304 030A 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ā	E13C	0061 0304 030A 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU, ŽIEDU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ā	E13D	0041 0306 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
ā	E13E	0061 0306 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
Ā	E13F	0041 0306 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ā	E140	0061 0306 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ą	E141	0061 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ą	E142	0061 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ā	E143	0061 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ā	E144	0061 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E145	0061 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E146	0061 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR STOGELIU
ā	E147	0061 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E148	0061 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ā	E149	0061 0307 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU

â	E14A	0061 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ă	E14B	0061 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ȃ	E14C	0061 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU IR ZIGZAGU
ã	E14D	0061 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIU KIRČIU
ä	E14E	0061 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIU KIRČIU
â	E14F	0061 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
ă	E150	0061 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIU KIRČIU
ȃ	E151	0061 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ã	E152	0061 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ă	E153	0061 0308 033E	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ȃ	E154	0061 0308 035B	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGU
ã	E155	0061 030A 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR KAIRINIU KIRČIU
â	E156	0061 030A 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR STOGELIU
ă	E157	0061 030A 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR RIESTINIU KIRČIU
ȃ	E158	0061 030A 0304	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR BRŪKŠNIU
ã	E159	0061 030A 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ä	E15A	0061 030A 0307	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR TAŠKU
â	E15B	0061 030A 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR STAČIUOJU KIRČIU
ã	E15C	0061 030A 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ă	E15D	0061 030A 033E	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ȃ	E15E	0061 030A 035B	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU IR ZIGZAGU
ã	E15F	0061 030A 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
ä	E160	0061 030A 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU

ā	E161	0061 030A 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ā	E162	0061 030A 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E163	0061 030A 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E164	0061 030A 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E165	0061 030A 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR STOGELIU
ā	E166	0061 030A 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E167	0061 030A 0307 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU
ā	E168	0061 030A 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ā	E169	0061 030A 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ A SU ŽIEDU, TAŠKU IR ZIGZAGU
Ā	E16A	0041 030B	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU
ā	E16B	0061 030B	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU
ā	E16C	0061 030B 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E16D	0061 030B 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E16E	0061 030B 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR STOGELIU
ā	E16F	0061 030B 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E170	0061 030B 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ā	E171	0061 030B 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIGUBU DEŠININIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ā	E172	0061 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIU KIRČIU
ā	E173	0061 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIU KIRČIU
ā	E174	0061 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ā	E175	0061 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIU KIRČIU
ā	E176	0061 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ā	E177	0061 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ā	E178	0041 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU KIRČIU



à	E179	0061 030D	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU KIRČIU
â	E17A	0061 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ä	E17B	0061 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ā	E17C	0061 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ǎ	E17D	0061 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ǣ	E17E	0061 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ǿ	E17F	0061 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR STOGELIU
ǿ̇	E180	0061 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ǿ̈	E181	0061 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ǿ̉	E182	0061 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ǽ	E183	0041 0311 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ǽ̇	E184	0061 0311 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ǽ̈	E185	0061 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ǽ̉	E186	0041 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KABLELIU
Ǽ̊	E187	0061 0313	MAŽOJI RAIDĖ A SU KABLELIU
Ǽ̋	E188	0041 033E	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ǽ̌	E189	0061 033E	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ǽ̍	E18A	0061 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ǽ̎	E18B	0061 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ǽ̏	E18C	0061 033E 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ǽ̐	E18D	0061 033E 032F	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ǽ̑	E18E	0061 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE

Ā	E18F	0041 0351	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRIUOJU PUSŽIEDŽIU
ā	E190	0061 0351	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRIUOJU PUSŽIEDŽIU
Ā	E191	0041 0358	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU TAŠKU DEŠINĖJE
ā	E192	0061 0358	MAŽOJI RAIDĖ A SU TAŠKU DEŠINĖJE
Ā	E193	0041 035B	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU
ā	E194	0061 035B	MAŽOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU
ā	E195	0061 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
ā	E196	0061 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ā	E197	0061 035B 0325	MAŽOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU IR ŽIEDU APAČIOJE
ā	E198	0061 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ā	E199	0041 0364	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KOMBINACINE RAIDE E
ā	E19A	0061 0364	MAŽOJI RAIDĖ A SU KOMBINACINE RAIDE E
Ā	E19B	0041 1DCB	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU KAIRIUOJU SAMČIU
ā	E19C	0061 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ A SU KAIRIUOJU SAMČIU
Ā	E19D	0041 1DCC	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DEŠINIUOJU SAMČIU
ā	E19E	0061 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ A SU DEŠINIUOJU SAMČIU
Ā	E19F	0041 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ā	E1A0	0061 0337	MAŽOJI RAIDĖ A SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ā	E1A1	0041 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ā	E1A2	0061 0324	MAŽOJI RAIDĖ A SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ā	E1A3	0041 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU SEDILE
ā	E1A4	0061 0327	MAŽOJI RAIDĖ A SU SEDILE
ā	E1A5	0061 032D	MAŽOJI RAIDĖ A SU STOGELIU APAČIOJE
Ā	E1A6	0041 032F	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ā	E1A7	0061 032F	MAŽOJI RAIDĖ A SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ā	E1A8	0061 0331	MAŽOJI RAIDĖ A SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

Ǻ (raidė a su įstrižąja perbrauka)

Ǻ	023A	DIDŽIOJI RAIDĖ A SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE
ǻ	2C65	MAŽOJI RAIDĖ A SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE

ą

Ą	0104	DIDŽIOJI RAIDĖ ą LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
ą	0105	MAŽOJI RAIDĖ ą LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK

<ą> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	030D	0311	033E	035B			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
E1D0 E1D1	E000 E001	E1D2 E1D3	E002 E003	E1D6 E1D7	E1DE E1DF	E1E0 E1E1	E1E8 E1E9	E1EA E1EB	E1EC	E1ED			
				E1D8		E1E2						◌̇	0300
			E1D4 E1D5	E1D9		E1E3						◌̇	0301
				E1DA		E1E4						◌̇	0302
				E1DB		E1E5						◌̇	0303
				E1DC								◌̇	0306
				E1DD								◌̇	0311
						E1E6						◌̇	033E
						E1E7						◌̇	035B

<ą> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
À	E1D0	0104 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU KAIRINIU KIRČIU
à	E1D1	0105 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU KAIRINIU KIRČIU
Ā	E000	0104 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU DEŠININIU KIRČIU
á	E001	0105 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU DEŠININIU KIRČIU
Â	E1D2	0104 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU STOGELIU
â	E1D3	0105 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU STOGELIU
Ă	E002	0104 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU RIESTINIU KIRČIU
ă	E003	0105 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU RIESTINIU KIRČIU
Ą	E1D4	0104 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ą	E1D5	0105 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ȃ	E1D6	0104 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU
ȃ	E1D7	0105 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU
Ȃ̇	E1D8	0105 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
ȃ̇	E1D9	0105 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ȃ̈	E1DA	0105 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ȃ̈	E1DB	0105 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ȃ̉	E1DC	0105 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ȃ̉	E1DD	0105 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ȃ̊	E1DE	0104 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ȃ̊	E1DF	0105 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ȃ̋	E1E0	0104 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU
ȃ̋	E1E1	0105 0307	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU
Ȃ̌	E1E2	0105 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
ȃ̌	E1E3	0105 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ȃ̍	E1E4	0105 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU IR STOGELIU
ȃ̍	E1E5	0105 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU

Ą	E1E6	0105 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ą SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ǻ	E1E7	0105 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ǻ SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ȧ	E1E8	0104 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Ȧ SU STAČIUOJU KIRČIU
Ȧ	E1E9	0105 030D	MAŽOJI RAIDĖ Ȧ SU STAČIUOJU KIRČIU
Ȧ	E1EA	0104 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Ȧ SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ȧ	E1EB	0105 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ȧ SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ȧ	E1EC	0105 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ȧ SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ǻ	E1ED	0105 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ǻ SU ZIGZAGU

## A (maža didžioji raidė a)

A	1D00	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ A LATIN LETTER SMALL CAPITAL A
---	------	-------------------------------------------------------

## Ǻ (raidė a apverstoji)

Ǻ	0250	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI LATIN SMALL LETTER TURNED A
---	------	----------------------------------------------------------

## <e> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	033E	035B			
ⱥ	ⱦ	Ⱨ	ⱨ	Ⱪ	ⱪ	Ⱬ	ⱬ	Ɑ			
ECF0	ECF1	ECF2	ECF3	ECF4	ECF6	ECF7	ECF8	ECF9			
				ECF5					Ɱ	0301	

## <e> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Raidės pavadinimas
ⱥ	ECF0	0250 0300	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU KAIRINIŲ KIRČIU
ⱦ	ECF1	0250 0301	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ⱨ	ECF2	0250 0302	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU STOGELIU

Ė	ECF3	0250 0303	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ė	ECF4	0250 0304	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU BRŪKŠNIŲ
Ė	ECF5	0250 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ė	ECF6	0250 0306	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	ECF7	0250 030D	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU STAČIUOJU KIRČIU
Ė	ECF8	0250 033E	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ė	ECF9	0250 035B	MAŽOJI RAIDĖ A APVERSTOJI SU ZIGZAGU

## Λ (raidė v apverstoji)

Λ	0245	DIDŽIOJI RAIDĖ V APVERSTOJI LATIN CAPITAL LETTER TURNED V
Λ	028C	MAŽOJI RAIDĖ V APVERSTOJI LATIN SMALL LETTER TURNED V

## Q (lotyniška raidė alfa)

Q	0251	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA LATIN SMALL LETTER ALPHA
---	------	---------------------------------------------------------

## <Q> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	033E	035B
Q̇	Q̇	Q̇	Q̇	Q̇	Q̇	Q̇	Q̇	Q̇
EC90	EC91	EC92	EC93	EC94	EC95	EC96	EC97	EC98

## <Q> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Q̇	EC90	0251 0300	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU KAIRINIŲ KIRČIU
Q̇	EC91	0251 0301	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DEŠININIŲ KIRČIU
Q̇	EC92	0251 0302	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STOGELIU
Q̇	EC93	0251 0303	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU RIESTINIŲ KIRČIU
Q̇	EC94	0251 0304	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU BRŪKŠNIŲ

Ǻ	EC95	0251 0306	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ǻ	EC96	0251 030D	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJU KIRČIU
Ǽ	EC97	0251 033E	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ǿ	EC98	0251 035B	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ZIGZAGU

## Α (graikiška raidė alfa)

α	03B1	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA GREEK SMALL LETTER ALPHA
---	------	---------------------------------------------------------

## <α> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030D	033E	035B				
◌̐	◌̑	◌̒	◌̓	◌̔	◌̕	◌̖	◌̗	◌̘	◌̙	◌̚				
<b>1F70</b>	<b>03AC</b>	EF04	EF07	<b>1FB1</b>	<b>1FB0</b>	EF0E	EF15	EF1C	EF1F	EF22				
						EF0F	EF16					◌̐	0300	
						EF10	EF17					◌̑	0301	
						EF11	EF18					◌̒	0302	
						EF12	EF19					◌̓	0303	
						EF13	EF1A					◌̔	033E	
						EF14	EF1B					◌̕	035B	
EF00	EF02	EF05	EF08	EF0A	EF0C			EF1D	EF20	EF23	EF25	◌̖	0323	
EF01	EF03	EF06	EF09	EF0B	EF0D			EF1E	EF21	EF24	EF26	◌̗	0324	

# <α> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ḷ	1F70	03B1 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU KAIRINIU KIRČIU
Ḷ	03AC	03B1 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DEŠININIU KIRČIU
Ḷ	1FB1	03B1 0304	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU BRŪKŠNIU
Ḷ	1FB0	03B1 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ḷ	EF00	03B1 0300 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF01	03B1 0300 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF02	03B1 0301 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF03	03B1 0301 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF04	03B1 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STOGELIU
Ḷ	EF05	03B1 0302 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF06	03B1 0302 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF07	03B1 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU RIESTINIU KIRČIU
Ḷ	EF08	03B1 0303 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF09	03B1 0303 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF0A	03B1 0304 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF0B	03B1 0304 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF0C	03B1 0306 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḷ	EF0D	03B1 0306 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḷ	EF0E	03B1 0307	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU
Ḷ	EF0F	03B1 0307 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ḷ	EF10	03B1 0307 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU



Ô	EF11	03B1 0307 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR STOGELIU
Õ	EF12	03B1 0307 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	EF13	03B1 0307 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	EF14	03B1 0307 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ų	EF15	03B1 0308	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS
Ų	EF16	03B1 0308 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	EF17	03B1 0308 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ô	EF18	03B1 0308 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
Õ	EF19	03B1 0308 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	EF1A	03B1 0308 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	EF1B	03B1 0308 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGU
Ų	EF1C	03B1 030D	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ KIRČIU
Ų	EF1D	03B1 030D 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EF1E	03B1 030D 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	EF1F	03B1 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	EF20	03B1 033E 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EF21	03B1 033E 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	EF22	03B1 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ZIGZAGU
Ų	EF23	03B1 035B 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EF24	03B1 035B 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	EF25	03B1 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU TAŠKU APAČIOJE
Ų	EF26	03B1 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ ALFA SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

# b šeima

Raidės <b> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- b
- ḃ (raidė b su perbrauka)
- Ḅ (raidė b su riestine perbrauka)
- Ḃ (maža didžioji raidė b)
- β (graikiška raidė beta)

## b

**B** 0042 DIDŽIOJI RAIDĖ B  
LATIN CAPITAL LETTER B

**b** 0062 MAŽOJI RAIDĖ B  
LATIN SMALL LETTER B

<b> variantų sandara

0303	0304	0307	0308	0311	0350				
Ḃ	Ḅ	Ḇ	Ḉ	Ḋ	Ḭ				
E200	E202 E203	<b>1E02</b> <b>1E03</b>	E204 E205	E206	E208				
E201							Ḡ	0301	
				E207		<b>1E04</b> <b>1E05</b>	Ḣ	0323	
						E209	Ḥ	0325	
						E20A E20B	Ḧ	0326	
						E20C	Ḩ	032B	
						E20D E20E	Ḫ	032D	
						<b>1E06</b> <b>1E07</b>	Ḭ	0331	

# < b > variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ḃ	1E02	0042 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU TAŠKU
ḃ	1E03	0062 0307	MAŽOJI RAIDĖ B SU TAŠKU
Ḅ	1E04	0042 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU TAŠKU APAČIOJE
ḅ	1E05	0062 0323	MAŽOJI RAIDĖ B SU TAŠKU APAČIOJE
Ḇ	1E06	0042 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḇ	1E07	0062 0331	MAŽOJI RAIDĖ B SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḥ	E200	0062 0303	MAŽOJI RAIDĖ B SU RIESTINIU KIRČIU
ḧ	E201	0062 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ B SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ḩ	E202	0042 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU BRŪKŠNIU
ḩ	E203	0062 0304	MAŽOJI RAIDĖ B SU BRŪKŠNIU
Ḫ	E204	0042 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU DVIEM TAŠKAIS
ḫ	E205	0062 0308	MAŽOJI RAIDĖ B SU DVIEM TAŠKAIS
Ḭ	E206	0062 0311	MAŽOJI RAIDĖ B SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ḭ	E207	0062 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ B SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḯ	E208	0062 0350	MAŽOJI RAIDĖ B SU ŽENKLU DAUGIAU
ḯ	E209	0062 0325	MAŽOJI RAIDĖ B SU ŽIEDU APAČIOJE
Ḱ	E20A	0042 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU KABLELIU APAČIOJE
ḱ	E20B	0062 0326	MAŽOJI RAIDĖ B SU KABLELIU APAČIOJE
Ḳ	E20C	0062 032B	MAŽOJI RAIDĖ B SU OMEGA APAČIOJE
ḳ	E20D	0042 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ B SU STOGELIU APAČIOJE
Ḵ	E20E	0062 032D	MAŽOJI RAIDĖ B SU STOGELIU APAČIOJE

## ḃ (raidė b su perbrauka)

**B** 0243 DIDŽIOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA  
LATIN CAPITAL LETTER B WITH STROKE

**ḃ** 0180 MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA  
LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE

### <ḃ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇
E22A	E22B	E22C	E22D	E22E	E22F

### <ḃ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ḃ	E22A	0180 0300	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ḃ	E22B	0180 0301	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ḃ	E22C	0180 0302	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR STOGELIŲ
ḃ	E22D	0180 0303	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ḃ	E22E	0180 0306	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ḃ	E22F	0180 0311	MAŽOJI RAIDĖ B SU PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

## ḃ (raidė b su riestine perbrauka)

**ḃ** 1D6C MAŽOJI RAIDĖ B SU RIESTINE PERBRAUKA  
LATIN SMALL LETTER B WITH TILDE OVERLAY

## B (maža didžioji raidė b)

**B** 0299 MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ B  
LATIN LETTER SMALL CAPITAL B

## β (graikiška raidė beta)

β	03B2	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ BETA GREEK SMALL LETTER BETA
---	------	--------------------------------------------------------

<β> sandara

0311
␣
EF40

<β> kodai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
β̂	EF40	03B2 0311	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ BETA SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## C šeima

Raidės <c> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- c
- Ꝣ (raidė c su įstrižąja perbrauka)
- c̣ (maža didžioji raidė c)

## C

C	0043	DIDŽIOJI RAIDĖ C LATIN CAPITAL LETTER C
c	0063	MAŽOJI RAIDĖ C LATIN SMALL LETTER C

## <c> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E230 E231	<b>0106</b> <b>0107</b>	<b>0108</b> <b>0109</b>	E235 E236	E238 E239	E23A E23B	<b>010A</b> <b>010B</b>	E243 E244		
						E23D		◌̇	0300
						E23E		◌̇	0301
						E23F		◌̇	0302
						E240		◌̇	0303
						E241		◌̇	0306
						E242		◌̇	0311
								◌̇	0321
	E233							◌̇	0323
								◌̇	0326
E232	<b>1E08</b> <b>1E09</b>	E234	E237		E23C			◌̇	0327
								◌̇	032B
								◌̇	032C

## <c> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ć	0106	0043 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU DEŠININIU KIRČIU
ć	0107	0063 0301	MAŽOJI RAIDĖ C SU DEŠININIU KIRČIU
Ć̣	1E08	0043 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
ć̣	1E09	0063 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
Ĉ	0108	0043 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU STOGELIU
ĉ	0109	0063 0302	MAŽOJI RAIDĖ C SU STOGELIU
Ċ	010A	0043 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU TAŠKU
ċ	010B	0063 0307	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU

									◌̇	0300
									◌̇̇	0301
									◌̇̇̇	0302
									◌̇̇̇̇	0303
									◌̇̇̇̇̇	0306
									◌̇̇̇̇̇̇	0311
								E258	◌̇̇̇̇̇̇̇	0321
		E24B						E259 E25A	◌̇̇̇̇̇̇̇̇	0323
				E251 E252				E25B E25C	◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇	0326
		E24C						<b>00C7</b> <b>00E7</b>	◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇	0327
								E25D	◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇	032B
								E25E	◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇	032C

Ç	00C7	0043 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU SEDILE
Ç	00E7	0063 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU SEDILE
Ĉ	E230	0043 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ĉ	E231	0063 0300	MAŽOJI RAIDĖ C SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ĉ	E232	0063 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
Ĉ	E233	0063 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ C SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJĖ
Ĉ	E234	0063 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU STOGELIŲ IR SEDILE
Č	E235	0043 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Č	E236	0063 0303	MAŽOJI RAIDĖ C SU RIESTINIŲ KIRČIŲ

Č̃	E237	0063 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU RIESTINIŲ KIRČIU IR SEDILE
Č̄	E238	0043 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU BRŪKŠNIU
Č̅	E239	0063 0304	MAŽOJI RAIDĖ C SU BRŪKŠNIU
Č̆	E23A	0043 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Č̇	E23B	0063 0306	MAŽOJI RAIDĖ C SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Č̈	E23C	0063 0306 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR SEDILE
Č̉	E23D	0063 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Č̊	E23E	0063 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Č̋	E23F	0063 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR STOGELIU
Č̌	E240	0063 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Č̍	E241	0063 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Č̎	E242	0063 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Č̏	E243	0043 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU DVIEM TAŠKAIS
Č̐	E244	0063 0308	MAŽOJI RAIDĖ C SU DVIEM TAŠKAIS
Č̑	E245	0043 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU ŽIEDU
Č̒	E246	0063 030A	MAŽOJI RAIDĖ C SU ŽIEDU
Č̓	E247	0043 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU STAČIUOJU KIRČIU
Č̔	E248	0063 030D	MAŽOJI RAIDĖ C SU STAČIUOJU KIRČIU
Č̕	E249	0043 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Č̖	E24A	0063 0311	MAŽOJI RAIDĖ C SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Č̗	E24B	0063 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ C SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Č̘	E24C	0063 0311 0327	MAŽOJI RAIDĖ C SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR SEDILE
Č̙	E24D	0043 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU KABLELIU
Č̚	E24E	0063 0313	MAŽOJI RAIDĖ C SU KABLELIU
Č̛	E24F	0043 0335	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU TRUMPA HORIZONTALIĄJA PERBRAUKA



€	E250	0063 0335	MAŽOJI RAIDĖ C SU TRUMPA HORIZONTALIAJA PERBRAUKA
€	E251	0043 0335 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU TRUMPA HORIZONTALIAJA PERBRAUKA IR KABLELIU APAČIOJE
€	E252	0063 0335 0326	MAŽOJI RAIDĖ C SU TRUMPA HORIZONTALIAJA PERBRAUKA IR KABLELIU APAČIOJE
Ć	E253	0043 033E	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ć	E254	0063 033E	MAŽOJI RAIDĖ C SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Č	E255	0043 0351	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU KAIRIUOJU PUSŽIEDŽIU
č	E256	0063 0351	MAŽOJI RAIDĖ C SU KAIRIUOJU PUSŽIEDŽIU
Č̣	E257	0063 20D6	MAŽOJI RAIDĖ C SU KAIRIAJA RODYKLE
Č̤	E258	0063 0321	MAŽOJI RAIDĖ C SU PALATALIZACIJOS KOJELE
Č̥	E259	0043 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU TAŠKU APAČIOJE
č̥	E25A	0063 0323	MAŽOJI RAIDĖ C SU TAŠKU APAČIOJE
Č̦	E25B	0043 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU KABLELIU APAČIOJE
č̦	E25C	0063 0326	MAŽOJI RAIDĖ C SU KABLELIU APAČIOJE
Ç̌	E25D	0063 032B	MAŽOJI RAIDĖ C SU OMEGA APAČIOJE
ç̌	E25E	0063 032C	MAŽOJI RAIDĖ C SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE

### Č (raidė c su įstrižąja perbrauka)

Č	023B	DIDŽIOJI RAIDĖ C SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER C WITH STROKE
č	023C	MAŽOJI RAIDĖ C SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER C WITH STROKE

### C (maža didžioji raidė c)

C	1D04	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ C LATIN LETTER SMALL CAPITAL C
---	------	-------------------------------------------------------

## Č šeima

Raidės <č> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

č  
tʃ (raidė tz)

## Č

Č 010C DIDŽIOJI RAIDĖ Č  
LATIN CAPITAL LETTER Č

č 010D MAŽOJI RAIDĖ Č  
LATIN SMALL LETTER Č

<č> variantų sandara

0301	0311			
◌́	◌̂			
E270	E271			
		E272 E273	◌̇ ◌̈	0323
		E274	◌̋ ◌̌	032C

<č> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
č	E270	010D 0301	MAŽOJI RAIDĖ Č SU DEŠININIU KIRČIU
č̂	E271	010D 0311	MAŽOJI RAIDĖ Č SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Č	E272	010C 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ Č SU TAŠKU APAČIOJE
č̇	E273	010D 0323	MAŽOJI RAIDĖ Č SU TAŠKU APAČIOJE
č̋	E274	010D 032C	MAŽOJI RAIDĖ Č SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE

tʃ (raidė tz)

tʃ A729 MAŽOJI RAIDĖ TZ  
LATIN SMALL LETTER TZ

## d šeima

Raidės <d> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- d
- ď (raidė d su perbrauka)
- đ (raidė d su riestine perbrauka)
- ḑ (raidė d su palatalizacijos kojele)
- Ḑ (maža didžioji raidė d)
- ð (raidė eth)
- Ḍ (maža didžioji raidė eth)
- Dž (didžioji raidė d su mažąja raide ž)

## d

D	0044	DIDŽIOJI RAIDĖ D LATIN CAPITAL LETTER D
---	------	--------------------------------------------

d	0064	MAŽOJI RAIDĖ D LATIN SMALL LETTER D
---	------	----------------------------------------

### <d> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ḑ	1E0A	0044 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU TAŠKU
ď	1E0B	0064 0307	MAŽOJI RAIDĖ D SU TAŠKU
Ǧ	010E	0044 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU
ḑ	010F	0064 030C	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU
Ḑ̣	1E0C	0044 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU TAŠKU APAČIOJE
ḑ̣	1E0D	0064 0323	MAŽOJI RAIDĖ D SU TAŠKU APAČIOJE
Ḑ̥	1E10	0044 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU SEDILE
ḑ̥	1E11	0064 0327	MAŽOJI RAIDĖ D SU SEDILE
Ḑ̧	1E12	0044 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU STOGELIU APAČIOJE
ḑ̧	1E13	0064 032D	MAŽOJI RAIDĖ D SU STOGELIU APAČIOJE
Ḑ̨	1E0E	0044 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

<d> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0307	0308	030C	0311	0313	0350				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
E290	E292	E294	E296	E299	<b>1E0A 1E0B</b>	E29B E29C	<b>010E 010F</b>	E2A9	E2AB E2AC	E2AD				
							E29D E29E						◌̇	0300
			E297				E29F E2A0						◌̇	0301
							E2A1 E2A2						◌̇	0302
							E2A3 E2A4						◌̇	0303
							E2A5 E2A6						◌̇	0306
							E2A7 E2A8						◌̇	0311
E291	E293	E295	E298	E29A				E2AA				<b>1E0C 1E0D</b>	◌̇	0323
											E2AE	◌̇	◌̇	0325
											E2AF E2B0	◌̇	◌̇	0326
											<b>1E10 1E11</b>	◌̇	◌̇	0327
											E2B1	◌̇	◌̇	032B
											<b>1E12 1E13</b>	◌̇	◌̇	032D
											E2B2 E2B3	◌̇	◌̇	032E
											<b>1E0E 1E0F</b>	◌̇	◌̇	0331
											E2B4 E2B5	◌̇	◌̇	0339

**d** 1E0F 0064 0331 MAŽOJI RAIDĖ D SU BRUKŠNIU APAČIOJE

**ḋ** E290 0064 0300 MAŽOJI RAIDĖ D SU KAIRINIU KIRČIU

**ḋ** E291 0064 0300 0323 MAŽOJI RAIDĖ D SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

**ḋ** E292 0064 0301 MAŽOJI RAIDĖ D SU DEŠININIU KIRČIU

**ḋ** E293 0064 0301 0323 MAŽOJI RAIDĖ D SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

đ	E294	0064 0302	MAŽOJI RAIDĖ D SU STOGELIU
đ	E295	0064 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ D SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
đ	E296	0064 0303	MAŽOJI RAIDĖ D SU RIESTINIU KIRČIU
đ	E297	0064 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ D SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
đ	E298	0064 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ D SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
đ	E299	0064 0306	MAŽOJI RAIDĖ D SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
đ	E29A	0064 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ D SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Đ	E29B	0044 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU DVIEM TAŠKAIS
đ	E29C	0064 0308	MAŽOJI RAIDĖ D SU DVIEM TAŠKAIS
Đ	E29D	0044 030C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIU KIRČIU
đ	E29E	0064 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIU KIRČIU
Đ	E29F	0044 030C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIU KIRČIU
đ	E2A0	0064 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIU KIRČIU
Đ	E2A1	0044 030C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
đ	E2A2	0064 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
Đ	E2A3	0044 030C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIU KIRČIU
đ	E2A4	0064 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIU KIRČIU
Đ	E2A5	0044 030C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
đ	E2A6	0064 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Đ	E2A7	0044 030C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
đ	E2A8	0064 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ D SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
đ	E2A9	0064 0311	MAŽOJI RAIDĖ D SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
đ	E2AA	0064 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ D SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE

Đ	E2AB	0044 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU KABLELIU
đ	E2AC	0064 0313	MAŽOJI RAIDĖ D SU KABLELIU
Ḑ	E2AD	0064 0350	MAŽOJI RAIDĖ D SU ŽENKLU DAUGIAU
ḑ	E2AE	0064 0325	MAŽOJI RAIDĖ D SU ŽIEDU APAČIOJE
Ḓ	E2AF	0044 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU KABLELIU APAČIOJE
ḓ	E2B0	0064 0326	MAŽOJI RAIDĖ D SU KABLELIU APAČIOJE
Ḕ	E2B1	0064 032B	MAŽOJI RAIDĖ D SU OMEGA APAČIOJE
Ḗ	E2B2	0044 032E	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ḗ	E2B3	0064 032E	MAŽOJI RAIDĖ D SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ḙ	E2B4	0044 0339	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ḙ	E2B5	0064 0339	MAŽOJI RAIDĖ D SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE

## đ (raidė d su perbrauka)

---

Đ	0110	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
---	------	---------------------------------------------------------------------

---

đ	0111	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
---	------	-----------------------------------------------------------------

---

## <đ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̇	◌̇̇	◌̇̇̇	◌̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇̇
E2CA	E2CB	E2CC	E2CD	E2CE	E2CF

## <đ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
đ	E2CA	0111 0300	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
đ	E2CB	0111 0301	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
đ	E2CC	0111 0302	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR STOGELIŲ
đ	E2CD	0111 0303	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
đ	E2CE	0111 0306	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
đ	E2CF	0111 0311	MAŽOJI RAIDĖ D SU PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

## đ (raidė d su riestine perbrauka)

đ	1D6D	MAŽOJI RAIDĖ D SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER D WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

## đ (raidė d su palatalizacijos kojele)

đ	1D81	MAŽOJI RAIDĖ D SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER D WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

## D (maža didžioji raidė d)

D	1D05	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ D LATIN LETTER SMALL CAPITAL D
---	------	-------------------------------------------------------

## Š (raidė eth)

---

Đ	00D0	DIDŽIOJI RAIDĖ ETH LATIN CAPITAL LETTER ETH
---	------	------------------------------------------------

---

š	00F0	MAŽOJI RAIDĖ ETH LATIN SMALL LETTER ETH
---	------	--------------------------------------------

---

## <š> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̈	◌̇	◌̂	◌̃	◌̣	◌̤
EE80	EE81	EE82	EE83	EE84	EE85

## <š> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
š̈	EE80	00F0 0300	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU KAIRINIŲ KIRČIU
ṧ	EE81	00F0 0301	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU DEŠININIŲ KIRČIU
š̂	EE82	00F0 0302	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU STOGELIU
š̃	EE83	00F0 0303	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU RIESTINIŲ KIRČIU
ṣ̌	EE84	00F0 0306	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
š̤	EE85	00F0 0311	MAŽOJI RAIDĖ ETH SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## Đ (maža didžioji raidė eth)

---

Đ	1D06	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ ETH LATIN LETTER SMALL CAPITAL ETH
---	------	-----------------------------------------------------------

---

## DŽ (didžioji raidė d su mažąja raide ž)

---

DŽ	01C4	DIDŽIOJI RAIDĖ DZ SU PAUKŠČIUKU LATIN CAPITAL LETTER DZ WITH CARON
----	------	-----------------------------------------------------------------------

---

Dž	01C5	DIDŽIOJI RAIDĖ D SU SU MAŽĄJA RAIDE Ž LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON
----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------

---



## E šeima

---

Raidės <e> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- e
- ⱥ (raidė e su įstrižąja perbrauka)
- ⱦ
- è
- Ǝ (maža didžioji raidė e)
- æ (raidė ae)
- Æ (maža didžioji raidė ae)
- œ (raidė oe)
- Œ (maža didžioji raidė oe)
- ə (raidė e apsuktoji)
- ә (raidė šva)
- ε (raidė e atviroji)
- ε (graikiška raidė epsilon)
- э (kirilikos raidė e atvirkščioji)

## e

---

E	0045	DIDŽIOJI RAIDĖ E LATIN CAPITAL LETTER E
e	0065	MAŽOJI RAIDĖ E LATIN SMALL LETTER E

---

<e> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304	0311 0304	0306			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
<b>00C8</b> <b>00E8</b>	<b>00C9</b> <b>00E9</b>	<b>00CA</b> <b>00EA</b>	<b>1EBC</b> <b>1EBD</b>	<b>0112</b> <b>0113</b>							<b>0114</b> <b>0115</b>			
	E2DC E2DD	<b>1EC0</b> <b>1EC1</b>		<b>1E14</b> <b>1E15</b>							E31D	◌̇		0300
		<b>1EBE</b> <b>1EBF</b>	E2F5 E2F6	<b>1E16</b> <b>1E17</b>							E31E	◌̇		0301
				E302 E303								◌̇		0302
	E2DE E2DF	<b>1EC4</b> <b>1EC5</b>		E304 E305								◌̇		0303
E2D0	E2E0			E306 E307								◌̇		0306
											E31F E320	◌̇		030D
				E308 E309								◌̇		0311
E2D1 E2D2	E2E1 E2E2	E2EC E2ED	E2F7 E2F8								E321 E322	◌̇		0337
												◌̇		033E
												◌̇		035B
E2D3 E2D4	E2E3 E2E4	<b>1EC6</b> <b>1EC7</b>	E2F9 E2FA	E30A E30B	E30F	E313	E315	E317	E319	E31B	E323 E324	◌̇		0323
E2D5	E2E5	E2EE	E2FB	E30C							E325	◌̇		0324
E2D6 E2D7	E2E6 E2E7	E2EF E2F0	E2FC E2FD								<b>1E1C</b> <b>1E1D</b>	◌̇		0327
												◌̇		032D
												◌̇		0330
E2D8	E2E8	E2F1	E2FE	E30D							E326	◌̇		0331
E2D9	E2E9	E2F2	E2FF	E30E	E310	E314	E316	E318	E31A	E31C	E327	◌̇		0339
E2DA E2DB	E2EA E2EB	E2F3 E2F4	E300 E301		E311 E312						E328 E329	◌̇		0347

0308	030B	030C	030D	030F	0311	0313	033E	035B	0363	1DCB	1DCC			
ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö			
<b>00CB</b> <b>00EB</b>	E337	<b>011A</b> <b>011B</b>	E344 E345	<b>0204</b> <b>0205</b>	<b>0206</b> <b>0207</b>	E355 E356	E357	E35B	E35F E360	E363	E364			
E32A E32B	E338	E33E		E34A									ö	0300
E32C E32D	E339	E33F		E34B									ö	0301
E32E E32F	E33A	E340		E34C									ö	0302
E330 E331	E33B	E341		E34D									ö	0303
E332 E333	E33C	E342		E34E									ö	0306
													ö	030D
E334	E33D	E343		E34F									ö	0311
					E350 E351				E361 E362			E365 E366	ö	0337
E335													ö	033E
E336													ö	035B
			E346 E347		E352 E353		E358	E35C				<b>1EB8</b> <b>1EB9</b>	ö	0323
			E348				E359	E35D				E367 E368	ö	0324
												<b>0228</b> <b>0229</b>	ö	0327
												<b>1E18</b> <b>1E19</b>	ö	032D
												<b>1E1A</b> <b>1E1B</b>	ö	0330
			E349				E35A	E35E				E369 E36A	ö	0331
					E354							E36B E36C	ö	0339
												E36D E36E	ö	0347

<e> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
È	00C8	0045 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
è	00E8	0065 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
É	00C9	0045 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
é	00E9	0065 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ê	00CA	0045 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ
ê	00EA	0065 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ
È	1EC0	0045 0302 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
è	1EC1	0065 0302 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
É	1EBE	0045 0302 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
é	1EBF	0065 0302 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ë	1EC4	0045 0302 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ë	1EC5	0065 0302 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ê	1EC6	0045 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
ê	1EC7	0065 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
Ë	1EBC	0045 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ë	1EBD	0065 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ē	0112	0045 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ
ē	0113	0065 0304	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ
È	1E14	0045 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
è	1E15	0065 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
É	1E16	0045 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
é	1E17	0065 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ë	1E1C	0045 0306 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIŲ IR SEDILE
ë	1E1D	0065 0306 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIŲ IR SEDILE
Ē	0114	0045 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIŲ

ė	0115	0065 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	00CB	0045 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS
ë	00EB	0065 0308	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS
Ė	011A	0045 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU
ė	011B	0065 030C	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU
Ė	0204	0045 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ë	0205	0065 030F	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė	0206	0045 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ë	0207	0065 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	1EB8	0045 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU TAŠKU APAČIOJE
ë	1EB9	0065 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU TAŠKU APAČIOJE
Ė	0228	0045 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU SEDILE
ë	0229	0065 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU SEDILE
Ė	1E18	0045 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIU APAČIOJE
ë	1E19	0065 032D	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU APAČIOJE
Ė	1E1A	0045 0330	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ APAČIOJE
ë	1E1B	0065 0330	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ APAČIOJE
<hr/>			
ė	E2D0	0065 0300 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E2D1	0045 0300 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ë	E2D2	0065 0300 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ė	E2D3	0045 0300 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ë	E2D4	0065 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ë	E2D5	0065 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	E2D6	0045 0300 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE

è	E2D7	0065 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR SEDILĖ
è	E2D8	0065 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
è	E2D9	0065 0300 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIŲ APAČIOJE
È	E2DA	0045 0300 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLŲ APAČIOJE
è	E2DB	0065 0300 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLŲ APAČIOJE
È	E2DC	0045 0301 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
è	E2DD	0065 0301 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė	E2DE	0045 0301 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E2DF	0065 0301 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E2E0	0065 0301 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUŲ LANKELIŲ
Ė	E2E1	0045 0301 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZAJA PERBRAUKA
ė	E2E2	0065 0301 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZAJA PERBRAUKA
Ė	E2E3	0045 0301 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
ė	E2E4	0065 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
ė	E2E5	0065 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	E2E6	0045 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR SEDILĖ
ė	E2E7	0065 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR SEDILĖ
è	E2E8	0065 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ė	E2E9	0065 0301 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIŲ APAČIOJE
È	E2EA	0045 0301 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLŲ APAČIOJE

É	E2EB	0065 0301 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠININIU KIRČIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
Ê	E2EC	0045 0302 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ê	E2ED	0065 0302 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ê	E2EE	0065 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ê	E2EF	0045 0302 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR SEDILE
ê	E2F0	0065 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR SEDILE
Ê	E2F1	0065 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ê	E2F2	0065 0302 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ê	E2F3	0045 0302 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
Ê	E2F4	0065 0302 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU STOGELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
Ê	E2F5	0045 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
é	E2F6	0065 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ê	E2F7	0045 0303 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ê	E2F8	0065 0303 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ê	E2F9	0045 0303 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ê	E2FA	0065 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ê	E2FB	0065 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ê	E2FC	0045 0303 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR SEDILE
ê	E2FD	0065 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR SEDILE
Ê	E2FE	0065 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ê	E2FF	0065 0303 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE

Ė	E300	0045 0303 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ẽ	E301	0065 0303 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
Ê	E302	0045 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ê	E303	0065 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
Ė	E304	0045 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ẽ	E305	0065 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ė	E306	0045 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ẽ	E307	0065 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ê	E308	0045 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ê	E309	0065 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė̇	E30A	0045 0304 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ē	E30B	0065 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ē	E30C	0065 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ē	E30D	0065 0304 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ē	E30E	0065 0304 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIŲ APAČIOJE
ē̇	E30F	0065 0304 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ē̇	E310	0065 0304 0300 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIŲ APAČIOJE
Ė̇	E311	0045 0304 0300 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ẽ̇	E312	0065 0304 0300 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ē̇	E313	0065 0304 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, DEŠINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ē̇	E314	0065 0304 0301 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIŲ, DEŠINIŲ KIRČIŲ IR DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIŲ APAČIOJE



Ė	E315	0065 0304 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E316	0065 0304 0302 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ė	E317	0065 0304 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E318	0065 0304 0303 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ė	E319	0065 0304 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E31A	0065 0304 0306 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ė	E31B	0065 0304 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E31C	0065 0304 0311 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ė	E31D	0065 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ė	E31E	0065 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E31F	0045 0306 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
ė	E320	0065 0306 030D	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
Ė	E321	0045 0306 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ė	E322	0065 0306 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ė	E323	0045 0306 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E324	0065 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E325	0065 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ė	E326	0065 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ė	E327	0065 0306 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE

Ė	E328	0045 0306 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ė	E329	0065 0306 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
È	E32A	0045 0308 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
è	E32B	0065 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
É	E32C	0045 0308 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
é	E32D	0065 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ê	E32E	0045 0308 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
ê	E32F	0065 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
Ė	E330	0045 0308 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
ė	E331	0065 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ė	E332	0045 0308 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ė	E333	0065 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ê	E334	0065 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
é	E335	0065 0308 033E	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ė	E336	0065 0308 035B	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGU
É	E337	0065 030B	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
è	E338	0065 030B 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU IR KAIRINIŲ KIRČIU
É	E339	0065 030B 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ê	E33A	0065 030B 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
Ė	E33B	0065 030B 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU

ė	E33C	0065 030B 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ē	E33D	0065 030B 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ë	E33E	0065 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
é	E33F	0065 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ê	E340	0065 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIŲ
ẽ	E341	0065 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ĕ	E342	0065 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ě	E343	0065 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	E344	0045 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ė	E345	0065 030D	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
Ė	E346	0045 030D 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E347	0065 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E348	0065 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ė	E349	0065 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ë	E34A	0065 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
é	E34B	0065 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ê	E34C	0065 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
ẽ	E34D	0065 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ĕ	E34E	0065 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ě	E34F	0065 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	E350	0045 0311 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

Ė	E351	0065 0311 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ê	E352	0045 0311 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ë	E353	0065 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ẽ	E354	0065 0311 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ē	E355	0045 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KABLELIU
ě	E356	0065 0313	MAŽOJI RAIDĖ E SU KABLELIU
ě	E357	0065 033E	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ĕ	E358	0065 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E359	0065 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ē	E35A	0065 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ė	E35B	0065 035B	MAŽOJI RAIDĖ E SU ZIGZAGU
ĕ	E35C	0065 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ E SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E35D	0065 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ē	E35E	0065 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ē ^a	E35F	0045 0363	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KOMBINACINE RAIDE A
ě ^a	E360	0065 0363	MAŽOJI RAIDĖ E SU KOMBINACINE RAIDE A
Ē ^a	E361	0045 0363 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU KOMBINACINE RAIDE A IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ĕ ^a	E362	0065 0363 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU KOMBINACINE RAIDE A IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ẽ	E363	0065 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ E SU KAIRIUOJU SAMČIU
ẽ	E364	0065 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIUOJU SAMČIU
Ē	E365	0045 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ĕ	E366	0065 0337	MAŽOJI RAIDĖ E SU TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ē	E367	0045 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

Ė	E368	0065 0324	MAŽOJI RAIDĖ E SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ē	E369	0045 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ē	E36A	0065 0331	MAŽOJI RAIDĖ E SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė̇	E36B	0045 0339	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ė̇	E36C	0065 0339	MAŽOJI RAIDĖ E SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ē̄	E36D	0045 0347	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ē̄	E36E	0065 0347	MAŽOJI RAIDĖ E SU LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE

### Ė (raidė e su įstrižąja perbrauka)

Ė̅	0246	DIDŽIOJI RAIDĖ E SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER E WITH STROKE
ė̅	0247	MAŽOJI RAIDĖ E SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE

### Ę

Ę	0118	DIDŽIOJI RAIDĖ Ę LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
ę	0119	MAŽOJI RAIDĖ Ę LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK

### <ę> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ė̇̅	E390	0118 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ę SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė̇̅	E391	0119 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ę SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė̇̅̂	E004	0118 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ę SU DEŠININIŲ KIRČIŲ

<ę> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	030D	0311	033E	035B			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
E390 E391	E004 E005	E393 E394	E006 E007	E397 E398	E3A3	E3A4 E3A5	E3AC E3AD	E3AE	E3AF	E3B0			
				E399 E39A		E3A6						◌̇	0300
			E395 E396	E39B E39C		E3A7						◌̇	0301
				E39D		E3A8						◌̇	0302
				E39E E39F		E3A9						◌̇	0303
				E3A0 E3A1								◌̇	0306
				E3A2								◌̇	0311
						E3AA						◌̇	033E
						E3AB						◌̇	035B
	E392										E3B1	◌̇	0323

ę	E005	0119 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ę SU DEŠININIU KIRČIU
ę	E392	0119 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ę SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E393	0118 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU STOGELIU
ė	E394	0119 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STOGELIU
Ė	E006	0118 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU
ė	E007	0119 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU
Ė	E395	0118 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ė	E396	0119 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ē	E397	0118 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Ē SU BRŪKŠNIU
ē	E398	0119 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ē SU BRŪKŠNIU
Ē	E399	0118 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ē SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU

Ė	E39A	0119 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E39B	0118 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E39C	0119 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E39D	0119 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ė	E39E	0118 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	E39F	0119 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	E3A0	0118 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E3A1	0119 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E3A2	0119 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E3A3	0119 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E3A4	0118 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU
Ė	E3A5	0119 0307	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU
Ė	E3A6	0119 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E3A7	0119 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E3A8	0119 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR STOGELIU
Ė	E3A9	0119 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	E3AA	0119 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ė	E3AB	0119 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ė	E3AC	0118 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJU KIRČIU
Ė	E3AD	0119 030D	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJU KIRČIU
Ė	E3AE	0119 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E3AF	0119 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ė	E3B0	0119 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU ZIGZAGU
Ė	E3B1	0119 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU TAŠKU APAČIOJE

ė

Ė 0116 DIDŽIOJI RAIDĖ Ė  
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE

ė 0117 MAŽOJI RAIDĖ Ė  
LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE

# <ė> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	0311	0313	033E	035B				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
E3C0 E3C1	E008 E009	E3C2 E3C3	E00A E00B	E3C6 E3C7	E3CE	E3CF E3D0	E3D1	E3D2	E3D3	E3D4				
				E3C8									◌̇	0300
			E3C4 E3C5	E3C9									◌̇	0301
				E3CA									◌̇	0302
				E3CB									◌̇	0303
				E3CC									◌̇	0306
				E3CD									◌̇	0311
												E3D5	◌̇	032D

# <ė> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ė	E3C0	0116 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU KAIRINIU KIRČIU
ė	E3C1	0117 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU KAIRINIU KIRČIU
Ė	E008	0116 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU DEŠININIU KIRČIU
ė	E009	0117 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU DEŠININIU KIRČIU
Ė	E3C2	0116 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU STOGELIU
ė	E3C3	0117 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STOGELIU
Ė	E00A	0116 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU
ė	E00B	0117 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIU KIRČIU



Ė	E3C4	0116 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ė	E3C5	0117 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ē	E3C6	0116 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ
ē	E3C7	0117 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ
Ė̇	E3C8	0117 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė̇	E3C9	0117 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė̂	E3CA	0117 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ė̂	E3CB	0117 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė̃	E3CC	0117 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė̄	E3CD	0117 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU BRŪKŠNIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė̅	E3CE	0117 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė̆	E3CF	0116 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ė̆	E3D0	0117 030D	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ė̇̂	E3D1	0117 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė̇̃	E3D2	0117 0313	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU KABLELIŲ
ė̇̆	E3D3	0117 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė̇̇	E3D4	0117 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU ZIGZAGU
ė̇̈	E3D5	0117 032D	MAŽOJI RAIDĖ Ė SU STOGELIŲ APAČIOJE

## E (maža didžioji raidė e)

---

E	1D07	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ E LATIN LETTER SMALL CAPITAL E
---	------	-------------------------------------------------------













---

æ (raidè ae)

Æ 00C6 DIDŽIOJI RAIDĖ AE  
LATIN CAPITAL LETTER AE

æ	00E6	MAŽOJI RAIDĖ AE
		LATIN SMALL LETTER AE

## <æ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	033E	035B				
												
ECB0 ECB1	<b>01FC</b> <b>01FD</b>	ECB8 ECB9	ECBD ECBE	<b>01E2</b> <b>01E3</b>	ECC5	ECC9	ECCD	ECD1				
ECB2	ECB5	ECBA	ECBF	ECC2	ECC6	ECCA	ECCE	ECD2	ECD5		0323	
ECB3	ECB6	ECBB	ECC0	ECC3	ECC7	ECCB	ECCF	ECD3	ECD6		0324	
ECB4	ECB7	ECBC	ECC1	ECC4	ECC8	ECCC	ECD0	ECD4	ECD7		0331	

## <æ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Æ	01FC	00C6 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ AE SU DEŠININIU KIRČIU
æ	01FD	00E6 0301	MAŽOJI RAIDĖ AE SU DEŠININIU KIRČIU
Ǣ	01E2	00C6 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU
ǣ	01E3	00E6 0304	MAŽOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU

Æ	ECB0	00C6 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ AE SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
æ	ECB1	00E6 0300	MAŽIOJI RAIDĖ AE SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
æ̇	ECB2	00E6 0300 0323	MAŽIOJI RAIDĖ AE SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJĖ
æ̈	ECB3	00E6 0300 0324	MAŽIOJI RAIDĖ AE SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJĖ
æ̊	ECB4	00E6 0300 0331	MAŽIOJI RAIDĖ AE SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ

æ	ECB5	00E6 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
æ̇	ECB6	00E6 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
æ̈	ECB7	00E6 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Æ	ECB8	00C6 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ AE SU STOGELIU
æ̂	ECB9	00E6 0302	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STOGELIU
æ̃	ECBA	00E6 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ǣ	ECBB	00E6 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
æ̅	ECBC	00E6 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Æ̃	ECBD	00C6 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ AE SU RIESTINIU KIRČIU
æ̇̃	ECBE	00E6 0303	MAŽOJI RAIDĖ AE SU RIESTINIU KIRČIU
æ̈̃	ECBF	00E6 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
æ̊̃	ECC0	00E6 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
æ̋̃	ECC1	00E6 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
æ̌̃	ECC2	00E6 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
æ̍̃	ECC3	00E6 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
æ̎̃	ECC4	00E6 0304 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
æ̏̃	ECC5	00E6 0306	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
æ̐̃	ECC6	00E6 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
æ̑̃	ECC7	00E6 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
æ̒̃	ECC8	00E6 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
æ̓̃	ECC9	00E6 030D	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU KIRČIU

Ǽ	ECCA	00E6 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ǽ	ECCB	00E6 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ǽ	ECCC	00E6 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ǽ	ECCD	00E6 033E	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ǽ	ECCE	00E6 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ǽ	ECCF	00E6 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ǽ	ECD0	00E6 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ǽ	ECD1	00E6 035B	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ZIGZAGU
Ǽ	ECD2	00E6 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ǽ	ECD3	00E6 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ǽ	ECD4	00E6 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ǽ	ECD5	00E6 0323	MAŽOJI RAIDĖ AE SU TAŠKU APAČIOJE
Ǽ	ECD6	00E6 0324	MAŽOJI RAIDĖ AE SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ǽ	ECD7	00E6 0331	MAŽOJI RAIDĖ AE SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

## Æ (maža didžioji raidė ae)

---

Æ	1D01	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ AE LATIN LETTER SMALL CAPITAL AE
---	------	---------------------------------------------------------

---

## Œ (raidė oe)

---

Œ	0152	DIDŽIOJI RAIDĖ OE LATIN CAPITAL LIGATURE OE
---	------	------------------------------------------------

---

œ	0153	MAŽOJI RAIDĖ OE LATIN SMALL LIGATURE OE
---	------	--------------------------------------------

---

## <œ> variantų sandara

0303
œ
ECEF

## <œ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
œ	ECEF	0153 0303	MAŽOJI RAIDĖ OE SU RIESTINIŲ KIRČIU

## Œ (maža didžioji raidė oe)

Œ	0276	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ OE LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE
---	------	---------------------------------------------------------

## Ǝ (raidė e apsuksioji)

Ǝ	018E	DIDŽIOJI RAIDĖ E APSUKTOJI LATIN CAPITAL LETTER TURNED E
ə	01DD	MAŽOJI RAIDĖ E APSUKTOJI LATIN SMALL LETTER TURNED E

## Ə (raidė šva)

Ə	018F	DIDŽIOJI RAIDĖ ŠVA LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
ə	0259	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA LATIN SMALL LETTER SCHWA

## <ə> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	0311	033E	035B	20D6				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
ED10	ED12	ED14	ED16	ED18	ED20	ED22	ED24	ED25	ED27	ED29				
				ED19									◌̇	0300
				ED1A									◌̇	0301
				ED1B									◌̇	0302
				ED1C									◌̇	0303
				ED1D									◌̇	0306
				ED1E									◌̇	0311
ED11	ED13	ED15	ED17	ED1F	ED21	ED23		ED26	ED28		ED2A		◌̇	0323

## <ə> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
◌̇	ED10	0259 0300	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU KAIRINIU KIRČIU
◌̇	ED11	0259 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	ED12	0259 0301	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU DEŠININIU KIRČIU
◌̇	ED13	0259 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	ED14	0259 0302	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STOGELIU
◌̇	ED15	0259 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	ED16	0259 0303	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU RIESTINIU KIRČIU
◌̇	ED17	0259 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	ED18	0259 0304	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU
◌̇	ED19	0259 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
◌̇	ED1A	0259 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU

Ė	ED1B	0259 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ė	ED1C	0259 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	ED1D	0259 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ė	ED1E	0259 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	ED1F	0259 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	ED20	0259 0306	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	ED21	0259 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	ED22	0259 030D	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STAČIUOJU KIRČIU
ė	ED23	0259 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	ED24	0259 0311	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ė	ED25	0259 033E	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ė	ED26	0259 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	ED27	0259 035B	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU ZIGZAGU
ė	ED28	0259 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	ED29	0259 20D6	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU KAIRIAJA RODYKLE
ė	ED2A	0259 0323	MAŽOJI RAIDĖ ŠVA SU TAŠKU APAČIOJE

## Ǝ (raidė e atviroji)

Ǝ	0190	DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIROJI LATIN CAPITAL LETTER OPEN E
ɛ	025B	MAŽOJI RAIDĖ E ATVIROJI LATIN SMALL LETTER OPEN E

Ε (graikiška raidė epsilon)

Ε	03B5	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON GREEK SMALL LETTER EPSILON
---	------	--------------------------------------------------------------

<ε> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	030D	033E	035B				
◌̐	◌̐̇	◌̐̂	◌̐̃	◌̐̄	◌̐̅	◌̐̆	◌̐̇	◌̐̈	◌̐̉				
1F72	03AD	EF68	EF6D	EF72	EF77	EF7C	EF86	EF8B	EF90				
						EF7D						◌̐̊	0300
						EF7E						◌̐̋	0301
						EF7F						◌̐̌	0302
						EF80						◌̐̍	0303
						EF81						◌̐̎	0304
						EF82						◌̐̏	0306
						EF83						◌̐̐̇	030D
						EF84						◌̐̑̇	033E
						EF85						◌̐̒̇	035B
EF60	EF64	EF69	EF6E	EF73	EF78		EF87	EF8C	EF91	EF95	◌̐̓̇		0323
EF61	EF65	EF6A	EF6F	EF74	EF79		EF88	EF8D	EF92	EF96	◌̐̔̇		0324
EF62	EF66	EF6B	EF70	EF75	EF7A		EF89	EF8E	EF93	EF97	◌̐̇̕		0328
EF63	EF67	EF6C	EF71	EF76	EF7B		EF8A	EF8F	EF94	EF98	◌̖̐̇		0331

<ε> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
̐̊	1F72	03B5 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU KAIRINIU KIRČIU
̐̋	03AD	03B5 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DEŠININIU KIRČIU



Ė	EF60	03B5 0300 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF61	03B5 0300 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF62	03B5 0300 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR NOSINE
Ė	EF63	03B5 0300 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ė	EF64	03B5 0301 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF65	03B5 0301 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF66	03B5 0301 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR NOSINE
Ė	EF67	03B5 0301 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ė	EF68	03B5 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STOGELIŲ
Ė	EF69	03B5 0302 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF6A	03B5 0302 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STOGELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF6B	03B5 0302 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STOGELIŲ IR NOSINE
Ė	EF6C	03B5 0302 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STOGELIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ė	EF6D	03B5 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ė	EF6E	03B5 0303 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF6F	03B5 0303 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF70	03B5 0303 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU IR NOSINE
Ė	EF71	03B5 0303 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ė	EF72	03B5 0304	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIŲ
Ė	EF73	03B5 0304 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIŲ IR TAŠKU APAČIOJE

̐	EF74	03B5 0304 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
̐	EF75	03B5 0304 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIU IR NOSINE
̐	EF76	03B5 0304 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
̐	EF77	03B5 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
̐	EF78	03B5 0306 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
̐	EF79	03B5 0306 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
̐	EF7A	03B5 0306 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR NOSINE
̐	EF7B	03B5 0306 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
̐	EF7C	03B5 0307	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU
̐	EF7D	03B5 0307 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
̐	EF7E	03B5 0307 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
̐	EF7F	03B5 0307 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR STOGELIU
̐	EF80	03B5 0307 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
̐	EF81	03B5 0307 0304	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
̐	EF82	03B5 0307 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
̐	EF83	03B5 0307 030D	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU
̐	EF84	03B5 0307 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
̐	EF85	03B5 0307 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU IR ZIGZAGU
̐	EF86	03B5 030D	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU

Ė	EF87	03B5 030D 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF88	03B5 030D 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF89	03B5 030D 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR NOSINE
Ė	EF8A	03B5 030D 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	EF8B	03B5 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU Riestiniu kirčiu
Ė	EF8C	03B5 033E 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU Riestiniu kirčiu ir tašku apačioje
Ė	EF8D	03B5 033E 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU Riestiniu kirčiu ir dviem taškais apačioje
Ė	EF8E	03B5 033E 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU Riestiniu kirčiu ir nosine
Ė	EF8F	03B5 033E 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU STAČIUOJU Riestiniu kirčiu ir brūkšniu apačioje
Ė	EF90	03B5 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ZIGZAGU
Ė	EF91	03B5 035B 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF92	03B5 035B 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF93	03B5 035B 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ZIGZAGU IR NOSINE
Ė	EF94	03B5 035B 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	EF95	03B5 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU TAŠKU APAČIOJE
Ė	EF96	03B5 0324	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EF97	03B5 0328	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU NOSINE
Ė	EF98	03B5 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

Э (kirilikos raidė e atvirkščioji)

042D KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI  
CYRILLIC CAPITAL LETTER REVERSED E

Э	044D	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED E
---	------	---------------------------------------------------------------------------

## <ə> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0308	030D	033E	035B				
◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐	◌̑	◌̒	◌̓				
F230 F231	F232 F233	F234 F235	F236 F237	F238 F239	F23A	<b>04EC</b> <b>04ED</b>	F23B	F23C	F23D				
											F23E F23F	◌̔	0328

## <ə> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ѐ	04EC	042D 0308	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU DVIEM TAŠKAIS
ѐ	04ED	044D 0308	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU DVIEM TAŠKAIS
Ɔ	F230	042D 0300	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ѐ	F231	044D 0300	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ɔ	F232	042D 0301	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
ѐ	F233	044D 0301	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ɔ	F234	042D 0302	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU STOGELIŲ
ѐ	F235	044D 0302	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU STOGELIŲ
Ɔ	F236	042D 0303	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ѐ	F237	044D 0303	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ

Ɔ	F238	042D 0304	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU BRŪKŠNIU
Ѳ	F239	044D 0304	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU BRŪKŠNIU
Ѳ̇	F23A	044D 0306	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ѳ̈	F23B	044D 030D	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU STAČIUOJU KIRČIU
Ѳ̋	F23C	044D 033E	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ѳ̌	F23D	044D 035B	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU ZIGZAGU
Ɔ̇	F23E	042D 0328	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU NOSINE
Ѳ̇	F23F	044D 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ E ATVIRKŠČIOJI SU NOSINE

## f šeima

Raidės <f> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- f
- ƒ (raidė f su riestine perbrauka)
- ϕ (graikiška raidė fi)

## f

F	0046	DIDŽIOJI RAIDĖ F LATIN CAPITAL LETTER F
f	0066	MAŽOJI RAIDĖ F LATIN SMALL LETTER F

<f> variantų sandara

0307	0311			
◌̇	◌̈			
1E1E 1E1F	E3F0 E3F1			
		E3F2 E3F3	◌̋	0331

### <f> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ė	1E1E	0046 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ F SU TAŠKU
ė	1E1F	0066 0307	MAŽOJI RAIDĖ F SU TAŠKU
Ė̂	E3F0	0046 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ F SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ė̂	E3F1	0066 0311	MAŽOJI RAIDĖ F SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė̃	E3F2	0046 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ F SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ė̃	E3F3	0066 0331	MAŽOJI RAIDĖ F SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

### ƒ (raidė f su riestine perbrauka)

ƒ	1D6E	MAŽOJI RAIDĖ F SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER F WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

### ϕ (graikiška raidė fi)

ϕ	03C6	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ FI GREEK SMALL LETTER PHI
---	------	-----------------------------------------------------

### <φ> variantų sandara

0301	0311
φ̇	φ̈
EFF0	EFF1

### <φ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
φ̇	EFF0	03C6 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ FI SU DEŠININIU KIRČIU
φ̈	EFF1	03C6 0311	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ FI SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## g šeima

Raidės <g> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- g
- g (raidė g su perbrauka)
- g (maža didžioji raidė g)
- g (raidė g rašytinė)
- γ (graikiška raidė gama)

## g

**G** 0047 DIDŽIOJI RAIDĖ G  
LATIN CAPITAL LETTER G

**g** 0067 MAŽOJI RAIDĖ G  
LATIN SMALL LETTER G

<g> variantų sandara

0301	0302	0303	0304	0306	0307	030A	030C	0311	0313	0350	0351				
◌́	◌̂	◌̃	◌̄	◌̅	◌̆	◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋	◌̌				
<b>01F4</b> <b>01F5</b>	<b>011C</b> <b>011D</b>	E403	<b>1E20</b> <b>1E21</b>	<b>011E</b> <b>011F</b>	<b>0120</b> <b>0121</b>	E40C E40D	<b>01E6</b> <b>01E7</b>	E41A E41B	E41C E41D	E422 E423	E424				
					E406	E40E	E414						◌̍		0300
		E404	E405		E407	E40F	E415		E41E				◌̎		0301
E400					E408	E410	E416		E41F				◌̏		0302
					E409	E411	E417						◌̐		0303
E401					E40A	E412	E418		E420				◌̑		0306
E402					E40B	E413	E419		E421				◌̒		0311
												E425 E426	◌̓		0323
												E427 E428	◌̔		0325
												E429 E42A	◌̕		0326
												<b>0122</b> <b>0123</b>	◌̖		0327
												E42B E42C	◌̗		032D

# <g> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ġ	01F4	0047 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU DEŠININIU KIRČIU
ḡ	01F5	0067 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU DEŠININIU KIRČIU
Ĝ	011C	0047 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU STOGELIU
ḡ	011D	0067 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU STOGELIU
Ġ	1E20	0047 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU BRŪKŠNIU
ḡ	1E21	0067 0304	MAŽOJI RAIDĖ G SU BRŪKŠNIU
Ġ	011E	0047 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḡ	011F	0067 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ġ	0120	0047 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU TAŠKU
ḡ	0121	0067 0307	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU
Ġ	01E6	0047 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU
ḡ	01E7	0067 030C	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU
Ḡ	0122	0047 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU SEDILE
ḡ	0123	0067 0327	MAŽOJI RAIDĖ G SU SEDILE
ḡ	E400	0067 0301 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU DEŠININIU KIRČIU IR STOGELIU
ḡ	E401	0067 0301 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḡ	E402	0067 0301 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḡ	E403	0067 0303	MAŽOJI RAIDĖ G SU RIESTINIU KIRČIU
ḡ	E404	0067 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ḡ	E405	0067 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
ḡ	E406	0067 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
ḡ	E407	0067 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
ḡ	E408	0067 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR STOGELIU



ᑭᑦᑭᑦ	E409	0067 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E40A	0067 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E40B	0067 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E40C	0047 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU
ᑭᑦᑭᑦ	E40D	0067 030A	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU
ᑭᑦᑭᑦ	E40E	0067 030A 0300	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E40F	0067 030A 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E410	0067 030A 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR STOGELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E411	0067 030A 0303	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E412	0067 030A 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E413	0067 030A 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E414	0067 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E415	0067 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E416	0067 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E417	0067 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E418	0067 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E419	0067 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41A	0047 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41B	0067 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41C	0047 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU KABLELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41D	0067 0313	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41E	0067 0313 0301	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ᑭᑦᑭᑦ	E41F	0067 0313 0302	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU IR STOGELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E420	0067 0313 0306	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ᑭᑦᑭᑦ	E421	0067 0313 0311	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU

Ġ	E422	0047 0350	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU ŽENKLU DAUGIAU
ḡ	E423	0067 0350	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽENKLU DAUGIAU
ḡ	E424	0067 0351	MAŽOJI RAIDĖ G SU KAIRIUOJU PUSŽIEDŽIU
Ġ	E425	0047 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU TAŠKU APAČIOJE
ḡ	E426	0067 0323	MAŽOJI RAIDĖ G SU TAŠKU APAČIOJE
Ġ	E427	0047 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU APAČIOJE
ḡ	E428	0067 0325	MAŽOJI RAIDĖ G SU ŽIEDU APAČIOJE
Ġ	E429	0047 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU KABLELIU APAČIOJE
ḡ	E42A	0067 0326	MAŽOJI RAIDĖ G SU KABLELIU APAČIOJE
Ġ	E42B	0047 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU STOGELIU APAČIOJE
ḡ	E42C	0067 032D	MAŽOJI RAIDĖ G SU STOGELIU APAČIOJE

## ḡ (raidė g su perbrauka)

Ġ	01E4	DIDŽIOJI RAIDĖ G SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
ḡ	01E5	MAŽOJI RAIDĖ G SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE

<g> sandara

0307
◌̇
E43F

<g> kodai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ḡ	E43F	01E5 0307	MAŽOJI RAIDĖ G SU PERBRAUKA IR TAŠKU

## G (maža didžioji raidė g)

G	0262	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ G LATIN LETTER SMALL CAPITAL G
---	------	-------------------------------------------------------

## g (raidė g rašytinė)

g	0261	MAŽOJI RAIDĖ G RAŠY TINĖ LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
---	------	---------------------------------------------------------

## γ (graikiška raidė gama)

γ	03B3	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA GREEK SMALL LETTER GAMMA
---	------	---------------------------------------------------------

### <γ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
̣	̤	̥	̦	̧	̨
EF50	EF51	EF52	EF53	EF54	EF55

### <γ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
̣	EF50	03B3 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
̤	EF51	03B3 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
̥	EF52	03B3 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU STOGELIŲ
̦	EF53	03B3 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
̧	EF54	03B3 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
̨	EF55	03B3 0311	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ GAMA SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

# h šeima

Raidės <h> šeimą sudaro tokios variantų grupės⁸:

- h
- ħ (raidė h su perbrauka)
- Ɑ (maža didžioji raidė h)
- ℎ (raidė hv)

## h

H 0048 DIDŽIOJI RAIDĖ H  
LATIN CAPITAL LETTER H

h 0068 MAŽOJI RAIDĖ H  
LATIN SMALL LETTER H

### <h> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030C	0311			
◌̈	◌̈́	◌̈̂	◌̈̃	◌̈̄	◌̈̇	◌̈̈	◌̈̉	◌̈̊	◌̈̋			
E440 E441	E444 E445	0124 0125	E44A E44B	E44E E44F	E450 E451	1E22 1E23	1E26 1E27	021E 021F	E454 E455			
										E458	◌̈̌	0321
E442	E446	E448	E44C		E452				E456	1E24 1E25	◌̈̍	0323
										1E28 1E29	◌̈̎	0327
										E459	◌̈̏	032B
E443	E447	E449	E44D		E453				E457	1E2A 1E2B	◌̈̐	032E
										E45A 1E96	◌̈̑	0331
										E45B	◌̈̒	0339

⁸ Raidės <q> variantai pateikiami <i> šeimoje.

# <h> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĥ	0124	0048 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU STOGELIU
ĥ	0125	0068 0302	MAŽOJI RAIDĖ H SU STOGELIU
Ħ	1E22	0048 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU TAŠKU
ħ	1E23	0068 0307	MAŽOJI RAIDĖ H SU TAŠKU
Ĥ	1E26	0048 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU DVIEM TAŠKAIS
ĥ	1E27	0068 0308	MAŽOJI RAIDĖ H SU DVIEM TAŠKAIS
Ħ	021E	0048 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU PAUKŠČIUKU
ħ	021F	0068 030C	MAŽOJI RAIDĖ H SU PAUKŠČIUKU
Ĥ	1E24	0048 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU TAŠKU APAČIOJE
ĥ	1E25	0068 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU TAŠKU APAČIOJE
Ĥ	1E28	0048 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU SEDILE
ĥ	1E29	0068 0327	MAŽOJI RAIDĖ H SU SEDILE
Ĥ	1E2A	0048 032E	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ĥ	1E2B	0068 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ĥ	1E96	0068 0331	MAŽOJI RAIDĖ H SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ĥ	E440	0048 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU KAIRINIU KIRČIU
ĥ	E441	0068 0300	MAŽOJI RAIDĖ H SU KAIRINIU KIRČIU
ĥ	E442	0068 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E443	0068 0300 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU KAIRINIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ĥ	E444	0048 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU DEŠININIU KIRČIU
ĥ	E445	0068 0301	MAŽOJI RAIDĖ H SU DEŠININIU KIRČIU
ĥ	E446	0068 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E447	0068 0301 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE

ĥ	E448	0068 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E449	0068 0302 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU STOGELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ĥ	E44A	0048 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU RIEŠTINIŲ KIRČIŲ
ĥ	E44B	0068 0303	MAŽOJI RAIDĖ H SU RIEŠTINIŲ KIRČIŲ
ĥ	E44C	0068 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU RIEŠTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E44D	0068 0303 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU RIEŠTINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ĥ	E44E	0048 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU BRŪKŠNIŲ
ĥ	E44F	0068 0304	MAŽOJI RAIDĖ H SU BRŪKŠNIŲ
Ĥ	E450	0048 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ĥ	E451	0068 0306	MAŽOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ĥ	E452	0068 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E453	0068 0306 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ĥ	E454	0048 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ĥ	E455	0068 0311	MAŽOJI RAIDĖ H SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ĥ	E456	0068 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ H SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĥ	E457	0068 0311 032E	MAŽOJI RAIDĖ H SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ĥ	E458	0068 0321	MAŽOJI RAIDĖ H SU PALATALIZACIJOS KOJELE
ĥ	E459	0068 032B	MAŽOJI RAIDĖ H SU OMEGA APAČIOJE
Ĥ	E45A	0048 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ H SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ĥ	E45B	0068 0339	MAŽOJI RAIDĖ H SU DEŠINIŲ PUSŽIEDŽIU APAČIOJE

## ħ (raidė h su perbrauka)

**Ħ** 0126 DIDŽIOJI RAIDĖ H SU PERBRAUKA  
LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE

**ħ** 0127 MAŽOJI RAIDĖ H SU PERBRAUKA  
LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE

## H (maža didžioji raidė h)

**H** 029C MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H  
LATIN LETTER SMALL CAPITAL H

### <H> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̀	◌́	◌̂	◌̃	◌̣	◌̤
EC20	EC21	EC22	EC23	EC24	EC25

### <H> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĥ	EC20	029C 0300	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ħ	EC21	029C 0301	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ĥ̂	EC22	029C 0302	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU STOGELIŲ
Ĥ̃	EC23	029C 0303	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ḥ̂	EC24	029C 0306	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ĥ̤	EC25	029C 0311	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ H SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

## h (raidė hv)

**Ĥ** 01F6 DIDŽIOJI RAIDĖ HV  
LATIN CAPITAL LETTER HWAIR

**h** 0195 MAŽOJI RAIDĖ HV  
LATIN SMALL LETTER HV

## <h> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̣	◌̣̣	◌̣̣̣	◌̣̣̣̣	◌̣̣̣̣̣	◌̣̣̣̣̣̣
ED50	ED51	ED52	ED53	ED54	ED55

## <h> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ḥ	ED50	0195 0300	MAŽOJI RAIDĖ HV SU KAIRINIŲ KIRČIU
ḥ̣	ED51	0195 0301	MAŽOJI RAIDĖ HV SU DEŠININIŲ KIRČIU
ḥ̣̣	ED52	0195 0302	MAŽOJI RAIDĖ HV SU STOGELIU
ḥ̣̣̣	ED53	0195 0303	MAŽOJI RAIDĖ HV SU RIESTINIŲ KIRČIU
ḥ̣̣̣̣	ED54	0195 0306	MAŽOJI RAIDĖ HV SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḥ̣̣̣̣̣	ED55	0195 0311	MAŽOJI RAIDĖ HV SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## ī šeima

Raidės <i> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- ī
- ĩ (raidė i su retrofleksijos kojele)
- ị̃ (raidė i su perbrauka)
- ị̣̃
- ı (maža didžioji raidė i)
- ij (raidė ij)
- y
- Ÿ (raidė y su perbrauka)
- ʏ (maža didžioji raidė y)
- ı̣ (raidė h apverstoji)
- ы (kirilikos raidė jery)
- ѣ (kirilikos kietumo ženklas)
- ь (kirilikos minkštumo ženklas)



# i

I	0049	DIDŽIOJI RAIDĖ I LATIN CAPITAL LETTER I
i	0069	MAŽOJI RAIDĖ I LATIN SMALL LETTER I
1	0131	MAŽOJI RAIDĖ I BE TAŠKO LATIN SMALL LETTER DOTLESS I

## <i> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ī	00CC	0049 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIU
ì	00EC	0069 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIU
Í	00CD	0049 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIŲ KIRČIU
í	00ED	0069 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠININIŲ KIRČIU
Î	00CE	0049 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STOGELIU
î	00EE	0069 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU STOGELIU
Ĩ	0128	0049 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIU
ĩ	0129	0069 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ĭ	012A	0049 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIU
ĭ	012B	0069 0304	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIU
İ	012C	0049 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ı	012D	0069 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĳ	00CF	0049 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS
ĳ	00EF	0069 0308	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS
İ̇	1E2E	0049 0308 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
ı̇	1E2F	0069 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ȭ	01CF	0049 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU
ȭ	01D0	0069 030C	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU

<i> variantų sandara

0300	0300 0307	0301	0301 0307	0302	0302 0307	0303	0303 0307	0304	0304 0307	0306	0306 0307	0308	030A	030B	030C			
◌̇	◌̈	◌̇	◌̇	◌̂	◌̂	◌̃	◌̃	◌̄	◌̄	◌̆	◌̆	◌̈	◌̈	◌̈	◌̈			
<b>00CC</b> <b>00EC</b>	E470 E00C	<b>00CD</b> <b>00ED</b>	E47B E00D	<b>00CE</b> <b>00EE</b>	E48A E48B	<b>0128</b> <b>0129</b>	E497 E00E	<b>012A</b> <b>012B</b>	E4A5 E4A6	<b>012C</b> <b>012D</b>	E4B4 E4B5	<b>00CF</b> <b>00EF</b>	E4C5 E4C6	E4C7	<b>01CF</b> <b>01D0</b>			
		E47C E47D						E4A7 E4A8		E4B6		E4C0		E4C8	E4CE	◌̇		0300
						E498 E499		E4A9 E4AA		E4B7 E4B8		<b>1E2E</b> <b>1E2F</b>		E4C9	E4CF	◌̇		0301
								E4AB E4AC		E4B9		E4C1		E4CA	E4D0	◌̂		0302
								E4AD E4AE				E4C2		E4CB	E4D1	◌̃		0303
								E4AF				E4C3		E4CC	E4D2	◌̆		0306
																◌̇		030D
								E4B0				E4C4		E4CD	E4D3	◌̂		0311
																◌̈		0334
	E471 E472		E47E E47F		E48C E48D		E49A E49B				E4BA E4BB					◌̇		0337
																◌̇		033E
																◌̇		035B
																◌̇		0322
	E473		E480		E48E		E49C		E4B1		E4BC					◌̇		0323
	E474		E481		E48F		E49D		E4B2		E4BD					◌̇		0324
E475 E476	E477 E478	E482 E483	E484 E485	E490 E491	E492 E493	E49E E49F	E4A0 E4A1									◌̇		0327
																◌̂		032D
					E494		E4A2									◌̂		032F
																◌̂		0330
	E479	E486 E487	E488		E495		E4A3		E4B3		E4BE					◌̂		0331
E47A		E489		E496		E4A4				E4BF						◌̂		0347

**Pastabos.** 1. Paminėtinė raidė <i> (t. y. „i be taško“) yra trijuose langeliuose (jie pajuodinti).  
2. Apie taškų ant <i> ypatumus žr. sk. 4. „Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės“.

Ī	0208	0049 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIU
ĩ	0209	0069 030F	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIU
Î	020A	0049 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ĩ	020B	0069 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
İ	0130	0049 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU
İ̇	1ECA	0049 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU APAČIOJE
ĩ̇	1ECB	0069 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU APAČIOJE
İ̃	1E2C	0049 0330	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIU APAČIOJE
ĩ̃	1E2D	0069 0330	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIU APAČIOJE
<hr/>			
Ī	E470	0049 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ĩ	E00C	0069 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ī̇	E471	0049 0307 0300 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ĩ̇	E472	0069 0307 0300 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
İ̇	E473	0069 0307 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ̃	E474	0069 0307 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
İ̇̃	E475	0049 0300 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIU IR SEDILE
ĩ̇̃	E476	0069 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIU IR SEDILE
İ̇̃̃	E477	0049 0307 0300 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR SEDILE
ĩ̇̃̃	E478	0069 0307 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR SEDILE
İ̇̃̃̃	E479	0069 0307 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR BRUKŠNIŲ APAČIOJE
İ̇̃̃̃̃	E47A	0069 0300 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU KAIRINIŲ KIRČIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
İ̇̃̃̃̃̃	E47B	0049 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ĩ̇̃̃̃̃̃	E00D	0069 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIU

İ	E47C	0049 0301 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
ı	E47D	0069 0301 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
İ̇	E47E	0049 0307 0301 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ı̇	E47F	0069 0307 0301 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
İ̇	E480	0069 0307 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ̇	E481	0069 0307 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
İ̇	E482	0049 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
ı̇	E483	0069 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
İ̇	E484	0049 0307 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
ı̇	E485	0069 0307 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
İ̇	E486	0049 0301 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ı̇	E487	0069 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
İ̇	E488	0069 0307 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ı̇	E489	0069 0301 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
İ̇	E48A	0049 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR STOGELIU
ı̇	E48B	0069 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR STOGELIU
İ̇	E48C	0049 0307 0302 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ı̇	E48D	0069 0307 0302 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
İ̇	E48E	0069 0307 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ̇	E48F	0069 0307 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

İ	E490	0049 0302 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STOGELIU IR SEDILE
İ	E491	0069 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU STOGELIU IR SEDILE
İ	E492	0049 0307 0302 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR SEDILE
İ	E493	0069 0307 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR SEDILE
İ	E494	0069 0307 0302 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
İ	E495	0069 0307 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
İ	E496	0069 0302 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU STOGELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
İ	E497	0049 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
İ	E00E	0069 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
İ	E498	0049 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
İ	E499	0069 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
İ	E49A	0049 0307 0303 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
İ	E49B	0069 0307 0303 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
İ	E49C	0069 0307 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
İ	E49D	0069 0307 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
İ	E49E	0049 0303 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
İ	E49F	0069 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
İ	E4A0	0049 0307 0303 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
İ	E4A1	0069 0307 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR SEDILE
İ	E4A2	0069 0307 0303 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
İ	E4A3	0069 0307 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE

ĩ	E4A4	0069 0303 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR LYGYBĖS ŽENKLŲ APAČIOJE
ī	E4A5	0049 0307 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR BRŪKŠNIŲ
ĩ	E4A6	0069 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR BRŪKŠNIŲ
ī	E4A7	0049 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ĩ	E4A8	0069 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ī	E4A9	0049 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ĩ	E4AA	0069 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ī	E4AB	0049 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ĩ	E4AC	0069 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ī	E4AD	0049 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ĩ	E4AE	0069 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ī	E4AF	0069 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ĩ	E4B0	0069 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ī	E4B1	0069 0307 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, BRŪKŠNIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ī	E4B2	0069 0307 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, BRŪKŠNIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ī	E4B3	0069 0307 0304 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, BRŪKŠNIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ī	E4B4	0049 0307 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ĩ	E4B5	0069 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ĩ	E4B6	0069 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ī	E4B7	0049 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ĩ	E4B8	0069 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ĩ	E4B9	0069 0306 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR STOGELIŲ
ī	E4BA	0049 0307 0306 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIPAJA PERBRAUKA

ī	E4BB	0069 0307 0306 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ī	E4BC	0069 0307 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ī	E4BD	0069 0307 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ī	E4BE	0069 0307 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRUKŠNIU APAČIOJE
ī	E4BF	0069 0306 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
ī	E4C0	0069 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
ī	E4C1	0069 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
ī	E4C2	0069 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
ī	E4C3	0069 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E4C4	0069 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E4C5	0049 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU ŽIEDU
ī	E4C6	0069 030A	MAŽOJI RAIDĖ I SU ŽIEDU
ī	E4C7	0069 030B	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU
ī	E4C8	0069 030B 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ī	E4C9	0069 030B 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ī	E4CA	0069 030B 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR STOGELIU
ī	E4CB	0069 030B 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ī	E4CC	0069 030B 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E4CD	0069 030B 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E4CE	0069 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ī	E4CF	0069 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU



1	E4D0	0069 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
1	E4D1	0069 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIU KIRČIU
1	E4D2	0069 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4D3	0069 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4D4	0049 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STAČIUOJU KIRČIU
1	E4D5	0069 030D	MAŽOJI RAIDĖ I SU STAČIUOJU KIRČIU
1	E4D6	0049 0307 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU
1	E4D7	0069 0307 030D	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU
1	E4D8	0069 0307 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
1	E4D9	0069 0307 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
1	E4DA	0069 0307 030D 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
1	E4DB	0069 0307 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU KIRČIU IR BRUKŠNIU APAČIOJE
1	E4DC	0069 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
1	E4DD	0069 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
1	E4DE	0069 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR STOGELIU
1	E4DF	0069 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR RIESTINIU KIRČIU
1	E4E0	0069 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4E1	0069 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVGUBU KAIRINIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4E2	0049 0307 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4E3	0069 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
1	E4E4	0049 0307 0311 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA

Ė	E4E5	0069 0307 0311 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ė	E4E6	0069 0307 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E4E7	0069 0307 0311 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ė	E4E8	0069 0311 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE
Ė	E4E9	0049 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KABLELIU
Ė	E4EA	0069 0313	MAŽOJI RAIDĖ I SU KABLELIU
Ė	E4EB	0069 033E	MAŽOJI RAIDĖ I SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ė	E4EC	0069 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ė	E4ED	0069 0307 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E4EE	0069 0307 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	E4EF	0069 0307 033E 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ė	E4F0	0069 0307 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	E4F1	0069 035B	MAŽOJI RAIDĖ I SU ZIGZAGU
Ė	E4F2	0069 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ė	E4F3	0069 0307 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E4F4	0069 0307 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	E4F5	0069 0307 035B 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ZIGZAGU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ė	E4F6	0069 0307 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU TAŠKU, ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	E4F7	0049 0364	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ė	E4F8	0069 0364	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ė	E4F9	0049 0364 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR KAIRINIU KIRČIU

ė I	E4FA	0069 0364 0300	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė I	E4FB	0049 0364 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ė I	E4FC	0069 0364 0301	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ė I	E4FD	0049 0364 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STOGELIŲ
ė I	E4FE	0069 0364 0302	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STOGELIŲ
ė I	E4FF	0049 0364 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė I	E500	0069 0364 0303	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė I	E501	0049 0364 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ė I	E502	0069 0364 030D	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ė I	E503	0069 0364 033E	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė I	E504	0069 0364 035B	MAŽOJI RAIDĖ I SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR ZIGZAGŲ
ĩ	E505	0069 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ I SU KAIRIUOJŲ SAMČIŲ
ĩ	E506	0069 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ I SU DEŠINIŲ SAMČIŲ
Ė	E507	0049 0334	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINE PERBRAUKA
Ė	E508	0131 0334	MAŽOJI RAIDĖ I BE TAŠKO SU RIESTINE PERBRAUKA
Ė	E509	0049 0307 0334	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR RIESTINE PERBRAUKA
ĩ	E50A	0069 0334	MAŽOJI RAIDĖ I SU RIESTINE PERBRAUKA
Ė	E50B	0049 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ė	E50C	0131 0337	MAŽOJI RAIDĖ I BE TAŠKO SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ė	E50D	0049 0307 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ĩ	E50E	0069 0337	MAŽOJI RAIDĖ I SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ė	E50F	0049 0322	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RETROFLEKSIJOS KOJELE

İ	E510	0049 0307 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR TAŠKU APAČIOJE
ı	E511	0049 0307 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ĩ	E512	0069 0324	MAŽOJI RAIDĖ I SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
İ̇	E513	0049 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU SEDILE
ı̇	E514	0131 0327	MAŽOJI RAIDĖ I BE TAŠKO SU SEDILE
İ̇̇	E515	0049 0307 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU TAŠKU IR SEDILE
ĩ̇	E516	0069 0327	MAŽOJI RAIDĖ I SU SEDILE
İ̇̂	E517	0049 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STOGELIU APAČIOJE
ı̇̂	E518	0069 032D	MAŽOJI RAIDĖ I SU STOGELIU APAČIOJE
ĩ̇̂	E519	0069 032F	MAŽOJI RAIDĖ I SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
İ̇̇̂	E51A	0049 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ı̇̇̂	E51B	0069 0331	MAŽOJI RAIDĖ I SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ĩ̇̇̂	E51C	0069 0347	MAŽOJI RAIDĖ I SU LYGYBĖS ŽENKLU APAČIOJE

## ı̇ (raidė i su retrofleksijos kojele)

ı̇	1D96	MAŽOJI RAIDĖ I SU RETROFLEKSIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER I WITH RETROFLEX HOOK
----	------	-------------------------------------------------------------------------------------

## İ̇̂ (raidė i su perbrauka)

İ̇̂	0197	DIDŽIOJI RAIDĖ I SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE
ı̇̂	0268	MAŽOJI RAIDĖ I SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE

į

Į

012E

DIDŽIOJI RAIDĖ Į  
LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK

į

012F

MAŽOJI RAIDĖ Į  
LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK

<į> variantų sandara

0300	0300 0307	0301	0301 0307	0302	0302 0307	0303	0303 0307	0304	0304 0307		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E540 E541	E542	E00F E543	E010	E544 E545	E546	E011 E547	E012	E54A E54B	E54C		
								E54D E54E	E54F	◌̇	0300
						E548 E549		E550 E551	E552	◌̇	0301
								E553 E554	E555	◌̇	0302
								E556 E557	E558	◌̇	0303
								E559 E55A	E55B	◌̇	0306
								E55C E55D	E55E	◌̇	0311

0306	0306 0307	030D	030D 0307	0311	033E	033E 0307	035B	035B 0307		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E55F E560	E561	E564 E565	E566	E567	E568	E569	E56A	E56B		
									◌̇	0300
E562 E563									◌̇	0301
									◌̇	0302
									◌̇	0303
									◌̇	0306
									◌̇	0311

**Pastaba.** Apie taškų ant <į> ypatumus žr. sk. 4. „Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės“.

# <i> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĳ	E540	012E 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E541	012F 0300	MAŽOJI RAIDĖ Į SU KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E542	012F 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E00F	012E 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E543	012F 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E010	012F 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E544	012E 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU STOGELIU
Ĳ	E545	012F 0302	MAŽOJI RAIDĖ Į SU STOGELIU
Ĳ	E546	012F 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR STOGELIU
Ĳ	E011	012E 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	E547	012F 0303	MAŽOJI RAIDĖ Į SU RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	E012	012F 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	E548	012E 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E549	012F 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E54A	012E 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU
Ĳ	E54B	012F 0304	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU
Ĳ	E54C	012F 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
Ĳ	E54D	012E 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E54E	012F 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E54F	012F 0307 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E550	012E 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	E551	012F 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU

ī	E552	012F 0307 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E553	012E 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ė	E554	012F 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ī	E555	012F 0307 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ė	E556	012E 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ī	E557	012F 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ī	E558	012F 0307 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	E559	012E 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E55A	012F 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E55B	012F 0307 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E55C	012E 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E55D	012F 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Į SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E55E	012F 0307 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU, BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E55F	012E 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E560	012F 0306	MAŽOJI RAIDĖ Į SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E561	012F 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E562	012E 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ī	E563	012F 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ Į SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E564	012E 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Į SU STAČIUOJU KIRČIU
ī	E565	012F 030D	MAŽOJI RAIDĖ Į SU STAČIUOJU KIRČIU
ī	E566	012F 0307 030D	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR STAČIUOJU KIRČIU
Ė	E567	012F 0311	MAŽOJI RAIDĖ Į SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ī	E568	012F 033E	MAŽOJI RAIDĖ Į SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU

İ	E569	012F 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ț	E56A	012F 035B	MAŽOJI RAIDĖ Į SU ZIGZAGU
Ț	E56B	012F 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ Į SU TAŠKU IR ZIGZAGU

## I (maža didžioji raidė i)

I	026A	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I LATIN LETTER SMALL CAPITAL I
---	------	-------------------------------------------------------

### <I> variantų sandara

0300	0301	0303	0306	030D	033E	035B
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇
EC30	EC31	EC32	EC33	EC34	EC35	EC36

### <I> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
İ	EC30	026A 0300	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU KAIRINIU KIRČIU
Í	EC31	026A 0301	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU DEŠININIU KIRČIU
Ĩ	EC32	026A 0303	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU RIESTINIU KIRČIU
İ̇	EC33	026A 0306	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ț	EC34	026A 030D	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STAČIUOJU KIRČIU
Ț	EC35	026A 033E	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ț	EC36	026A 035B	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ I SU ZIGZAGU

## Ĳ (raidė ij)

IJ	0132	DIDŽIOJI RAIDĖ IJ LATIN CAPITAL LETTER IJ
ij	0133	MAŽOJI RAIDĖ IJ LATIN SMALL LETTER IJ



y

Y 0059 DIDŽIOJI RAIDĖ Y  
LATIN CAPITAL LETTER Y

y 0079 MAŽOJI RAIDĖ Y  
LATIN SMALL LETTER Y

<y> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030A	030B		
ò	ó	ô	õ	ö	ŏ	ȳ	ö	õ	ö		
1EF2 1EF3	00DD 00FD	0176 0177	1EF8 1EF9	0232 0233	E588 E589	1E8E 1E8F	0178 00FF	1E99	E593		
				E582			E58D			ò	0300
			E580 E581	E583	E58A E58B	E58C	E58E			ó	0301
				E584			E58F			ô	0302
				E585			E590			õ	0303
				E586			E591			ŏ	0306
				E587			E592			ȳ	0311
										ö	0323

030C	030D	030F	0311	033E	035B	0364	1DCB	1DCC			
◌̇	◌̇̇	◌̇̇̇	◌̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇̇̇̇	◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇			
E594	E59B E59C	E59D	E59E E59F	E5A0	E5A1	E5A2 E5A3	E5A4	E5A5			
E595										◌̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇	

# <y> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ỳ	1EF2	0059 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU KAIRINIŲ KIRČIU
ỳ	1EF3	0079 0300	MAŽOJI RAIDĖ Y SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ỳ́	00DD	0059 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU DEŠININIŲ KIRČIU
ỳ́	00FD	0079 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ỳ̂	0176	0059 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU STOGELIU
ỳ̂	0177	0079 0302	MAŽOJI RAIDĖ Y SU STOGELIU
Ỳ̃	1EF8	0059 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIU
ỳ̃	1EF9	0079 0303	MAŽOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ỳ̄	0232	0059 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU
ỳ̄	0233	0079 0304	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU
Ỳ̇	1E8E	0059 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU TAŠKU
ỳ̇	1E8F	0079 0307	MAŽOJI RAIDĖ Y SU TAŠKU
Ỳ̈	0178	0059 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS
ỳ̈	00FF	0079 0308	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS
Ỳ̊	1E99	0079 030A	MAŽOJI RAIDĖ Y SU ŽIEDU
Ỳ̋	1EF4	0059 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU TAŠKU APAČIOJE
ỳ̋	1EF5	0079 0323	MAŽOJI RAIDĖ Y SU TAŠKU APAČIOJE
Ỳ̌	E580	0059 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ỳ̌	E581	0079 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ỳ̍	E582	0079 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ỳ̍	E583	0079 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ỳ̎	E584	0079 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ỳ̎	E585	0079 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ỳ̏	E586	0079 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU

ŷ	E587	0079 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ Y SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ÿ	E588	0059 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ź	E589	0079 0306	MAŽOJI RAIDĖ Y SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ȳ	E58A	0059 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȳ	E58B	0079 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȴ	E58C	0079 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȵ	E58D	0079 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ȶ	E58E	0079 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȷ	E58F	0079 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
ȸ	E590	0079 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ȹ	E591	0079 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ⱥ	E592	0079 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ȼ	E593	0079 030B	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȼ	E594	0079 030C	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU
Ƚ	E595	0079 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ⱦ	E596	0079 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ȿ	E597	0079 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ı̇	E598	0079 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ı̈	E599	0079 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ı̉	E59A	0079 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ⱥ	E59B	0059 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU STAČIUOJU KIRČIU
Ȼ	E59C	0079 030D	MAŽOJI RAIDĖ Y SU STAČIUOJU KIRČIU
ȼ	E59D	0079 030F	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ

Ų	E59E	0059 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ŷ	E59F	0079 0311	MAŽOJI RAIDĖ Y SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ÿ	E5A0	0079 033E	MAŽOJI RAIDĖ Y SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ź	E5A1	0079 035B	MAŽOJI RAIDĖ Y SU ZIGZAGU
Ȳ	E5A2	0059 0364	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU KOMBINACINE RAIDĖ E
ȳ	E5A3	0079 0364	MAŽOJI RAIDĖ Y SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ỳ	E5A4	0079 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ Y SU KAIRIUOJU SAMČIU
ỳ	E5A5	0079 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ Y SU DEŠINIŲ SAMČIU

## Ȳ (raidė y su perbrauka)

---

Ȳ	024E	DIDŽIOJI RAIDĖ Y SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER Y WITH STROKE
---	------	---------------------------------------------------------------------

---

ȳ	024F	MAŽOJI RAIDĖ Y SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER Y WITH STROKE
---	------	-----------------------------------------------------------------

---

## Y (maža didžioji raidė y)

---

Y	028F	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ Y LATIN LETTER SMALL CAPITAL Y
---	------	-------------------------------------------------------

---

## Ų (raidė h apverstoji)

---

Ų	0265	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI LATIN SMALL LETTER TURNED H
---	------	----------------------------------------------------------

---

## <у> variantų sandara

0301	0302	0364
Ў	Ѳ	Ѳ ^e
ED40	ED41	ED42
		ED43
		ED44
		ED45
	Ў	0301
	Ѳ	0302
	Ѳ [~]	0303















## <у> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ў	ED40	0265 0301	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU DEŠININIU KIRČIU
Ѳ	ED41	0265 0302	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU STOGELIU
Ѳ ^e	ED42	0265 0364	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ѳ ^é	ED43	0265 0364 0301	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR DEŠININIU KIRČIU
Ѳ ^ê	ED44	0265 0364 0302	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR STOGELIU
Ѳ ^ẽ	ED45	0265 0364 0303	MAŽOJI RAIDĖ H APVERSTOJI SU KOMBINACINE RAIDĖ E IR RIESTINIU KIRČIU

## Ы (kirilikos raidė jery)

Ы	042B	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
ы	044B	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY CYRILLIC SMALL LETTER YERU

<ы> variantu sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0308	030D	033E	035B			
												
F1E0 F1E1	F1E6 F1E7	F1EC F1ED	F1F2 F1F3	F1F8 F1F9	F1FE	<b>04F8</b> <b>04F9</b>	F203	F208	F20D			
F1E2	F1E8	F1EE	F1F4	F1FA	F1FF		F204	F209	F20E			
F1E3	F1E9	F1EF	F1F5	F1FB	F200		F205	F20A	F20F	F212		0323
F1E4	F1EA	F1F0	F1F6	F1FC	F201		F206	F20B	F210	F213		0324
F1E5	F1EB	F1F1	F1F7	F1FD	F202		F207	F20C	F211	F214		0328
F1E5	F1EB	F1F1	F1F7	F1FD	F202		F207	F20C	F211	F215		0331

## <Ы> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ъ	04F8	042B 0308	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU DVIEM TAŠKAIS
Ѫ	04F9	044B 0308	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DVIEM TAŠKAIS
<hr/>			
Ь	F1E0	042B 0300	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU
Ѭ	F1E1	044B 0300	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU
Ц	F1E2	044B 0300 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ѣ	F1E3	044B 0300 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ѥ	F1E4	044B 0300 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU IR NOSINE
Ѧ	F1E5	044B 0300 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU KAIRINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ъ	F1E6	042B 0301	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU
Ѫ	F1E7	044B 0301	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU
Ц	F1E8	044B 0301 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ѣ	F1E9	044B 0301 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

Ḑ	F1EA	044B 0301 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU IR NOSINE
Ḑ̄	F1EB	044B 0301 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ḑ̇	F1EC	042B 0302	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU
Ḑ̂	F1ED	044B 0302	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU
Ḑ̃	F1EE	044B 0302 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḑ̣	F1EF	044B 0302 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḑ̤	F1F0	044B 0302 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU IR NOSINE
Ḑ̥	F1F1	044B 0302 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ḑ̇̄	F1F2	042B 0303	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU
Ḑ̇̂	F1F3	044B 0303	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU
Ḑ̇̃	F1F4	044B 0303 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḑ̣̇	F1F5	044B 0303 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḑ̤̇	F1F6	044B 0303 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU IR NOSINE
Ḑ̥̇	F1F7	044B 0303 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ḑ̈	F1F8	042B 0304	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU
Ḑ̈̄	F1F9	044B 0304	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU
Ḑ̈̇	F1FA	044B 0304 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḑ̣̈	F1FB	044B 0304 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ḑ̤̈	F1FC	044B 0304 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU IR NOSINE
Ḑ̥̈	F1FD	044B 0304 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ḑ̃̇	F1FE	044B 0306	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU

ḥİ	F1FF	044B 0306 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḥİ	F200	044B 0306 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ḥĸ	F201	044B 0306 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR NOSINE
ḥİ	F202	044B 0306 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḥİ	F203	044B 030D	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU KIRČIU
ḥİ	F204	044B 030D 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḥİ	F205	044B 030D 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ḥĸ	F206	044B 030D 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU KIRČIU IR NOSINE
ḥİ	F207	044B 030D 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḥİ	F208	044B 033E	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ḥİ	F209	044B 033E 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḥİ	F20A	044B 033E 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ḥĸ	F20B	044B 033E 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR NOSINE
ḥİ	F20C	044B 033E 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḥİ	F20D	044B 035B	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ZIGZAGU
ḥİ	F20E	044B 035B 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
ḥİ	F20F	044B 035B 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ḥĸ	F210	044B 035B 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ZIGZAGU IR NOSINE
ḥİ	F211	044B 035B 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḥİ	F212	044B 0323	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU TAŠKU APAČIOJE



Ъ	F213	044B 0324	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ѣ	F214	044B 0328	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU NOSINE
Ѥ	F215	044B 0331	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ JERY SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

## Ѧ (kirilikos kietumo ženklas)

---

Ѧ	042A	KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
---	------	-------------------------------------------------------------------------------

---

ѧ	044A	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
---	------	---------------------------------------------------------------------------

---

## <Ѧ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	030D	0311
◌̑	◌̑̇	◌̑̂	◌̑̃	◌̑̆	◌̑̇̇	◌̑̂̂
F1D0	F1D1	F1D2	F1D3	F1D4	F1D5	F1D6

## <Ѧ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ѧ	F1D0	044A 0300	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU KAIRINIU KIRČIU
Ѧ̇	F1D1	044A 0301	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU DEŠININIU KIRČIU
Ѧ̂	F1D2	044A 0302	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU STOGELIU
Ѧ̃	F1D3	044A 0303	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU RIESTINIU KIRČIU
Ѧ̆	F1D4	044A 0306	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ѧ̇̇	F1D5	044A 030D	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU STAČIUOJU KIRČIU
Ѧ̂̂	F1D6	044A 0311	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ KIETUMO ŽENKLAS SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## Б (kirilikos minkštumo ženklas)

---

Б 042C KIRILIKOS DIDŽIOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS  
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN

---

б 044C KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS  
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN

---

### <б> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	030D	0311
◌̣̈	◌̣̇	◌̣̂	◌̣̃	◌̣̆	◌̣̇̈	◌̣̂̈
F220	F221	F222	F223	F224	F225	F226

### <б> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
̣̈	F220	044C 0300	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
̣̇	F221	044C 0301	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
̣̂	F222	044C 0302	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU STOGELIŲ
̣̃	F223	044C 0303	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
̣̆	F224	044C 0306	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
̣̇̈	F225	044C 030D	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
̣̂̈	F226	044C 0311	KIRILIKOS MAŽOJI RAIDĖ MINKŠTUMO ŽENKLAS SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

## j šeima

Raidės <j> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- j
- ĵ (raidė j su perbrauka)
- ĵ (maža didžioji raidė j)
- ı (graikiška raidė jota)

## j

J	004A	DIDŽIOJI RAIDĖ J LATIN CAPITAL LETTER J
j	006A	MAŽOJI RAIDĖ J LATIN SMALL LETTER J
ĵ	0237	MAŽOJI RAIDĖ J BE TAŠKO LATIN SMALL LETTER DOTLESS J

## <j> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĵ	0134	004A 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU STOGELIU
ĵ	0135	006A 0302	MAŽOJI RAIDĖ J SU STOGELIU
ĵ	01F0	006A 030C	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIU
Ĵ	E5C0	004A 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ĵ	E5C1	006A 0300	MAŽOJI RAIDĖ J SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ĵ	E5C2	004A 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ĵ	E5C3	006A 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ĵ	E5C4	004A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
ĵ	E5C5	006A 0301	MAŽOJI RAIDĖ J SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ĵ	E5C6	004A 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ĵ	E5C7	006A 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ĵ	E5C8	004A 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR STOGELIU

# <j> variantų sandara

0300	0300 0307	0301	0301 0307	0302	0302 0307	0303	0303 0307	0304	0306		
◌̇	◌̈	◌̇	◌̈	◌̂	◌̂	◌̃	◌̃	◌̄	◌̄		
E5C0 E5C1	E5C2 E5C3	E5C4 E5C5	E5C6 E5C7	<b>0134</b> <b>0135</b>	E5C8 E5C9	E013 E5CA	E5CB E014	E5CC E5CD	E5D0		
										◌̇	0300
								E5CE E5CF	E5D2 E5D3	◌̇	0301
										◌̂	0302
										◌̃	0303
										◌̄	0306
										◌̂	0311
										◌̇	0337

0306 0307	030C	0311 0307	0313	033E	0350 0307	035B				
◌̇	◌̈	◌̂	◌̈	◌̂	◌̃	◌̃				
E5D1	E5D4 <b>01F0</b>	E5DB	E5DC E5DD	E5DE	E5DF	E5E0				
	E5D5								◌̇	0300
	E5D6								◌̇	0301
	E5D7								◌̂	0302
	E5D8								◌̃	0303
	E5D9								◌̄	0306
	E5DA								◌̂	0311
							E5E1 E5E3	E5E2	◌̇	0337

- Pastabos.** 1. Paminėtinė raidė <j> (t. y. „j be taško“) yra tik viename langelyje (jis patamsintas).  
2. Apie taškų ant <j> ypatumus žr. sk. 4. „Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės“.

Ĵ	E5C9	006A 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR STOGELIU
Ĵ	E013	004A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5CA	006A 0303	MAŽOJI RAIDĖ J SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5CB	004A 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E014	006A 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5CC	004A 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU BRŪKŠNIŲ
Ĵ	E5CD	006A 0304	MAŽOJI RAIDĖ J SU BRŪKŠNIŲ
Ĵ	E5CE	004A 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ĵ	E5CF	006A 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ J SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D0	006A 0306	MAŽOJI RAIDĖ J SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĵ	E5D1	006A 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĵ	E5D2	004A 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D3	006A 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ J SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D4	004A 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU
Ĵ	E5D5	006A 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D6	006A 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D7	006A 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
Ĵ	E5D8	006A 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5D9	006A 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĵ	E5DA	006A 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ J SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ĵ	E5DB	006A 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ĵ	E5DC	004A 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU KABLELIU
Ĵ	E5DD	006A 0313	MAŽOJI RAIDĖ J SU KABLELIU
Ĵ	E5DE	006A 033E	MAŽOJI RAIDĖ J SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ĵ	E5DF	006A 0307 0350	MAŽOJI RAIDĖ J SU TAŠKU IR ŽENKLU DAUGIAU
Ĵ	E5E0	006A 035B	MAŽOJI RAIDĖ J SU ZIGZAGU

ƒ	E5E1	004A 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ƒ	E5E2	0237 0337	MAŽOJI RAIDĖ J BE TAŠKO SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ĵ	E5E3	006A 0337	MAŽOJI RAIDĖ J SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

## ĵ (raidė j su perbrauka)

ƒ	0248	DIDŽIOJI RAIDĖ J SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER J WITH STROKE
ĵ	0249	MAŽOJI RAIDĖ J SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE
ƒ	025F	MAŽOJI RAIDĖ J BE TAŠKO SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE

## J (maža didžioji raidė j)

J	1D0A	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ J LATIN LETTER SMALL CAPITAL J
---	------	-------------------------------------------------------

## ι (graikiška raidė jota)

ι	03B9	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA GREEK SMALL LETTER JOTA
---	------	--------------------------------------------------------

## <ι> variantų sandara

0300	0301	0303	0304	0306	030D	033E	035B
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇
<b>1F76</b>	<b>03AF</b>	EFB0	<b>1FD1</b>	<b>1FD0</b>	EFB1	EFB2	EFB3

## <ł> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ł	1F76	03B9 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU KAIRINIU KIRČIU
ł	03AF	03B9 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU DEŠININIU KIRČIU
ł	1FD1	03B9 0304	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU BRŪKŠNIU
ł	1FD0	03B9 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ł	EFB0	03B9 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU RIESTINIU KIRČIU
ł	EFB1	03B9 030D	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU STAČIUOJU KIRČIU
ł	EFB2	03B9 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
ł	EFB3	03B9 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ JOTA SU ZIGZAGU

## k šeima

Raidės <k> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- k
- ķ (raidė k su palatalizacijos kojele)
- k (raidė k su įstrižąja perbrauka)
- κ (maža didžioji raidė k)
- κ (raidė kra)

## k

K	004B	DIDŽIOJI RAIDĖ K LATIN CAPITAL LETTER K
k	006B	MAŽOJI RAIDĖ K LATIN SMALL LETTER K

## <k> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ķ	1E30	004B 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU
ķ	1E31	006B 0301	MAŽOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU

<k> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0307	0308	030C	0311	0313	0350				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
E5F0	<b>1E30</b> <b>1E31</b>	E5F6	E5F8	E5FC	E5FE E5FF	E600 E601	<b>01E8</b> <b>01E9</b>	E602	E604 E605	E609				
			E5F9										◌̇	0301
	E5F2								E606				◌̇	0302
	E5F3								E607				◌̇	0306
	E5F4								E608				◌̇	0311
E5F1	E5F5	E5F7	E5FA	E5FD				E603				<b>1E32</b> <b>1E33</b>	◌̇	0323
			E5FB									E60C E60D	◌̇	0326
												<b>0136</b> <b>0137</b>	◌̇	0327
												E60E	◌̇	032C
												E60F	◌̇	032B
												E610	◌̇	032D
												<b>1E34</b> <b>1E35</b>	◌̇	0331

Ḳ	01E8	004B 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU PAUKŠČIUKU
ḳ	01E9	006B 030C	MAŽOJI RAIDĖ K SU PAUKŠČIUKU
Ḳ̣	1E32	004B 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU TAŠKU APAČIOJE
ḳ̣	1E33	006B 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU TAŠKU APAČIOJE
Ḳ̣̣	0136	004B 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU SEDILE
ḳ̣̣	0137	006B 0327	MAŽOJI RAIDĖ K SU SEDILE
Ḳ̣̣̣	1E34	004B 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ḳ̣̣̣	1E35	006B 0331	MAŽOJI RAIDĖ K SU BRŪKŠNIU APAČIOJE



ḱ	E5F0	006B 0300	MAŽOJI RAIDĖ K SU KAIRINIU KIRČIU
ḱ̇	E5F1	006B 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḱ̂	E5F2	006B 0301 0302	MAŽOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU IR STOGELIU
ḱ̃	E5F3	006B 0301 0306	MAŽOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḱ̄	E5F4	006B 0301 0311	MAŽOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ḱ̅	E5F5	006B 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḱ̆	E5F6	006B 0302	MAŽOJI RAIDĖ K SU STOGELIU
ḱ̇	E5F7	006B 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḱ̈	E5F8	006B 0303	MAŽOJI RAIDĖ K SU RIESTINIU KIRČIU
ḱ̉	E5F9	006B 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ K SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ḱ̊	E5FA	006B 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ḱ̋	E5FB	006B 0303 0326	MAŽOJI RAIDĖ K SU RIESTINIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
ḱ̌	E5FC	006B 0306	MAŽOJI RAIDĖ K SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḱ̍	E5FD	006B 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḳ	E5FE	004B 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU TAŠKU
ḳ	E5FF	006B 0307	MAŽOJI RAIDĖ K SU TAŠKU
Ḳ̇	E600	004B 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU DVIEM TAŠKAIS
ḳ̇	E601	006B 0308	MAŽOJI RAIDĖ K SU DVIEM TAŠKAIS
ḳ̂	E602	006B 0311	MAŽOJI RAIDĖ K SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ḳ̃	E603	006B 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ K SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ḳ̄	E604	004B 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU KABLELIU
ḳ̄	E605	006B 0313	MAŽOJI RAIDĖ K SU KABLELIU
ḳ̆	E606	006B 0313 0302	MAŽOJI RAIDĖ K SU KABLELIU IR STOGELIU

ķ	E607	006B 0313 0306	MAŽOJI RAIDĖ K SU KABLELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ķ	E608	006B 0313 0311	MAŽOJI RAIDĖ K SU KABLELIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ķ	E609	006B 0350	MAŽOJI RAIDĖ K SU ŽENKLU DAUGIAU
ķ	E60C	004B 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU KABLELIU APAČIOJE
ķ	E60D	006B 0326	MAŽOJI RAIDĖ K SU KABLELIU APAČIOJE
ķ	E60E	006B 032C	MAŽOJI RAIDĖ K SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE
ķ	E60F	006B 032B	MAŽOJI RAIDĖ K SU OMEGA APAČIOJE
ķ	E610	006B 032D	MAŽOJI RAIDĖ K SU STOGELIU APAČIOJE

## ķ (raidė k su palatalizacijos kojele)

ķ	1D84	MAŽOJI RAIDĖ K SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER K WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

## k (raidė k su įstrižąja perbrauka)

ķ	A742	DIDŽIOJI RAIDĖ K SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
ķ	A743	MAŽOJI RAIDĖ K SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE

## K (maža didžioji raidė k)

K	1D0B	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ K LATIN LETTER SMALL CAPITAL K
---	------	-------------------------------------------------------

## ķ (raidė kra)

ķ	0138	MAŽOJI RAIDĖ KRA LATIN SMALL LETTER KRA
---	------	--------------------------------------------

# l šeima

Raidės <l> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- l
- ł (raidė l su perbrauka)
- ľ (raidė l su dviguba perbrauka)
- Ľ (raidė l su įstrižąja perbrauka)
- Ľ (raidė l su riestine perbrauka)
- ļ (raidė l su palatalizacijos kojele)
- ł (raidė l su tašku viduryje)
- Ł (maža didžioji raidė l)

## l

L	004C	DIDŽIOJI RAIDĖ L LATIN CAPITAL LETTER L
---	------	--------------------------------------------

l	006C	MAŽOJI RAIDĖ L LATIN SMALL LETTER L
---	------	----------------------------------------

### <l> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĺ	0139	004C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU
ĺ	013A	006C 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU
Ľ	1E38	004C 0304 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
ļ	1E39	006C 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ľ	013D	004C 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU PAUKŠČIUKU
ļ	013E	006C 030C	MAŽOJI RAIDĖ L SU PAUKŠČIUKU
Ľ	1E36	004C 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU TAŠKU APAČIOJE
ļ	1E37	006C 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU TAŠKU APAČIOJE
Ľ	013B	004C 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU SEDILE
ļ	013C	006C 0327	MAŽOJI RAIDĖ L SU SEDILE
Ľ	1E3C	004C 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU STOGELIU APAČIOJE

# <1> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E620 E621	<b>0139</b> <b>013A</b>	E62A E62B	E015 E016	E637 E638							
				E639						◌̇	0300
			E631	E63A						◌̇	0301
				E63B						◌̇	0302
				E63C						◌̇	0303
				E63D						◌̇	0306
				E63E						◌̇	0311
										◌̇	033E
										◌̇	035B
E622 E623	E626 E627	E62C E62D	E632 E633	<b>1E38</b> <b>1E39</b>						◌̇	0323
E624	E628	E62E	E634	E63F	E640	E641	E642	E643	E644	◌̇	0325
E625	E629	E62F	E635							◌̇	0326
										◌̇	0327
		E630								◌̇	032D
										◌̇	0331
			E636							◌̇	0339

Ĳ	1E3D	006C 032D	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU APAČIOJE
Ĳ	1E3A	004C 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ĳ	1E3B	006C 0331	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
<hr/>			
Ĳ	E620	004C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	E621	006C 0300	MAŽOJI RAIDĖ L SU KAIRINIU KIRČIU

0311 0304	0306	0307	030C	0311	0313	033E	0350	035B				
◌̂	◌̇	◌̈	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐				
	E646	E64B E64C	<b>013D</b> <b>013E</b>	E64D E64E	E658 E659	E65A	E65D	E65E				
										◌̑	0300	
										◌̒	0301	
				E64F						◌̓	0302	
				E650						◌̔	0303	
										◌̕	0306	
										◌̖	0311	
				E651						◌̗	033E	
				E652						◌̘	035B	
	E647 E648			E653 E654		E65B		E65F	<b>1E36</b> <b>1E37</b>	◌̙	0323	
E645	E649			E655					E662 E663	◌̚	0325	
	E64A			E656				E660	E664 E665	◌̛	0326	
									<b>013B</b> <b>013C</b>	◌̜	0327	
				E657					<b>1E3C</b> <b>1E3D</b>	◌̝	032D	
									<b>1E3A</b> <b>1E3B</b>	◌̞	0331	
						E65C		E661	E666	◌̟	0339	

◌̠	E622	004C 0300 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
◌̡	E623	006C 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE
◌̢	E624	006C 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDŲ APAČIOJE
◌̣	E625	006C 0300 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KABLELIŲ APAČIOJE

Ĺ	E626	004C 0301 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E627	006C 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ı	E628	006C 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E629	006C 0301 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU DEŠININIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ł	E62A	004C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU STOGELIU
ł	E62B	006C 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU
Ł̣	E62C	004C 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ł̣	E62D	006C 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ı̇̇	E62E	006C 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇̇̇	E62F	006C 0302 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR KABLELIU APAČIOJE
ł̂	E630	006C 0302 032D	MAŽOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ł̃	E015	004C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU
ĩ̃	E016	006C 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU
ĩ̇	E631	006C 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ł̃̇	E632	004C 0303 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ̃̇	E633	006C 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ı̇̃	E634	006C 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇̃̇	E635	006C 0303 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
ı̇̃̇̇	E636	006C 0303 0339	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ł̄	E637	004C 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU
ł̄	E638	006C 0304	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU
ĩ̄	E639	006C 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
ĩ̇̄	E63A	006C 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU

î	E63B	006C 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ĩ	E63C	006C 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ı	E63D	006C 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
î	E63E	006C 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ı̇	E63F	006C 0304 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E640	006C 0304 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E641	006C 0304 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E642	006C 0304 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ĩ	E643	006C 0304 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E644	006C 0304 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E645	006C 0304 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E646	006C 0306	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĳ	E647	004C 0306 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ı̇	E648	006C 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ı̇	E649	006C 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ı̇	E64A	006C 0306 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ĳ	E64B	004C 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU TAŠKU
ı̇	E64C	006C 0307	MAŽOJI RAIDĖ L SU TAŠKU
Ĳ	E64D	004C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ı̇	E64E	006C 0311	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ı̇	E64F	006C 0311 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STOGELIU
ĩ	E650	006C 0311 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR RIESTINIU KIRČIU

İ	E651	006C 0311 033E	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
İ	E652	006C 0311 035B	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ZIGZAGU
İ	E653	004C 0311 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ	E654	006C 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ	E655	006C 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
İ	E656	006C 0311 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
İ	E657	006C 0311 032D	MAŽOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STOGELIU APAČIOJE
İ	E658	004C 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU KABLELIU
İ	E659	006C 0313	MAŽOJI RAIDĖ L SU KABLELIU
İ	E65A	006C 033E	MAŽOJI RAIDĖ L SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
İ	E65B	006C 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
İ	E65C	006C 033E 0339	MAŽOJI RAIDĖ L SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
İ	E65D	006C 0350	MAŽOJI RAIDĖ L SU ŽENKLU DAUGIAU
İ	E65E	006C 035B	MAŽOJI RAIDĖ L SU ZIGZAGU
İ	E65F	006C 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ L SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
İ	E660	006C 035B 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU ZIGZAGU IR KABLELIU APAČIOJE
İ	E661	006C 035B 0339	MAŽOJI RAIDĖ L SU ZIGZAGU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
İ	E662	004C 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU ŽIEDU APAČIOJE
İ	E663	006C 0325	MAŽOJI RAIDĖ L SU ŽIEDU APAČIOJE
İ	E664	004C 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU KABLELIU APAČIOJE
İ	E665	006C 0326	MAŽOJI RAIDĖ L SU KABLELIU APAČIOJE
İ	E666	006C 0339	MAŽOJI RAIDĖ L SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE



## ł (raidė l su perbrauka)

Ł	023D	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER L WITH BAR
ł	019A	MAŽOJI RAIDĖ L SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER L WITH BAR

## ł̄ (raidė l su dviguba perbrauka)

Ł̄	2C60	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU DVGUBA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOUBLE BAR
ł̄	2C61	MAŽOJI RAIDĖ L SU DVGUBA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE BAR

## ł̇ (raidė l su įstrižąja perbrauka)

Ł̇	0141	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
ł̇	0142	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE

## <ł> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ł̈	E681	0142 0300	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ł̊	E682	0142 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ł̋	E683	0142 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR STOGELIŲ
ł̌	E684	0142 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ł̍	E685	0142 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ

# <1> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0311		
◌̇	◌̇	◌̂	◌̃	◌̄	◌̆	◌̇		
E681	E682	E683	E684	E686 E687	E68E	E68F		
				E688			◌̇	0300
			E685	E689			◌̇	0301
				E68A			◌̂	0302
				E68B			◌̃	0303
				E68C			◌̆	0306
				E68D			◌̇	0311

Ĺ	E686	0141 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR BRŪKŠNIU
ł	E687	0142 0304	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR BRŪKŠNIU
ł̇	E688	0142 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ł̂	E689	0142 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ł̃	E68A	0142 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ł̄	E68B	0142 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ł̆	E68C	0142 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ł̇	E68D	0142 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ł̈	E68E	0142 0306	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ł̉	E68F	0142 0311	MAŽOJI RAIDĖ L SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU

## ł (raidė l su riestine perbrauka)

---





Ł	2C62	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER L WITH TILDE OVERLAY
---	------	-------------------------------------------------------------------------------------

---

ł	026B	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER L WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

### <ł> variantų sandara

0302	0303	033E	035B
			
E695	E696	E697	E698

### <ł> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ł	E695	026B 0302	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA IR STOGELIU
ł	E696	026B 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIU
ł	E697	026B 033E	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIU
ł	E698	026B 035B	MAŽOJI RAIDĖ L SU RIESTINE PERBRAUKA IR ZIGZAGU




## ł (raidė l su palatalizacijos kojele)

---

ł	1D85	MAŽOJI RAIDĖ L SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER L WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

---

### <ł> variantų sandara

0303	033E	035B
		
E69D	E69E	E69F

### <J> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ĳ	E69D	1D85 0303	MAŽOJI RAIDĖ L SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR RIESTINIŲ KIRČIU
ĳ	E69E	1D85 033E	MAŽOJI RAIDĖ L SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ლ	E69F	1D85 035B	MAŽOJI RAIDĖ L SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR ZIGZAGU

### Ĺ (raidė l su tašku viduryje)

Ĺ	013F	DIDŽIOJI RAIDĖ L SU TAŠKU VIDURYJE LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
ĺ	0140	MAŽOJI RAIDĖ L SU TAŠKU VIDURYJE LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT

### L (maža didžioji raidė l)

Ļ	029F	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L LATIN LETTER SMALL CAPITAL L
---	------	-------------------------------------------------------

### <L> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311				
◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋	◌̌				
EC40	EC41	EC42	EC43	EC44	EC45	EC46	◌̍	0323	

### <L> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ļ̇	EC40	029F 0300 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ļ̈	EC41	029F 0301 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

Ķ	EC42	029F 0302 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ķ	EC43	029F 0303 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ļ	EC44	029F 0306 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ļ	EC45	029F 0311 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ļ	EC46	029F 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ L SU TAŠKU APAČIOJE

## m šeima

Raidės <m> šeimą sudaro tokios variantų grupės⁹:

- m
- 𐌛 (raidė m su riestine perbrauka)
- 𐌜 (raidė m su palatalizacijos kojele)
- Ɑ (maža didžioji raidė m)
- 𐌞 (raidė m su kojele)

## m

**M** 004D DIDŽIOJI RAIDĖ M  
LATIN CAPITAL LETTER M

**m** 006D MAŽOJI RAIDĖ M  
LATIN SMALL LETTER M

### <m> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
𐌛	1E3E	004D 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU DEŠININIŲ KIRČIU
𐌜	1E3F	006D 0301	MAŽOJI RAIDĖ M SU DEŠININIŲ KIRČIU
𐌛	1E40	004D 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU
𐌜	1E41	006D 0307	MAŽOJI RAIDĖ M SU TAŠKU
𐌛	1E42	004D 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU APAČIOJE
𐌜	1E43	006D 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU TAŠKU APAČIOJE

⁹ Raidės <u> variantai pateikiami <u> šeimoje.

<m> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304	0311 0304		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E6A0 E6A1	<b>1E3E</b> <b>1E3F</b>	E6A8 E6A9	E017 E018	E6B0 E6B1								
				E6B2							◌̇	0300
			E6AD	E6B3							◌̇	0301
				E6B4							◌̇	0302
				E6B5							◌̇	0303
				E6B6							◌̇	0306
				E6B7							◌̇	0311
											◌̇	033E
											◌̇	035B
E6A2	E6A4 E6A5	E6AA	E6AE								◌̇	0323
E6A3	E6A6	E6AB	E6AF	E6B8	E6B9	E6BA	E6BB	E6BC	E6BD	E6BE	◌̇	0325
											◌̇	0326
	E6A7	E6AC									◌̇	032D

Ṁ	E6A0	004D 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU
ṁ	E6A1	006D 0300	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU
Ṃ	E6A2	006D 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṃ	E6A3	006D 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ṍ	E6A4	004D 0301 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṍ	E6A5	006D 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṏ	E6A6	006D 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE

0306	0307	0308	030A	0311	0313	033E	0350	035B	20D6			
◌̇	◌̈	◌̈̈	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐			
E6BF E6C0	<b>1E40</b> <b>1E41</b>	E6CB E6CC	E6CD E6CE	E6CF E6D0	E6D9 E6DA	E6DB	E6DC	E6DD	E6DE			
	E6C3										◌̑	0300
	E6C4 E6C5										◌̒	0301
	E6C6 E6C7			E6D1							◌̓	0302
	E6C8			E6D2							◌̔	0303
	E6C9										◌̕	0306
	E6CA										◌̖	0311
				E6D3							◌̗	033E
				E6D4							◌̘	035B
E6C1				E6D5 E6D6						<b>1E42</b> <b>1E43</b>	◌̙	0323
E6C2				E6D7					E6DF	E6E0 E6E1	◌̚	0325
										E6E2 E6E3	◌̛	0326
				E6D8						E6E4	◌̜	032D

ṁ	E6A7	006D 0301 032D	MAŽOJI RAIDĖ M SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ APAČIOJĖ
Ṁ	E6A8	004D 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ
ṃ	E6A9	006D 0302	MAŽOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ
Ṃ	E6AA	006D 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJĖ
ṁ̇	E6AB	006D 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ IR ŽIEDŲ APAČIOJĖ
ṁ̈	E6AC	006D 0302 032D	MAŽOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ IR STOGELIŲ APAČIOJĖ
Ṁ̇	E017	004D 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ṁ̌	E018	006D 0303	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ṁ̍	E6AD	006D 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ

ṁ	E6AE	006D 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṁ̇	E6AF	006D 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
M̄	E6B0	004D 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ
m̄	E6B1	006D 0304	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ
ṁ	E6B2	006D 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
ṁ́	E6B3	006D 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
ṁ^	E6B4	006D 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
ṁ̃	E6B5	006D 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIU
ṃ̇	E6B6	006D 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ṁ̂	E6B7	006D 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ṁ̇	E6B8	006D 0304 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̈	E6B9	006D 0304 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, KAIRINIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̇́	E6BA	006D 0304 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, DEŠININIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̇^	E6BB	006D 0304 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, STOGELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̇̃	E6BC	006D 0304 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, RIESTINIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṃ̇̇	E6BD	006D 0304 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ṁ̇̂	E6BE	006D 0304 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU BRŪKŠNIŲ, IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
Ṃ	E6BF	004D 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ṃ	E6C0	006D 0306	MAŽOJI RAIDĖ M SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ṃ́	E6C1	006D 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ M SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ṃ̇	E6C2	006D 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ṃ̈	E6C3	006D 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU



Ė	E6C4	004D 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ė	E6C5	006D 0307 0301	MAŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	E6C6	004D 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR STOGELIŲ
ė	E6C7	006D 0307 0302	MAŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR STOGELIŲ
ė	E6C8	006D 0307 0303	MAŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E6C9	006D 0307 0306	MAŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė	E6CA	006D 0307 0311	MAŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	E6CB	004D 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU DVIEM TAŠKAIS
ė	E6CC	006D 0308	MAŽIOJI RAIDĖ M SU DVIEM TAŠKAIS
Ė	E6CD	004D 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU ŽIEDU
ė	E6CE	006D 030A	MAŽIOJI RAIDĖ M SU ŽIEDU
Ė	E6CF	004D 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė	E6D0	006D 0311	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ė	E6D1	006D 0311 0302	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR STOGELIŲ
ė	E6D2	006D 0311 0303	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E6D3	006D 0311 033E	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E6D4	006D 0311 035B	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR ZIGZAGU
Ė	E6D5	004D 0311 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E6D6	006D 0311 0323	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E6D7	006D 0311 0325	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ė	E6D8	006D 0311 032D	MAŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR STOGELIŲ APAČIOJE
Ė	E6D9	006D 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU KABLELIŲ
ė	E6DA	004D 0313	MAŽIOJI RAIDĖ M SU KABLELIŲ

ṁ	E6DB	006D 033E	MAŽOJI RAIDĖ M SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ṁ	E6DC	006D 0350	MAŽOJI RAIDĖ M SU ŽENKLU DAUGIAU
ṁ	E6DD	006D 035B	MAŽOJI RAIDĖ M SU ZIGZAGU
ṁ	E6DE	006D 20D6	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRIAJA RODYKLE
ṁ	E6DF	006D 20D6 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU KAIRIAJA RODYKLE IR ŽIEDU APAČIOJE
Ṁ	E6E0	004D 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU ŽIEDU APAČIOJE
Ṁ	E6E1	006D 0325	MAŽOJI RAIDĖ M SU ŽIEDU APAČIOJE
Ṁ	E6E2	004D 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ M SU KABLELIU APAČIOJE
Ṁ	E6E3	006D 0326	MAŽOJI RAIDĖ M SU KABLELIU APAČIOJE
Ṁ	E6E4	006D 032D	MAŽOJI RAIDĖ M SU STOGELIU APAČIOJE

## Ṁ (raidė m su riestine perbrauka)

---

Ṁ	1D6F	MAŽOJI RAIDĖ M SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER M WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

## Ṁ (raidė m su palatalizacijos kojele)

---

Ṁ	1D86	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER M WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

---

## <Ṁ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0311	033E	035B
Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ
E6F9	E6FA	E6FB	E6FC	E6FD	E6FE	E6FF

<ņ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ṁ	E6F9	1D86 0300	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ṃ	E6FA	1D86 0301	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ṅ	E6FB	1D86 0302	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR STOGELIŲ
ṇ	E6FC	1D86 0303	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ṅ̃	E6FD	1D86 0311	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ṇ̃	E6FE	1D86 033E	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ṇ̃̇	E6FF	1D86 035B	MAŽOJI RAIDĖ M SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR ZIGZAGŲ

M (maža didžioji raidė m)

M	1D0D	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M LATIN LETTER SMALL CAPITAL M
---	------	-------------------------------------------------------

<M> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311			
Ṁ	Ṃ	Ṃ̃	Ṃ̃̇	Ṃ̃̈	Ṃ̃̉			
EC50	EC51	EC52	EC53	EC54	EC55			
						EC56	Ṃ̃̊	0323

<M> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ṁ	EC50	1D0D 0300	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ṃ	EC51	1D0D 0301	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ṃ̃	EC52	1D0D 0302	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU STOGELIŲ
Ṃ̃̇	EC53	1D0D 0303	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU RIESTINIŲ KIRČIŲ

Ṁ	EC54	1D0D 0306	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ṃ	EC55	1D0D 0311	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ṣ	EC56	1D0D 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ M SU TAŠKU APAČIOJE

## ṁ (raidė m su kojele)

---

ṁ	0271	MAŽOJI RAIDĖ M SU KOJELE LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK
---	------	------------------------------------------------------------

---

### <ṁ> variantų sandara

0302	0303	033E	035B
Ṃ̂	Ṃ̃	Ṃ̇	Ṃ̈
ED80	ED81	ED82	ED83

### <ṁ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ṃ̂	ED80	0271 0302	MAŽOJI RAIDĖ M SU KOJELE IR STOGELIU
Ṃ̃	ED81	0271 0303	MAŽOJI RAIDĖ M SU KOJELE IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ṃ̇	ED82	0271 033E	MAŽOJI RAIDĖ M SU KOJELE IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ṃ̈	ED83	0271 035B	MAŽOJI RAIDĖ M SU KOJELE IR ZIGZAGU

## n šeima

Raidės <n> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

n

ñ (raidė n su riestine perbrauka)

ņ (raidė n su palatalizacijos kojele)

ṇ (raidė n su apostrofu kairėje)

ṅ (maža didžioji raidė n)

ṇ̈ (raidė eng)

# n

**N** 004E DIDŽIOJI RAIDĖ N  
LATIN CAPITAL LETTER N

**n** 006E MAŽOJI RAIDĖ N  
LATIN SMALL LETTER N

## <n> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ñ	01F8	004E 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU KAIRINIŲ KIRČIU
ñ	01F9	006E 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ň	0143	004E 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU DEŠININIŲ KIRČIU
ň	0144	006E 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ñ	00D1	004E 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU RIESTINIŲ KIRČIU
ñ	00F1	006E 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ñ	1E44	004E 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU
ñ	1E45	006E 0307	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU
Ñ	0147	004E 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU
ñ	0148	006E 030C	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU
Ñ	1E46	004E 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU APAČIOJE
ñ	1E47	006E 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU APAČIOJE
Ñ	0145	004E 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU SEDILE
ñ	0146	006E 0327	MAŽOJI RAIDĖ N SU SEDILE
Ñ	1E4A	004E 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU STOGELIU APAČIOJE
ñ	1E4B	006E 032D	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU APAČIOJE
Ñ	1E48	004E 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ñ	1E49	006E 0331	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ñ	E700	006E 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

<n> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
<b>01F8</b> <b>01F9</b>	<b>0143</b> <b>0144</b>	E707 E708	<b>00D1</b> <b>00F1</b>	E714 E715							
			E70D E70E	E716 E717						◌̇	0300
			E70F E710	E718 E719						◌̇	0301
				E71A						◌̇	0302
				E71B						◌̇	0303
										◌̇	0304
				E71C E71D						◌̇	0306
				E71E						◌̇	0311
										◌̇	0337
										◌̇	033E
										◌̇	035B
E700	E703	E709	E711							◌̇	0323
E701	E704	E70A	E712	E71F	E720	E721	E722	E723	E724	◌̇	0325
E702	E705	E70B	E713							◌̇	0326
										◌̇	0327
	E706	E70C								◌̇	032D
										◌̇	0331

◌̇	E701	006E 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
◌̇	E702	006E 0300 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KABELIŲ APAČIOJE
◌̇	E703	006E 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	E704	006E 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE

Ň	E705	006E 0301 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU DEŠININIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ų	E706	006E 0301 032D	MAŽOJI RAIDĖ N SU DEŠININIU KIRČIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ų	E707	004E 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU STOGELIU
Ų	E708	006E 0302	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU
Ų	E709	006E 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE

Ė	E70A	006E 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ė	E70B	006E 0302 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ė	E70C	006E 0302 032D	MAŽOJI RAIDĖ N SU STOGELIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ė	E70D	004E 0303 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E70E	006E 0303 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E70F	004E 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E710	006E 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E711	006E 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E712	006E 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ė	E713	006E 0303 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ė	E714	004E 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU
Ė	E715	006E 0304	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU
Ė	E716	004E 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E717	006E 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ė	E718	004E 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E719	006E 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ė	E71A	006E 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ė	E71B	006E 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ė	E71C	004E 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E71D	006E 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E71E	006E 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ė	E71F	006E 0304 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ė	E720	006E 0304 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE



ŋ̇	E721	006E 0304 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ŋ̂	E722	006E 0304 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ŋ̃	E723	006E 0304 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ŋ̄	E724	006E 0304 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ŋ̅	E725	006E 0304 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ñ	E726	004E 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ñ	E727	006E 0306	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ñ̇	E728	004E 0306 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ñ̇	E729	006E 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ñ̂	E72A	004E 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ñ̂	E72B	006E 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ñ̃	E72C	004E 0306 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
ñ̃	E72D	006E 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
Ñ̄	E72E	006E 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ñ̄	E72F	006E 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ñ̅	E730	006E 0306 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ñ̇	E731	004E 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
ñ̇	E732	006E 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ñ̂	E733	004E 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
ñ̂	E734	006E 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ñ̃	E735	004E 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR STOGELIU

Ė	E736	006E 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR STOGELIU
Ų	E737	004E 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ė	E738	006E 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	E739	004E 0307 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR BRŪKŠNIŲ
ė	E73A	006E 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR BRŪKŠNIŲ
Ų	E73B	006E 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ė	E73C	006E 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ N SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ų	E73D	004E 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU DVIEM TAŠKAIS
ė	E73E	006E 0308	MAŽOJI RAIDĖ N SU DVIEM TAŠKAIS
Ų	E73F	004E 030C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ė	E740	006E 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	E741	004E 030C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ė	E742	006E 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ų	E743	004E 030C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ė	E744	006E 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
Ų	E745	004E 030C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ė	E746	006E 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	E747	004E 030C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ė	E748	006E 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ų	E749	004E 030C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ė	E74A	006E 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ N SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ų	E74B	004E 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ė	E74C	006E 0311	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ė	E74D	006E 0311 0302	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU IR STOGELIU

ñ̃	E74E	006E 0311 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ñ̇	E74F	006E 0311 033E	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ñ̈	E750	006E 0311 035B	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ZIGZAGU
ñ̊	E751	006E 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ñ̋	E752	006E 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ñ̌	E753	006E 0311 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
ñ̍	E754	006E 0311 032D	MAŽOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ñ̇	E755	004E 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU KABLELIU
ñ̈	E756	006E 0313	MAŽOJI RAIDĖ N SU KABLELIU
ñ̊	E757	006E 033E	MAŽOJI RAIDĖ N SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ñ̋	E758	006E 0350	MAŽOJI RAIDĖ N SU ŽENKLU DAUGIAU
ñ̌	E759	006E 035B	MAŽOJI RAIDĖ N SU ZIGZAGU
Ñ̌ ^a	E75A	004E 0363	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU KOMBINACINE RAIDĖ A
ñ̌ ^a	E75B	006E 0363	MAŽOJI RAIDĖ N SU KOMBINACINE RAIDĖ A
ñ̍	E75C	006E 0337	MAŽOJI RAIDĖ N SU TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ñ̋	E75D	004E 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ŽIEDU APAČIOJE
ñ̋	E75E	006E 0325	MAŽOJI RAIDĖ N SU ŽIEDU APAČIOJE
Ñ̌	E75F	004E 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ N SU KABLELIU APAČIOJE
ñ̌	E760	006E 0326	MAŽOJI RAIDĖ N SU KABLELIU APAČIOJE

## ñ (raidė n su riestine perbrauka)

---

ñ	1D70	MAŽOJI RAIDĖ N SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

## ŋ (raidė n su palatalizacijos kojele)

ŋ	1D87	MAŽOJI RAIDĖ N SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER N WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

### <ŋ> variantų sandara

0303	033E	035B
◌̃	◌̣	◌̤
E77D	E77E	E77F

### <ŋ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ñ	E77D	1D87 0303	MAŽOJI RAIDĖ N SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ņ	E77E	1D87 033E	MAŽOJI RAIDĖ N SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ṅ	E77F	1D87 035B	MAŽOJI RAIDĖ N SU PALATALIZACIJOS KOJELE IR ŽIGZAGU

## ⁿ (raidė n su apostrofu kairėje)

ⁿ	0149	MAŽOJI RAIDĖ N SU APOSTROFU KAIRĖJE LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

## N (maža didžioji raidė n)

N	0274	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N LATIN LETTER SMALL CAPITAL N
---	------	-------------------------------------------------------

## <N> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
EC60	EC61	EC62	EC63	EC64	EC65	EC66	◌̇	0323	

## <N> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ṅ	EC60	0274 0300 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṃ	EC61	0274 0301 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṅ	EC62	0274 0302 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṃ	EC63	0274 0303 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṅ	EC64	0274 0306 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṅ	EC65	0274 0311 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṅ	EC66	0274 0323	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ N SU TAŠKU APAČIOJE

## Ņ (raidė eng)

N	014A	DIDŽIOJI RAIDĖ ENG LATIN CAPITAL LETTER ENG
ņ	014B	MAŽOJI RAIDĖ ENG LATIN SMALL LETTER ENG

## <ŋ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311	033E	035B		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
ED90	ED91	ED92	ED93	ED94	ED95	ED99	ED9A		
					ED96			◌̇	0303
					ED97			◌̇	033E
					ED98			◌̇	035B

## <ŋ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Raidės pavadinimas
Ĳ	ED90	014B 0300	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU KAIRINIU KIRČIU
Ĳ	ED91	014B 0301	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU DEŠININIU KIRČIU
Ĳ	ED92	014B 0302	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU STOGELIU
Ĳ	ED93	014B 0303	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	ED94	014B 0306	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ĳ	ED95	014B 0311	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ĳ	ED96	014B 0311 0303	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	ED97	014B 0311 033E	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	ED98	014B 0311 035B	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ZIGZAGU
Ĳ	ED99	014B 033E	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ĳ	ED9A	014B 035B	MAŽOJI RAIDĖ ENG SU ZIGZAGU

## O šeima

Raidės <o> šeimą sudaro tokios variantų grupės¹⁰:

- o
- ø (raidė o su perbrauka)
- ø (raidė o su įstrižąja perbrauka)
- o (maža didžioji raidė o)
- o (raidė o atviroji)
- o (maža didžioji raidė o atviroji)

## O

O	004F	DIDŽIOJI RAIDĖ O LATIN CAPITAL LETTER O
---	------	--------------------------------------------

O	006F	MAŽOJI RAIDĖ O LATIN SMALL LETTER O
---	------	----------------------------------------

### <o> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ō	00D2	004F 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KAIRINIU KIRČIU
ò	00F2	006F 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIU KIRČIU
Ó	00D3	004F 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU
ó	00F3	006F 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU
Ô	00D4	004F 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU
ô	00F4	006F 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU
Ò	1ED2	004F 0302 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ò	1ED3	006F 0302 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ó	1ED0	004F 0302 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ó	1ED1	006F 0302 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ô	1ED6	004F 0302 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR RIESTINIU KIRČIU
ô	1ED7	006F 0302 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR RIESTINIU KIRČIU

¹⁰ Raidės <œ> variantai pateikiami <e> šeimoje.

<o> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
<b>00D2 00F2</b>	<b>00D3 00F3</b>	<b>00D4 00F4</b>	<b>00D5 00F5</b>	<b>014C 014D</b>							
		<b>1ED2 1ED3</b>		<b>1E50 1E51</b>						◌̇	0300
		<b>1ED0 1ED1</b>	<b>1E4C 1E4D</b>	<b>1E52 1E53</b>						◌̇	0301
				E797						◌̇	0302
		<b>1ED6 1ED7</b>		E798						◌̇	0303
			<b>022C 022D</b>							◌̇	0304
		E78B E78C		E799						◌̇	0306
			<b>1E4E 1E4F</b>							◌̇	0308
				E79A						◌̇	0311
										◌̇	033E
										◌̇	035B
E780	E785	<b>1ED8 1ED9</b>	E792	E79B E79C						◌̇	0323
E781	E786	E78D	E793	E79D	E7A0	E7A2	E7A4	E7A6	E7A8	◌̇	0324
E782	E787	E78E	E794							◌̇	0326
E783	E788	E78F E790	E795	<b>01EC 01ED</b>	E7A1	E7A3	E7A5	E7A7	E7A9	◌̇	0328
				E79E						◌̇	032D
E784	E789 E78A	E791	E796	E79F						◌̇	0331

◌̇	1ED8	004F 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	1ED9	006F 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	00D5	004F 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̇	00F5	006F 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̇	1E4C	004F 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ



0311 0304	0306	0307	0300 0307	0301 0307	0302 0307	0303 0307	033E 0307	035B 0307		
◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏		
	<b>014E</b> <b>014F</b>	<b>022E</b> <b>022F</b>								
	E7AC E7AD	E7B4 E7B5							◌̐	0300
	E7AE E7AF	E7B6 E7B7							◌̑	0301
		E7B8 E7B9							◌̒	0302
		E7BA E7BB							◌̓	0303
		<b>0230</b> <b>0231</b>							◌̔	0304
		E7BC E7BD							◌̕	0306
									◌̖	0308
		E7BE E7BF							◌̗	0311
		E7C0							◌̘	033E
		E7C1							◌̙	035B
		E7C2 E7C3	E7C9	E7CD	E7D1	E7D5	E7D9	E7DD	◌̚	0323
E7AA	E7B0	E7C4 E7C5	E7CA	E7CE	E7D2	E7D6	E7DA	E7DE	◌̛	0324
	E7B1								◌̜	0326
E7AB	E7B2	E7C6	E7CB	E7CF	E7D3	E7D7	E7DB	E7DF	◌̝	0328
									◌̞	032D
	E7B3	E7C7 E7C8	E7CC	E7D0	E7D4	E7D8	E7DC	E7E0	◌̟	0331

◌̇	1E4D	006F 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠINIŲ KIRČIŲ
◌̈	022C	004F 0303 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ
◌̉	022D	006F 0303 0304	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ
◌̊	1E4E	004F 0303 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS

0308	0300 0308	0301 0308	0302 0308	0306 0308	033E 0308	035B 0308	030B	030C	030D		
◌̈	◌̈̇	◌̈̆	◌̈̅	◌̈̄	◌̈̃	◌̈̂	◌̈́	◌̈̀	◌̈̄		
<b>00D6</b> <b>00F6</b>							<b>0150</b> <b>0151</b>	<b>01D1</b> <b>01D2</b>	E811 E812		
E7E1 E7E2							E805	E80B		◌̈̇	0300
E7E3 E7E4							E806	E80C		◌̈̆	0301
E7E5 E7E6							E807	E80D		◌̈̅	0302
E7E7 E7E8							E808	E80E		◌̈̄	0303
<b>022A</b> <b>022B</b>										◌̈̃	0304
E7E9 E7EA							E809	E80F		◌̈̂	0306
										◌̈́	0308
E7EB E7EC							E80A	E810		◌̈̀	0311
E7ED										◌̈̄	033E
E7EE										◌̈̃	035B
E7EF E7F0	E7F5	E7F8	E7FB	E7FE	E7FF	E802			E813	◌̈̅	0323
E7F1 E7F2	E7F6	E7F9	E7FC		E800	E803			E814	◌̈̄	0324
										◌̈̃	0326
									E815	◌̈̂	0328
										◌̈́	032D
E7F3 E7F4	E7F7	E7FA	E7FD		E801	E804			E816	◌̈̀	0331

◌̈̅	1E4F	006F 0303 0308	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS
◌̈̅	014C	004F 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ
◌̈̅	014D	006F 0304	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ
◌̈̅	1E50	004F 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̈̅	1E51	006F 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ

030F	0311	0312	0313	033E	035B	0363	0364	0367	1DCB	1DCC				
◌̈	◌̇	◌̆	◌̅	◌̄	◌̃	◌̂	◌́	◌̀	◌̄̈	◌̄̇				
<b>020C</b> <b>020D</b>	<b>020E</b> <b>020F</b>	E821 E822	E823 E824	E825	E82A	E82F E830	E831 E832	E833 E834	E835	E836				
E817												◌̇̈	0300	
E818												◌̇̇	0301	
E819												◌̇̅	0302	
E81A												◌̇̄̈	0303	
												◌̇̄̇	0304	
E81B												◌̇̄̆	0306	
												◌̇̄̅̈	0308	
E81C												◌̇̄̅̇	0311	
												◌̇̄̅̆	033E	
												◌̇̄̅̃	035B	
	E81D			E826	E82B						<b>1ECC</b> <b>1ECD</b>	◌̇̄̅̂̈	0323	
	E81E			E827	E82C						E837	◌̇̄̅̂̇	0324	
	E81F										E838	◌̇̄̅̂̅̈	0326	
	E820			E828	E82D						<b>01EA</b> <b>01EB</b>	◌̇̄̅̂̅̇̈	0328	
											E839	◌̇̄̅̂̅̆̈	032D	
				E829	E82E						E83A E83B	◌̇̄̅̂̅̆̅̈	0331	

◌̇̅̈	1E52	004F 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
◌̇̅̇	1E53	006F 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
◌̇̅̅̈	01EC	004F 0304 0328	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR NOSINE
◌̇̅̅̇	01ED	006F 0304 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR NOSINE
◌̇̅̅̂̈	014E	004F 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
◌̇̅̅̂̇	014F	006F 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU

Ò	022E	004F 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU
Ó	022F	006F 0307	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU
Ö	0230	004F 0307 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
̈Ö	0231	006F 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU
Ö	00D6	004F 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS
̈Ö	00F6	006F 0308	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS
̈Ö	022A	004F 0308 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIU
̈Ö	022B	006F 0308 0304	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIU
Œ	0150	004F 030B	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Œ	0151	006F 030B	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Œ	01D1	004F 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU
Œ	01D2	006F 030C	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU
Œ	020C	004F 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Œ	020D	006F 030F	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ô	020E	004F 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ô	020F	006F 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Œ	1ECC	004F 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU APAČIOJE
Œ	1ECD	006F 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU APAČIOJE
Œ	01EA	004F 0328	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU NOSINE
Œ	01EB	006F 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU NOSINE

---

Œ	E780	006F 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Œ	E781	006F 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Œ	E782	006F 0300 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KABELIŲ APAČIOJE
Œ	E783	006F 0300 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR NOSINE
Œ	E784	006F 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE

Ó	E785	006F 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E786	006F 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Û	E787	006F 0301 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ų	E788	006F 0301 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR NOSINE
Ū	E789	004F 0301 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ů	E78A	006F 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ŧ	E78B	004F 0302 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ţ	E78C	006F 0302 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E78D	006F 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ŵ	E78E	006F 0302 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ŷ	E78F	004F 0302 0328	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR NOSINE
Ÿ	E790	006F 0302 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR NOSINE
Ź	E791	006F 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ż	E792	006F 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	E793	006F 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ż	E794	006F 0303 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIU KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ż	E795	006F 0303 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIU KIRČIU IR NOSINE
Ż	E796	006F 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	E797	006F 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ų	E798	006F 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ų	E799	006F 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU

◌̂ ◌̇	E79A	006F 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
◌̇ ◌̇	E79B	004F 0304 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E79C	006F 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E79D	006F 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E79E	006F 0304 032D	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E79F	006F 0304 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A0	006F 0304 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A1	006F 0304 0300 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7A2	006F 0304 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A3	006F 0304 0301 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7A4	006F 0304 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A5	006F 0304 0302 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7A6	006F 0304 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A7	006F 0304 0303 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7A8	006F 0304 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7A9	006F 0304 0306 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7AA	006F 0304 0311 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇ ◌̇	E7AB	006F 0304 0311 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR NOSINE
◌̇ ◌̇	E7AC	004F 0306 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
◌̇ ◌̇	E7AD	006F 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU

Ų	E7AE	004F 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	E7AF	006F 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	E7B0	006F 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E7B1	006F 0306 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ų	E7B2	006F 0306 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR NOSINE
Ų	E7B3	006F 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	E7B4	004F 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ų	E7B5	006F 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
Ų	E7B6	004F 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	E7B7	006F 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	E7B8	004F 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR STOGELIU
Ų	E7B9	006F 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR STOGELIU
Ų	E7BA	004F 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
Ų	E7BB	006F 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
Ų	E7BC	004F 0307 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E7BD	006F 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E7BE	004F 0307 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E7BF	006F 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E7C0	006F 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ų	E7C1	006F 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ų	E7C2	004F 0307 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E7C3	006F 0307 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E7C4	004F 0307 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

◌̇	E7C5	006F 0307 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇	E7C6	006F 0307 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR NOSINE
◌̇	E7C7	004F 0307 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇	E7C8	006F 0307 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇	E7C9	006F 0307 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	E7CA	006F 0307 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇	E7CB	006F 0307 0300 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR NOSINE
◌̇	E7CC	006F 0307 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇	E7CD	006F 0307 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	E7CE	006F 0307 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇	E7CF	006F 0307 0301 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR NOSINE
◌̇	E7D0	006F 0307 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇	E7D1	006F 0307 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	E7D2	006F 0307 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STOGELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇	E7D3	006F 0307 0302 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STOGELIŲ IR NOSINE
◌̇	E7D4	006F 0307 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STOGELIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
◌̇	E7D5	006F 0307 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
◌̇	E7D6	006F 0307 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
◌̇	E7D7	006F 0307 0303 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR NOSINE
◌̇	E7D8	006F 0307 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE



Ų	E7D9	006F 0307 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E7DA	006F 0307 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E7DB	006F 0307 033E 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR NOSINE
Ų	E7DC	006F 0307 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ų	E7DD	006F 0307 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E7DE	006F 0307 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E7DF	006F 0307 035B 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, ZIGZAGU IR NOSINE
Ų	E7E0	006F 0307 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU TAŠKU, ZIGZAGU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ų	E7E1	004F 0308 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	E7E2	006F 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	E7E3	004F 0308 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ų	E7E4	006F 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ų	E7E5	004F 0308 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIŲ
Ų	E7E6	006F 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIŲ
Ų	E7E7	004F 0308 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	E7E8	006F 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ų	E7E9	004F 0308 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	E7EA	006F 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	E7EB	004F 0308 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	E7EC	006F 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

Ö	E7ED	006F 0308 033E	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
Ö	E7EE	006F 0308 035B	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGU
Ö	E7EF	004F 0308 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7F0	006F 0308 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7F1	004F 0308 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E7F2	006F 0308 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E7F3	004F 0308 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E7F4	006F 0308 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E7F5	006F 0308 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7F6	006F 0308 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, KAIRINIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E7F7	006F 0308 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, KAIRINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E7F8	006F 0308 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7F9	006F 0308 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, DEŠININIŲ KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E7FA	006F 0308 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, DEŠININIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E7FB	006F 0308 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7FC	006F 0308 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STOGELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E7FD	006F 0308 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STOGELIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E7FE	006F 0308 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, ĮGAUBTUOJU LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E7FF	006F 0308 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

Ö	E800	006F 0308 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E801	006F 0308 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E802	006F 0308 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ö	E803	006F 0308 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ö	E804	006F 0308 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS, ZIGZAGU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ö	E805	006F 030B 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ö	E806	006F 030B 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ö	E807	006F 030B 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
Ö	E808	006F 030B 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ö	E809	006F 030B 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ö	E80A	006F 030B 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIKUBU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ö	E80B	006F 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ö	E80C	006F 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ö	E80D	006F 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIŲ
Ö	E80E	006F 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ö	E80F	006F 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ö	E810	006F 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ö	E811	004F 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
Ö	E812	006F 030D	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
Ö	E813	006F 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE

Ṗ	E814	006F 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ṙ	E815	006F 030D 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU KIRČIU IR NOSINE
Ṛ	E816	006F 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ṝ	E817	006F 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ṟ	E818	006F 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ṡ	E819	006F 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
Ṣ	E81A	006F 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ṥ	E81B	006F 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJU LANKELIŲ
Ṧ	E81C	006F 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJU LANKELIŲ
Ṩ	E81D	006F 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJU LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ṫ	E81E	006F 0311 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJU LANKELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ṭ	E81F	006F 0311 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJU LANKELIŲ IR KABLELIŲ APAČIOJE
Ṱ	E820	006F 0311 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU IŠGAUBTUOJU LANKELIŲ IR NOSINE
Ṛ̇	E821	004F 0312	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU APSUKTUOJU KABLELIŲ
Ṛ̈	E822	006F 0312	MAŽOJI RAIDĖ O SU APSUKTUOJU KABLELIŲ
Ṛ̊	E823	004F 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KABLELIŲ
Ṛ̋	E824	006F 0313	MAŽOJI RAIDĖ O SU KABLELIŲ
Ṛ̌	E825	006F 033E	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ṛ̍	E826	006F 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ṛ̎	E827	006F 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ṛ̏	E828	006F 033E 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR NOSINE

Ų	E829	006F 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
Ų	E82A	006F 035B	MAŽOJI RAIDĖ O SU ZIGZAGU
Ų	E82B	006F 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ O SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJĖ
Ų	E82C	006F 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJĖ
Ų	E82D	006F 035B 0328	MAŽOJI RAIDĖ O SU ZIGZAGU IR NOSINE
Ų	E82E	006F 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
Ų ^a	E82F	004F 0363	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ A
Ų ^a	E830	006F 0363	MAŽOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ A
Ų ^e	E831	004F 0364	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ų ^e	E832	006F 0364	MAŽOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ E
Ų ^u	E833	004F 0367	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ U
Ų ^u	E834	006F 0367	MAŽOJI RAIDĖ O SU KOMBINACINE RAIDĖ U
Ų	E835	006F 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ O SU KAIRIUOJU SAMČIU
Ų	E836	006F 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ O SU DEŠINIŲ SAMČIU
Ų	E837	006F 0324	MAŽOJI RAIDĖ O SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJĖ
Ų	E838	006F 0326	MAŽOJI RAIDĖ O SU KABLELIŲ APAČIOJĖ
Ų	E839	006F 032D	MAŽOJI RAIDĖ O SU STOGELIŲ APAČIOJĖ
Ų	E83A	004F 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
Ų	E83B	006F 0331	MAŽOJI RAIDĖ O SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ

## Θ (raidė o su perbrauka)

Θ	019F	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER BARRED O
θ	0275	MAŽOJI RAIDĖ O SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER BARRED O

## Ø (raidė o su įstrižąja perbrauka)

---

Ø	00D8	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
---	------	-------------------------------------------------------------------------------

---

ø	00F8	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
---	------	---------------------------------------------------------------------------

---

## <ø> variantų sandara

0301	0307		
◌̇	◌̈		
01FE 01FF	E85E		
	E85F	◌̇	0301

## <ø> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ø	01FE	00D8 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ø	01FF	00F8 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ø̇	E85E	00F8 0307	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR TAŠKU
ø̈	E85F	00F8 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ O SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA, TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ

## Ō (maža didžioji raidė o)

---

Ō	1D0F	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ O LATIN LETTER SMALL CAPITAL O
---	------	-------------------------------------------------------

---

## Ɔ (raidė o atviroji)

Ɔ 0186 DIDŽIOJI RAIDĖ O ATVIROJI  
LATIN CAPITAL LETTER OPEN O

o 0254 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI  
LATIN SMALL LETTER OPEN O

### <o> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ɔ	EDB0	0254 0300	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KAIRINIU KIRČIU
Ɔ̇	EDB1	0254 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ɔ̈	EDB2	0254 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ɔ̣	EDB3	0254 0300 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KAIRINIU KIRČIU IR NOSINE
Ɔ̤	EDB4	0254 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KAIRINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ɔ̥	EDB5	0254 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠININIU KIRČIU
Ɔ̇	EDB6	0254 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ɔ̈	EDB7	0254 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ɔ̣	EDB8	0254 0301 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠININIU KIRČIU IR NOSINE
Ɔ̤	EDB9	0254 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ɔ̥	EDBA	0254 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STOGELIU
Ɔ̇	EDBB	0254 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ɔ̈	EDBC	0254 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ɔ̣	EDBD	0254 0302 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STOGELIU IR NOSINE
Ɔ̤	EDBE	0254 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ɔ̥	EDBF	0254 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU RIESTINIU KIRČIU

< > variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0363 0304	0306	0307	0300 0307	0301 0307	0302 0307		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇ ^a	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
EDB0	EDB5	EDBA	EDBF	EDC4		EDD5	EDDA					
				EDC5	EDCF		EDDB				◌̇	0300
				EDC6	EDD0		EDDC				◌̇	0301
				EDC7	EDD1		EDDD				◌̇	0302
				EDC8	EDD2		EDDE				◌̇	0303
				EDC9	EDD3		EDDF				◌̇	0306
				EDCA	EDD4		EDE0				◌̇	0311
							EDE1				◌̇ ^s	033E
							EDE2				◌̇ ^s	035B
				EDCB							◌̇ ^a	0363
EDB1	EDB6	EDBB	EDC0	EDCC		EDD6					◌̇	0323
EDB2	EDB7	EDBC	EDC1	EDCD		EDD7					◌̇	0324
EDB3	EDB8	EDBD	EDC2			EDD8	EDE3	EDE4	EDE5	EDE6	◌̇	0328
EDB4	EDB9	EDBE	EDC3	EDCE		EDD9					◌̇	0331

◌̇ EDC0 0254 0303 0323 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKŲ APAČIOJE

◌̇ EDC1 0254 0303 0324 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

◌̇ EDC2 0254 0303 0328 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR NOSINE

◌̇ EDC3 0254 0303 0331 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE

◌̇ EDC4 0254 0304 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIŲ

◌̇ EDC5 0254 0304 0300 MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ



0303 0307	033E 0307	035B 0307	0308	030D	0311	033E	0357	035B	0363				
̂	̇	̈	̈̈	̇	̈	̇	̈	̇	̇				
			EDEA	EDF3	EDF8	EDF9	EDFE	EDFF	EE04				
			EDEB						EE05			̈	0300
			EDEC						EE06			̇	0301
			EDED						EE07			̈	0302
			EDEE						EE08			̂	0303
			EDEF						EE09			̇	0306
			EDF0						EE0A			̈	0311
			EDF1									̇	033E
			EDF2									̈	035B
												̇	0363
				EDF4		EDFA		EE00		EE0B		̇	0323
				EDF5		EDFB		EE01		EE0C		̈̈	0324
EDE7	EDE8	EDE9		EDF6		EDFC		EE02		EE0D		̇	0328
				EDF7		EDFD		EE03		EE0E		̈	0331

̂	EDC6	0254 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
̈	EDC7	0254 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
̂	EDC8	0254 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
̇	EDC9	0254 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
̈	EDCA	0254 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
̇	EDCB	0254 0304 0363	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR KOMBINACINE RAIDĖ A

Ė	EDCC	0254 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EDCD	0254 0304 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EDCE	0254 0304 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	EDCF	0254 0304 0363 0300	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė	EDD0	0254 0304 0363 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	EDD1	0254 0304 0363 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR STOGELIŲ
Ė	EDD2	0254 0304 0363 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ė	EDD3	0254 0304 0363 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	EDD4	0254 0304 0363 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIU, KOMBINACINE RAIDĖ A IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	EDD5	0254 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ė	EDD6	0254 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	EDD7	0254 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ė	EDD8	0254 0306 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR NOSINE
Ė	EDD9	0254 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ė	EDDA	0254 0307	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU
Ė	EDDB	0254 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė	EDDC	0254 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	EDDD	0254 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR STOGELIŲ
Ė	EDDE	0254 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ė	EDDF	0254 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

⌚	EDE0	0254 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
⌚	EDE1	0254 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
⌚	EDE2	0254 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR ZIGZAGU
⌚	EDE3	0254 0307 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU IR NOSINE
⌚	EDE4	0254 0307 0300 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIU IR NOSINE
⌚	EDE5	0254 0307 0301 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIU IR NOSINE
⌚	EDE6	0254 0307 0302 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, STOGELIU IR NOSINE
⌚	EDE7	0254 0307 0303 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIU IR NOSINE
⌚	EDE8	0254 0307 033E 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR NOSINE
⌚	EDE9	0254 0307 035B 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU, ZIGZAGU IR NOSINE
⌚	EDEA	0254 0308	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS
⌚	EDEB	0254 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIU
⌚	EDEC	0254 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIU
⌚	EDED	0254 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIU
⌚	EDEE	0254 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIU
⌚	EDEF	0254 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
⌚	EDF0	0254 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
⌚	EDF1	0254 0308 033E	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
⌚	EDF2	0254 0308 035B	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGU
⌚	EDF3	0254 030D	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU KIRČIU

Ķ	EDF4	0254 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Რ	EDF5	0254 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ს	EDF6	0254 030D 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU KIRČIU IR NOSINE
Ტ	EDF7	0254 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Უ	EDF8	0254 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ფ	EDF9	0254 033E	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ქ	EDFA	0254 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ღ	EDFB	0254 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ყ	EDFC	0254 033E 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR NOSINE
Შ	EDFD	0254 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ჩ	EDFE	0254 0357	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU
Ც	EDFF	0254 035B	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ZIGZAGU
Ძ	EE00	0254 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Წ	EE01	0254 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ჭ	EE02	0254 035B 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ZIGZAGU IR NOSINE
Ხ	EE03	0254 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ჯ	EE04	0254 0363	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A
Ჰ	EE05	0254 0363 0300	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR KAIRINIU KIRČIU
Ჱ	EE06	0254 0363 0301	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR DEŠININIU KIRČIU
Ჲ	EE07	0254 0363 0302	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR STOGELIU

o	EE08	0254 0363 0303	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR RIESTINIŲ KIRČIU
o	EE09	0254 0363 0306	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
o	EE0A	0254 0363 0311	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU KOMBINACINE RAIDĖ A IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
o	EE0B	0254 0323	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU TAŠKU APAČIOJE
o	EE0C	0254 0324	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
o	EE0D	0254 0328	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU NOSINE
o	EE0E	0254 0331	MAŽOJI RAIDĖ O ATVIROJI SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE

### o (maža didžioji raidė o atviroji)

---

o	1D10	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ O ATVIROJI LATIN LETTER SMALL CAPITAL O OPEN
---	------	---------------------------------------------------------------------

---

## p šeima

Raidės <p> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- p
- p (raidė p su perbraukta nuleistine)
- p (raidė p su perbrauka)
- p (raidė p su riestine perbrauka)
- p (maža didžioji raidė p)

## p

---

P	0050	DIDŽIOJI RAIDĖ P LATIN CAPITAL LETTER P
---	------	--------------------------------------------

---

p	0070	MAŽOJI RAIDĖ P LATIN SMALL LETTER P
---	------	----------------------------------------

---

<p> variantų sandara

0301	0302	0303	0304	0307	0308	030A	0311	0313	0350			
◌́	◌^	◌~	◌̄	◌̇	◌̈	◌̊	◌̂	◌̃	◌̄			
1E54 1E55	E860 E861	E862	E864 E865	1E56 1E57	E86C E86D	E86E E86F	E870	E871 E872	E873			
				E866							◌̈́	0300
		E863		E867							◌́	0301
				E868							◌^	0302
				E869							◌~	0303
				E86A							◌̇	0306
				E86B							◌̈	0311
										E876 E877	◌̊	0323
										E878 E879	◌̂	0326
										E87A	◌̃	032B
										E87B	◌̄	032C
										E87C	◌̄	0331

<p> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ð	1E54	0050 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU DEŠININIU KIRČIU
ð	1E55	0070 0301	MAŽOJI RAIDĖ P SU DEŠININIU KIRČIU
Ḑ	1E56	0050 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU TAŠKU
ḑ	1E57	0070 0307	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU
Ṗ	E860	0050 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU STOGELIU
ṗ	E861	0070 0302	MAŽOJI RAIDĖ P SU STOGELIU
Ṙ	E862	0070 0303	MAŽOJI RAIDĖ P SU RIESTINIU KIRČIU
ṙ	E863	0070 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ P SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU

̄P	E864	0050 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU BRŪKŠNIU
̄p	E865	0070 0304	MAŽOJI RAIDĖ P SU BRŪKŠNIU
̀p	E866	0070 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
́p	E867	0070 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
^p	E868	0070 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR STOGELIŲ
˜p	E869	0070 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ˇp	E86A	0070 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
̂p	E86B	0070 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
̈P	E86C	0050 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU DVIEM TAŠKAIS
̈p	E86D	0070 0308	MAŽOJI RAIDĖ P SU DVIEM TAŠKAIS
̊P	E86E	0050 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU ŽIEDU
̊p	E86F	0070 030A	MAŽOJI RAIDĖ P SU ŽIEDU
̂p	E870	0070 0311	MAŽOJI RAIDĖ P SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
̇P	E871	0050 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU KABLELIŲ
̇p	E872	0070 0313	MAŽOJI RAIDĖ P SU KABLELIŲ
̈́p	E873	0070 0350	MAŽOJI RAIDĖ P SU ŽENKLU DAUGIAU
̣P	E876	0050 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU TAŠKU APAČIOJE
̣p	E877	0070 0323	MAŽOJI RAIDĖ P SU TAŠKU APAČIOJE
̤P	E878	0050 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU KABLELIŲ APAČIOJE
̤p	E879	0070 0326	MAŽOJI RAIDĖ P SU KABLELIŲ APAČIOJE
̥P	E87A	0070 032B	MAŽOJI RAIDĖ P SU OMEGA APAČIOJE
̥p	E87B	0070 032C	MAŽOJI RAIDĖ P SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE
̦P	E87C	0070 0331	MAŽOJI RAIDĖ P SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE

p (raidė p su perbraukta nuleistine)

̥P	A750	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU PERBRAUKTA NULEISTINE LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
̥p	A751	MAŽOJI RAIDĖ P SU PERBRAUKTA NULEISTINE LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER

## Ɔ (raidė p su perbrauka)

Ɔ	2C63	DIDŽIOJI RAIDĖ P SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE
---	------	---------------------------------------------------------------------

Ɔ	1D7D	MAŽOJI RAIDĖ P SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE
---	------	-----------------------------------------------------------------

## Ɔ (raidė p su riestine perbrauka)

Ɔ	1D71	MAŽOJI RAIDĖ P SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER P WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

## P (maža didžioji raidė p)

P	1D18	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ P LATIN LETTER SMALL CAPITAL P
---	------	-------------------------------------------------------

## Q šeima

Q	0051	DIDŽIOJI RAIDĖ Q LATIN CAPITAL LETTER Q
---	------	--------------------------------------------

q	0071	MAŽOJI RAIDĖ Q LATIN SMALL LETTER Q
---	------	----------------------------------------

## <q> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Q̇	E890	0051 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU
q̇	E891	0071 0307	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU
q̇	E892	0071 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
q̇	E893	0071 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
q̇	E894	0071 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR STOGELIŲ



q̃	E895	0071 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
q̇	E896	0071 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
q̂	E897	0071 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ Q SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU

<q> variantų sandara

0307		
◌̇		
E890 E891		
E892	◌̇	0300
E893	◌̇	0301
E894	◌̂	0302
E895	◌̃	0303
E896	◌̇	0306
E897	◌̂	0311

## Ŗ šeima

Raidės <r> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- Ŗ
- ŗ (raidė r su perbrauka)
- ř (raidė r su riestine perbrauka)
- Ṛ (maža didžioji raidė r)

## Ŗ

---

**R**      0052      DIDŽIOJI RAIDĖ R  
LATIN CAPITAL LETTER R

---

**Ŗ**      0072      MAŽOJI RAIDĖ R  
LATIN SMALL LETTER R

---

## <r> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0300 0304	0301 0304	0302 0304	0303 0304	0306 0304	0311 0304		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
E8A0 E8A1	<b>0154</b> <b>0155</b>	E8AB E8AC	E019 E01A	E8BA E8BB								
		E8AD	E8B4	E8BC E8BD							◌̇	0300
		E8AE	E8B5	E8BE E8BF							◌̇	0301
				E8C0 E8C1							◌̇	0302
				E8C2 E8C3							◌̇	0303
											◌̇	0304
				E8C4 E8C5							◌̇	0306
				E8C6 E8C7							◌̇	0311
											◌̇	0337
											◌̇	033E
											◌̇	035B
E8A2 E8A3	E8A6 E8A7	E8AF E8B0	E8B6 E8B7	<b>1E5C</b> <b>1E5D</b>							◌̇	0323
E8A4	E8A8	E8B1	E8B8	E8C8	E8C9	E8CA	E8CB	E8CC	E8CD	E8CE	◌̇	0325
E8A5	E8A9	E8B2	E8B9								◌̇	0326
											◌̇	0327
	E8AA	E8B3									◌̇	032D
											◌̇	0331

## <r> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ŗ	0154	0052 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU DEŠININIU KIRČIU
ŗ	0155	0072 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU DEŠININIU KIRČIU
Ř	1E5C	0052 0304 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE

0306	0307	030A	030C	030F	0311	0313	033E	0350	035B			
◌̇	◌̈	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐	◌̑			
E8CF E8D0	<b>1E58</b> <b>1E59</b>	E8D7 E8D8	<b>0158</b> <b>0159</b>	<b>0210</b> <b>0211</b>	<b>0212</b> <b>0213</b>	E8F3 E8F4	E8F5	E8F7	E8F8			
			E8D9 E8DA	E8E5							◌̒	0300
			E8DB E8DC	E8E6							◌̓	0301
			E8DD E8DE	E8E7	E8EB						◌̔	0302
	E8D5		E8DF E8E0	E8E8	E8EC						◌̕	0303
E8D1	E8D6										◌̖	0304
			E8E1 E8E2	E8E9							◌̗	0306
			E8E3 E8E4	E8EA							◌̘	0311
										E8FA E8FB	◌̙	0337
					E8ED						◌̚	033E
					E8EE						◌̛	035B
E8D2					E8EF		E8F6		E8F9	<b>1E5A</b> <b>1E5B</b>	◌̜	0323
E8D3					E8F0					E8FC E8FD	◌̝	0325
E8D4					E8F1					E8FE E8FF	◌̞	0326
										<b>0156</b> <b>0157</b>	◌̟	0327
					E8F2					E900 E901	◌̠	032D
										<b>1E5E</b> <b>1E5F</b>	◌̡	0331

̄	1E5D	0072 0304 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRUKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
̈	1E58	0052 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU TAŠKU
̊	1E59	0072 0307	MAŽOJI RAIDĖ R SU TAŠKU
̋	0158	0052 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU

ĩ	0159	0072 030C	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU
Ř	0210	0052 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU
ĩ	0211	0072 030F	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIU
Ř	0212	0052 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ĩ	0213	0072 0311	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ř	1E5A	0052 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU TAŠKU APAČIOJE
ĩ	1E5B	0072 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU TAŠKU APAČIOJE
Ř	0156	0052 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU SEDILE
ĩ	0157	0072 0327	MAŽOJI RAIDĖ R SU SEDILE
Ř	1E5E	0052 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
ĩ	1E5F	0072 0331	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIŲ APAČIOJE

---

Ř	E8A0	0052 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU
ĩ	E8A1	0072 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ř	E8A2	0052 0300 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8A3	0072 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8A4	0072 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ĩ	E8A5	0072 0300 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ř	E8A6	0052 0301 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8A7	0072 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8A8	0072 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ĩ	E8A9	0072 0301 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIU IR KABLELIU APAČIOJE
ĩ	E8AA	0072 0301 032D	MAŽOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIU IR STOGELIU APAČIOJE

Ė	E8AB	0052 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU STOGELIU
ė	E8AC	0072 0302	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU
Ė	E8AD	0072 0302 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė	E8AE	0072 0302 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	E8AF	0052 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E8B0	0072 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E8B1	0072 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ė	E8B2	0072 0302 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR KABLELIU APAČIOJE
Ė	E8B3	0072 0302 032D	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ė	E019	0052 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ė	E01A	0072 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ė	E8B4	0072 0303 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė	E8B5	0072 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	E8B6	0052 0303 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ė	E8B7	0072 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ė	E8B8	0072 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR ŽIEDU APAČIOJE
ė	E8B9	0072 0303 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR KABLELIU APAČIOJE
Ė	E8BA	0052 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU
ė	E8BB	0072 0304	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU
Ė	E8BC	0052 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė	E8BD	0072 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ė	E8BE	0052 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ė	E8BF	0072 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ė	E8C0	0052 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ė	E8C1	0072 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU

Ṛ	E8C2	0052 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ṛ	E8C3	0072 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ṛ	E8C4	0052 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ṛ	E8C5	0072 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ṛ	E8C6	0052 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ṛ	E8C7	0072 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ṛ	E8C8	0072 0304 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8C9	0072 0304 0300 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, KAIRINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8CA	0072 0304 0301 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, DEŠININIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8CB	0072 0304 0302 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, STOGELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8CC	0072 0304 0303 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, RIESTINIU KIRČIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8CD	0072 0304 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8CE	0072 0304 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU BRŪKŠNIU, IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
Ṛ	E8CF	0052 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ṛ	E8D0	0072 0306	MAŽOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ṛ	E8D1	0072 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
ṛ	E8D2	0072 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṛ	E8D3	0072 0306 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ṛ	E8D4	0072 0306 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KABLELIU APAČIOJE
ṛ	E8D5	0072 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
ṛ	E8D6	0072 0307 0304	MAŽOJI RAIDĖ R SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU

◌̇R	E8D7	0052 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU ŽIEDU
◌̇r	E8D8	0072 030A	MAŽOJI RAIDĖ R SU ŽIEDU
◌̇R	E8D9	0052 030C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̇r	E8DA	0072 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̇R	E8DB	0052 030C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
◌̇r	E8DC	0072 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
◌̇R	E8DD	0052 030C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIŲ
◌̇r	E8DE	0072 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIŲ
◌̇R	E8DF	0052 030C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̇r	E8E0	0072 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̇R	E8E1	0052 030C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇r	E8E2	0072 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇R	E8E3	0052 030C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇r	E8E4	0072 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ R SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇R	E8E5	0072 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̇r	E8E6	0072 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
◌̇R	E8E7	0072 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
◌̇r	E8E8	0072 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̇R	E8E9	0072 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇r	E8EA	0072 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ R SU DVIGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
◌̇R	E8EB	0072 0311 0302	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR STOGELIŲ

ĩ	E8EC	0072 0311 0303	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ĩ	E8ED	0072 0311 033E	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ĩ	E8EE	0072 0311 035B	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ZIGZAGU
ĩ	E8EF	0072 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8F0	0072 0311 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR ŽIEDU APAČIOJE
ĩ	E8F1	0072 0311 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR KABELIU APAČIOJE
ĩ	E8F2	0072 0311 032D	MAŽOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR STOGELIU APAČIOJE
Ř	E8F3	0052 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU KABELIU
ĩ	E8F4	0072 0313	MAŽOJI RAIDĖ R SU KABELIU
ĩ	E8F5	0072 033E	MAŽOJI RAIDĖ R SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ĩ	E8F6	0072 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ĩ	E8F7	0072 0350	MAŽOJI RAIDĖ R SU ŽENKLU DAUGIAU
ĩ	E8F8	0072 035B	MAŽOJI RAIDĖ R SU ZIGZAGU
ĩ	E8F9	0072 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ R SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ř	E8FA	0052 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ř	E8FB	0072 0337	MAŽOJI RAIDĖ R SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Ř	E8FC	0052 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU ŽIEDU APAČIOJE
ĩ	E8FD	0072 0325	MAŽOJI RAIDĖ R SU ŽIEDU APAČIOJE
Ř	E8FE	0052 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU KABELIU APAČIOJE
ĩ	E8FF	0072 0326	MAŽOJI RAIDĖ R SU KABELIU APAČIOJE
Ř	E900	0052 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU STOGELIU APAČIOJE
ĩ	E901	0072 032D	MAŽOJI RAIDĖ R SU STOGELIU APAČIOJE



## Ŗ (raidė r su perbrauka)

---

<b>R</b>	024C	DIDŽIOJI RAIDĖ R SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER R WITH STROKE
----------	------	---------------------------------------------------------------------

---

<b>ř</b>	024D	MAŽOJI RAIDĖ R SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER R WITH STROKE
----------	------	-----------------------------------------------------------------

---

## ř (raidė r su riestine perbrauka)

---

<b>ř</b>	1D72	MAŽOJI RAIDĖ R SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER R WITH TILDE OVERLAY
----------	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

## R (maža didžioji raidė r)

---

<b>R</b>	0280	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R LATIN LETTER SMALL CAPITAL R
----------	------	-------------------------------------------------------

---

### <R> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
Ṛ	Ṛ̇	Ṛ̂	Ṛ̃	Ṛ̣	Ṛ̆
EC70	EC71	EC72	EC73	EC74	EC75

### <R> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ṛ	EC70	0280 0300	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ṛ̇	EC71	0280 0301	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ṛ̂	EC72	0280 0302	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU STOGELIU
Ṛ̃	EC73	0280 0303	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ṛ̣	EC74	0280 0306	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ṛ̆	EC75	0280 0311	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ R SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

## S šeima

Raidės <s> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- s
- s (raidė s su riestine perbrauka)
- f (raidė s ilgoji)
- f (raidė s ilgoji su įstrižąja perbrauka)
- ſ (raidė eš)
- ß (raidė sz)

## S

S	0053	DIDŽIOJI RAIDĖ S LATIN CAPITAL LETTER S
---	------	--------------------------------------------

s	0073	MAŽOJI RAIDĖ S LATIN SMALL LETTER S
---	------	----------------------------------------

### <s> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Š	015A	0053 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU DEŠININIU KIRČIU
š	015B	0073 0301	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIU KIRČIU
Š	1E64	0053 0301 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU
š	1E65	0073 0301 0307	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU
Ŝ	015C	0053 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU STOGELIU
ŝ	015D	0073 0302	MAŽOJI RAIDĖ S SU STOGELIU
Š	1E60	0053 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU TAŠKU
š	1E61	0073 0307	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU
Š	1E68	0053 0307 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR TAŠKU APAČIOJE
š	1E69	0073 0307 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR TAŠKU APAČIOJE
Ş	1E62	0053 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU TAŠKU APAČIOJE
ş	1E63	0073 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU APAČIOJE
Ș	0218	0053 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU KABLELIU APAČIOJE
ș	0219	0073 0326	MAŽOJI RAIDĖ S SU KABLELIU APAČIOJE

<s> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030D	0311	0313	0350
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇
E920 E921	<b>015A</b> <b>015B</b>	<b>015C</b> <b>015D</b>	E92E E92F	E934 E935	E938 E939	<b>1E60</b> <b>1E61</b>	E943 E944	E945 E946	E947 E948	E94C E94D	E94E
						E93D					
			E930			E93E					
	E925					E93F					
						E940					
	E926					E941					
	<b>1E64</b> <b>1E65</b>										
	E927					E942					
											E94F E950
E922 E923	E928 E929	E92B E92C	E931 E932	E936 E937	E93A E93B				E949 E94A		E951 E952
E924	E92A	E92D	E933		E93C	<b>1E68</b> <b>1E69</b>			E94B		<b>1E62</b> <b>1E63</b>
											<b>0218</b> <b>0219</b>
											<b>015E</b> <b>015F</b>
											E953 E954
											E955 E956

§ 015E 0053 0327 DIDŽIOJI RAIDĖ S SU SEDILE

§ 015F 0073 0327 MAŽOJI RAIDĖ S SU SEDILE

Š E920 0053 0300 DIDŽIOJI RAIDĖ S SU KAIRINIU KIRČIU

š E921 0073 0300 MAŽOJI RAIDĖ S SU KAIRINIU KIRČIU

Š E922 0053 0300 0337 DIDŽIOJI RAIDĖ S SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

š E923 0073 0300 0337 MAŽOJI RAIDĖ S SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

Š	E924	0073 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ŝ	E925	0073 0301 0302	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
š	E926	0073 0301 0306	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ŝ	E927	0073 0301 0311	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR ĮŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Š	E928	0053 0301 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
Ŗ	E929	0073 0301 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
š	E92A	0073 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU DEŠININIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ŝ	E92B	0053 0302 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU STOGELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
Ŗ	E92C	0073 0302 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU STOGELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
š	E92D	0073 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU STOGELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E92E	0053 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
š	E92F	0073 0303	MAŽOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Š	E930	0073 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Š	E931	0053 0303 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
š	E932	0073 0303 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
š	E933	0073 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E934	0053 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIŲ
š	E935	0073 0304	MAŽOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIŲ
Š	E936	0053 0304 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
š	E937	0073 0304 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIŲ IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
Š	E938	0053 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

Š	E939	0073 0306	MAŽOJI RAIDĖ S SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E93A	0053 0306 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E93B	0073 0306 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E93C	0073 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E93D	0073 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Š	E93E	0073 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Š	E93F	0073 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR STOGELIU
Š	E940	0073 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Š	E941	0073 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E942	0073 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ S SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E943	0053 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU DVIEM TAŠKAIS
Š	E944	0073 0308	MAŽOJI RAIDĖ S SU DVIEM TAŠKAIS
Š	E945	0053 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU STAČIUOJU KIRČIU
Š	E946	0073 030D	MAŽOJI RAIDĖ S SU STAČIUOJU KIRČIU
Š	E947	0053 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E948	0073 0311	MAŽOJI RAIDĖ S SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E949	0053 0311 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E94A	0073 0311 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E94B	0073 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ S SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E94C	0053 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU KABLELIU
Š	E94D	0073 0313	MAŽOJI RAIDĖ S SU KABLELIU
Š	E94E	0073 0350	MAŽOJI RAIDĖ S SU ŽENKLU DAUGIAU
Š	E94F	0053 0335	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU TRUMPA HORIZONTALIĄJA PERBRAUKA
Š	E950	0073 0335	MAŽOJI RAIDĖ S SU TRUMPA HORIZONTALIĄJA PERBRAUKA
Š	E951	0053 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E952	0073 0337	MAŽOJI RAIDĖ S SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
Š	E953	0053 032C	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE

Š	E954	0073 032C	MAŽOJI RAIDĖ S SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE
Ś	E955	0053 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ſ	E956	0073 0331	MAŽOJI RAIDĖ S SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

## Š (raidė s su riestine perbrauka)

š	1D74	MAŽOJI RAIDĖ S SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER S WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

## ſ (raidė s ilgoji)

ſ	017F	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI LATIN SMALL LETTER LONG S
---	------	----------------------------------------------------

## <ſ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0307	0311
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇
EE40	EE42	EE44	EE46	EE48	<b>1E9B</b>	EE4A







## <ſ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ẛ	1E9B	017F 0307	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU TAŠKU
ſ̈	EE40	017F 0300	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ẛ	EE42	017F 0301	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
ſ̈	EE44	017F 0302	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU STOGELIU
ſ̈	EE46	017F 0303	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ſ̈	EE48	017F 0306	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ſ̈	EE4A	017F 0311	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU

f (raidē s ilgoji su īstrižāja perbrauka)

MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA  
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DIAGONAL STROKE

<f> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
					
EE41	EE43	EE45	EE47	EE49	EE4B

## <f> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ė	EE41	1EDC 0300	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ė	EE43	1EDC 0301	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ų	EE45	1EDC 0302	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR STOGELIŲ
Ų	EE47	1EDC 0303	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ų	EE49	1EDC 0306	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	EE4B	1EDC 0311	MAŽOJI RAIDĖ S ILGOJI SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

$$\int (\text{raidè eš})$$

Σ	01A9	DIDŽIOJI RAIDĖ EŠ LATIN CAPITAL LETTER ESH
---	------	-----------------------------------------------

0283 MAŽOJI RAIDĖ EŠ  
LATIN SMALL LETTER ESH

<f> variantų sandara

[illegible]

<f> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ḟ	EE60	0283 0300	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU KAIRINIU KIRČIU
ḟ̇	EE61	0283 0301	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU DEŠININIU KIRČIU
ḟ̂	EE62	0283 0302	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU STOGELIU
ḟ̃	EE63	0283 0303	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU RIESTINIU KIRČIU
ḟ̣	EE64	0283 0306	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ḟ̤	EE65	0283 0311	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ḟ̥	EE66	0283 0337	MAŽOJI RAIDĖ EŠ SU TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

ß (raidė sz)

ß	00DF	MAŽOJI RAIDĖ SZ LATIN SMALL LETTER SHARP S
---	------	-----------------------------------------------

Š šeima

Š	0160	DIDŽIOJI RAIDĖ Š LATIN CAPITAL LETTER Š
š	0161	MAŽOJI RAIDĖ Š LATIN SMALL LETTER Š

<š> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0307	0311	0350				
ṡ̇	ṡ̇̇	ṡ̇̂	ṡ̇̃	ṩ̇	ṡ̤̇	ṡ̥̇	ș̇̇				
E970	E972	E974	E976	E978	1E66 1E67	E97A	E97C				
E971	E973	E975	E977	E979		E97B		E97D E97E	ș̇̇̇	0323	
								E97F E980	ș̣̇̇̇	0327	
								E981	ș̥̣̇̇̇	032C	



<š> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Š	1E66	0160 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Š SU TAŠKU
Š	1E67	0161 0307	MAŽOJI RAIDĖ Š SU TAŠKU
Š	E970	0161 0300	MAŽOJI RAIDĖ Š SU KAIRINIU KIRČIU
Š	E971	0161 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E972	0161 0301	MAŽOJI RAIDĖ Š SU DEŠININIU KIRČIU
Š	E973	0161 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E974	0161 0302	MAŽOJI RAIDĖ Š SU STOGELIU
Š	E975	0161 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E976	0161 0303	MAŽOJI RAIDĖ Š SU RIESTINIU KIRČIU
Š	E977	0161 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E978	0161 0306	MAŽOJI RAIDĖ Š SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E979	0161 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E97A	0161 0311	MAŽOJI RAIDĖ Š SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Š	E97B	0161 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Š	E97C	0161 0350	MAŽOJI RAIDĖ Š SU ŽENKLU DAUGIAU
Š	E97D	0160 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ Š SU TAŠKU APAČIOJE
Š	E97E	0161 0323	MAŽOJI RAIDĖ Š SU TAŠKU APAČIOJE
Š	E97F	0160 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ Š SU SEDILE
Š	E980	0161 0327	MAŽOJI RAIDĖ Š SU SEDILE
Š	E981	0161 032C	MAŽOJI RAIDĖ Š SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE

## t šeima

Raidės <t> šeimą sudaro tokios variantų grupės¹¹:

- t
- ƚ (raidė t su perbrauka)
- ɾ (raidė t su įstrižąja perbrauka)
- ɸ (raidė t su riestine perbrauka)
- ʈ (raidė t su palatalizacijos kojele)
- ɽ (maža didžioji raidė t)
- þ (raidė thorn)
- ṭ (raidė thorn su perbrauka)

## t

T	0054	DIDŽIOJI RAIDĖ T LATIN CAPITAL LETTER T
---	------	--------------------------------------------

t	0074	MAŽOJI RAIDĖ T LATIN SMALL LETTER T
---	------	----------------------------------------

## <t> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
ƚ	1E6A	0054 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU TAŠKU
ɾ	1E6B	0074 0307	MAŽOJI RAIDĖ T SU TAŠKU
ɸ	1E97	0074 0308	MAŽOJI RAIDĖ T SU DVIEM TAŠKAIS
ʈ	0164	0054 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU
ɽ	0165	0074 030C	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU
ṭ	1E6C	0054 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU TAŠKU APAČIOJE
ɸ̣	1E6D	0074 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU TAŠKU APAČIOJE
ṭ̣	021A	0054 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU KABLELIU APAČIOJE
ɸ̣̣	021B	0074 0326	MAŽOJI RAIDĖ T SU KABLELIU APAČIOJE
ṭ̣̣	0162	0054 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU SEDILE
ɸ̣̣̣	0163	0074 0327	MAŽOJI RAIDĖ T SU SEDILE

¹¹ Raidė <ṭ> pateikiama <č> šeimoje.

<t> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030A	030C	0311	0313	0350
◌̇	◌̇	◌̂	◌̃	◌̄	◌̆	◌̇	◌̈	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎
E990	E992 E993	E995	E997	E99A E99B	E99C	<b>1E6A</b> <b>1E6B</b>	<b>1E97</b>	E99E E99F	<b>0164</b> <b>0165</b>	E9AC	E9AE E9AF	E9B0
									E9A0 E9A1			
			E998						E9A2 E9A3			
									E9A4 E9A5			
									E9A6 E9A7			
									E9A8 E9A9			
									E9AA E9AB			
E991	E994	E996	E999		E99D					E9AD		
												<b>1E6C</b> <b>1E6D</b>
												E9B1 E9B2
												<b>021A</b> <b>021B</b>
												<b>0162</b> <b>0163</b>
												E9B3
												E9B4
												<b>1E70</b> <b>1E71</b>
												E9B5 E9B6
												<b>1E6E</b> <b>1E6F</b>

<b>T</b>	1E70	0054 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU STOGELIU APAČIOJE
<b>t</b>	1E71	0074 032D	MAŽOJI RAIDĖ T SU STOGELIU APAČIOJE
<b>T</b>	1E6E	0054 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
<b>t</b>	1E6F	0074 0331	MAŽOJI RAIDĖ T SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

ṭ	E990	0074 0300	MAŽOJI RAIDĖ T SU KAIRINIŲ KIRČIU
ṭ̇	E991	0074 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṭ	E992	0054 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU DEŠININIŲ KIRČIU
ṭ̇	E993	0074 0301	MAŽOJI RAIDĖ T SU DEŠININIŲ KIRČIU
ṭ̇̇	E994	0074 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṭ̂	E995	0074 0302	MAŽOJI RAIDĖ T SU STOGELIU
ṭ̂̇	E996	0074 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ṭ̃	E997	0074 0303	MAŽOJI RAIDĖ T SU RIESTINIŲ KIRČIU
ṭ̃̇	E998	0074 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ T SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ṭ̃̇̇	E999	0074 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṭ̄	E99A	0054 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU BRŪKŠNIU
ṭ̄	E99B	0074 0304	MAŽOJI RAIDĖ T SU BRŪKŠNIU
ṭ̂̃	E99C	0074 0306	MAŽOJI RAIDĖ T SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ṭ̂̃̇	E99D	0074 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṭ̇	E99E	0054 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU ŽIEDU
ṭ̇	E99F	0074 030A	MAŽOJI RAIDĖ T SU ŽIEDU
Ṭ̈	E9A0	0054 030C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ṭ̈	E9A1	0074 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ṭ̈̇	E9A2	0054 030C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ṭ̈̇	E9A3	0074 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ṭ̈̂	E9A4	0054 030C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ṭ̈̂	E9A5	0074 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
Ṭ̈̃	E9A6	0054 030C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ṭ̈̃	E9A7	0074 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU

Ŧ	E9A8	0054 030C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ẗ	E9A9	0074 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ṭ	E9AA	0054 030C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ṭ	E9AB	0074 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ṡ	E9AC	0074 0311	MAŽOJI RAIDĖ T SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ṡ̇	E9AD	0074 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ T SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṣ	E9AE	0054 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU KABLELIU
ṣ	E9AF	0074 0313	MAŽOJI RAIDĖ T SU KABLELIU
ṩ	E9B0	0074 0350	MAŽOJI RAIDĖ T SU ŽENKLU DAUGIAU
Ṩ	E9B1	0054 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ṩ	E9B2	0074 0324	MAŽOJI RAIDĖ T SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ṣ̈	E9B3	0074 032B	MAŽOJI RAIDĖ T SU OMEGA APAČIOJE
ṣ̈̇	E9B4	0074 032C	MAŽOJI RAIDĖ T SU PAUKŠČIUKU APAČIOJE
Ṣ̈̇	E9B5	0054 032E	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ṣ̈̇	E9B6	0074 032E	MAŽOJI RAIDĖ T SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE

### ṫ (raidė t su perbrauka)

Ṭ	0166	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
ṫ	0167	MAŽOJI RAIDĖ T SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE

### ṭ̸ (raidė t su įstrižąja perbrauka)

Ṭ̸	023E	DIDŽIOJI RAIDĖ T SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE
ṭ̸	2C66	MAŽOJI RAIDĖ T SU ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE

## ƚ (raidė t su riestine perbrauka)

---

ƚ	1D75	MAŽOJI RAIDĖ T SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER T WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

## ţ (raidė t su palatalizacijos kojele)

---

ţ	01AB	MAŽOJI RAIDĖ T SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

---

## T (maža didžioji raidė t)

---

T	1D1B	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ T LATIN LETTER SMALL CAPITAL T
---	------	-------------------------------------------------------

---

## þ (raidė thorn)

---

Þ	00DE	DIDŽIOJI RAIDĖ THORN LATIN CAPITAL LETTER THORN
---	------	----------------------------------------------------

---

þ	00FE	MAŽOJI RAIDĖ THORN LATIN SMALL LETTER THORN
---	------	------------------------------------------------

---

## <þ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
◌̈	◌̇	◌̂	◌̃	◌̆	◌̇
EE20	EE22	EE24	EE26	EE28	EE2A

<þ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
þ	EE20	00FE 0300	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
þ	EE22	00FE 0301	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
þ	EE24	00FE 0302	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU STOGELIŲ
þ	EE26	00FE 0303	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
þ	EE28	00FE 0306	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
þ	EE2A	00FE 0311	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

þ (raidė thorn su perbrauka)

þ	A765	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE
---	------	-------------------------------------------------------------------------

<þ> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311
Ɑ	Ɱ	Ɐ	Ɒ	ⱱ	Ⱳ
EE21	EE23	EE25	EE27	EE29	EE2B

<þ> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
þ	EE21	A765 0300	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
þ	EE23	A765 0301	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
þ	EE25	A765 0302	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR STOGELIŲ
þ	EE27	A765 0303	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
þ	EE29	A765 0306	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
þ	EE2B	A765 0311	MAŽOJI RAIDĖ THORN SU PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ

## U šeima

Raidės <u> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- u
- Ɑ (raidė u su perbrauka)
- ꞥ
- ũ
- U (maža didžioji raidė u)
- uu (raidė m apverstoji)
- υ (lotyniška raidė ipsilon)
- υ (graikiška raidė ipsilon)

## u

U	0055	DIDŽIOJI RAIDĖ U LATIN CAPITAL LETTER U
---	------	--------------------------------------------

u	0075	MAŽOJI RAIDĖ U LATIN SMALL LETTER U
---	------	----------------------------------------

### <u> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ų	00D9	0055 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU
ų	00F9	0075 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU
Ú	00DA	0055 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU
ú	00FA	0075 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU
Û	00DB	0055 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU
û	00FB	0075 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU
Ū	0168	0055 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU
ū	0169	0075 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU
Ů	1E78	0055 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
ů	1E79	0075 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU



<u> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0307	0300 0307	0301 0307	0302 0307	0303 0307	033E 0307	035B 0307		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
<b>00D9</b> <b>00F9</b>	<b>00DA</b> <b>00FA</b>	<b>00DB</b> <b>00FB</b>	<b>0168</b> <b>0169</b>	<b>016C</b> <b>016D</b>	EA12 EA13								
	E9DA E9DB	E9E8 E9E9		EA04 EA05	EA14 EA15							◌̇	0300
		E9EA E9EB	<b>1E78</b> <b>1E79</b>	EA06 EA07	EA16 EA17							◌̇	0301
					EA18 EA19							◌̇	0302
					EA1A EA1B							◌̇	0303
				EA08								◌̇	0304
		E9EC E9ED			EA1C							◌̇	0306
												◌̇	030C
				EA09 EA0A								◌̇	030D
					EA1D							◌̇	0311
												◌̇	0313
E9D0 E9D1	E9DC E9DD	E9EE E9EF	E9FA E9FB	EA0B EA0C								◌̇	0337
					EA1E							◌̇	033E
					EA1F							◌̇	035B
E9D2 E9D3	E9DE E9DF	E9E0 E9E1	E9FC E9FD	EA0D EA0F								◌̇	0323
E9D4 E9D5	E9E0 E9E1	E9F2 E9F3	E9FE E9FF	EA0F								◌̇	0324
												◌̇	0325
E9D6 E9D7	E9E2 E9E3	E9F4 E9F5	EA00 EA01									◌̇	0327
												◌̇	032D
E9D8	E9E4	E9F6	EA02	EA10								◌̇	032F
												◌̇	0330
E9D9	E9E5	E9F7	EA03	EA11	EA20	EA21	EA22	EA23	EA24	EA25	EA26	◌̇	0331
	E9E6 E9E7	E9F8 E9F9										◌̇	0339

0308	0300 0308	0301 0308	0302 0308	0303 0308	0306 0308	0311 0308	033E 0308	035B 0308	030A	030B	030C			
◌̈	◌̈̇	◌̈̆	◌̈̅	◌̈̄	◌̈̃	◌̈̂	◌̈́	◌̈̀	◌̈̇	◌̈̆	◌̈̅			
<b>00DC</b> <b>00FC</b>									<b>016E</b> <b>016F</b>	<b>0170</b> <b>0171</b>	<b>01D3</b> <b>01D4</b>			
<b>01DB</b> <b>01DC</b>									EA3B EA3C	EA51	EA57	◌̈̇		0300
<b>01D7</b> <b>01D8</b>									EA3D EA3E	EA52	EA58	◌̈̆		0301
EA27									EA3F EA40	EA53	EA59	◌̈̅		0302
EA28									EA41 EA42	EA54	EA5A	◌̈̄		0303
<b>01D5</b> <b>01D6</b>									EA43 EA44			◌̈̃		0304
EA29									EA45 EA46	EA55	EA5B	◌̈̂		0306
<b>01D9</b> <b>01DA</b>												◌̈́		030C
									EA47			◌̈̀		030D
EA2A									EA48	EA56	EA5C	◌̈̇		0311
									EA49 EA4A			◌̈̆		0313
									EA4B EA4C		EA5D EA5E	◌̈̅		0337
EA2B									EA4D			◌̈̄		033E
EA2C									EA4E			◌̈̃		035B
									EA4F EA50			◌̈̂		0323
												◌̈́		0324
												◌̈̀		0325
												◌̈̇		0327
												◌̈̆		032D
EA2D	EA2F	EA31	EA33	EA35	EA37	EA38						◌̈̅		032F
												◌̈̄		0330
EA2E	EA30	EA32	EA34	EA36			EA39	EA3A				◌̈̃		0331
												◌̈̂		0339

030D	030F	0311	0313	033E	0350	035B	0364	0366	1DFE	1DCB	1DCC				
◌̇	◌̈	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
EA5F EA60	<b>0214</b> <b>0215</b>	<b>0216</b> <b>0217</b>	EA6F EA70	EA71	EA76 EA77	EA78	EA7D EA7E	EA7F	EA87 EA88	EA89	EA8A				
	EA64							EA80					◌̇		0300
	EA65							EA81					◌̇		0301
	EA66							EA82					◌̇		0302
	EA67							EA83					◌̇		0303
													◌̇		0304
	EA68												◌̇		0306
													◌̇		030C
								EA84					◌̇		030D
	EA69												◌̇		0311
													◌̇		0313
		EA6A EA6B										EA8B EA8C	◌̇		0337
								EA85					◌̇		033E
								EA86					◌̇		035B
EA61		EA6C EA6D		EA72		EA79						<b>1EE4</b> <b>1EE5</b>	◌̇		0323
EA62				EA73		EA7A						<b>1E72</b> <b>1E73</b>	◌̇		0324
												EA8D EA8E	◌̇		0325
												EA8F EA90	◌̇		0327
												<b>1E76</b> <b>1E77</b>	◌̇		032D
		EA6E		EA74		EA7B						EA91	◌̇		032F
												<b>1E74</b> <b>1E75</b>	◌̇		0330
EA63				EA75		EA7C						EA92 EA93	◌̇		0331
												EA94 EA95	◌̇		0339

Ū	016C	0055 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ū	016D	0075 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ü	00DC	0055 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS
ü	00FC	0075 0308	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS
Û	01DB	0055 0308 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ü	01DC	0075 0308 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ů	01D7	0055 0308 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ů	01D8	0075 0308 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ů	01D5	0055 0308 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIŲ
ů	01D6	0075 0308 0304	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIŲ
Ů	01D9	0055 0308 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR PAUKŠČIUKŲ
ů	01DA	0075 0308 030C	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR PAUKŠČIUKŲ
Ů	016E	0055 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU
ů	016F	0075 030A	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU
Ů	0170	0055 030B	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ů	0171	0075 030B	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ů	01D3	0055 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKŲ
ů	01D4	0075 030C	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKŲ
Û	0214	0055 030F	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ü	0215	0075 030F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ů	0216	0055 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ů	0217	0075 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ů	1EE4	0055 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU APAČIOJE
ů	1EE5	0075 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU APAČIOJE
Ů	1E72	0055 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ů	1E73	0075 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

Ų	1E76	0055 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU APAČIOJE
ų	1E77	0075 032D	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU APAČIOJE
Ų	1E74	0055 0330	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU APAČIOJE
ų	1E75	0075 0330	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU APAČIOJE
<hr/>			
Ų	E9D0	0055 0300 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
ų	E9D1	0075 0300 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
Ų	E9D2	0055 0300 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ų	E9D3	0075 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E9D4	0055 0300 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ų	E9D5	0075 0300 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E9D6	0055 0300 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR SEDILE
ų	E9D7	0075 0300 0327	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR SEDILE
ų	E9D8	0075 0300 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ų	E9D9	0075 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	E9DA	0055 0301 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
ų	E9DB	0075 0301 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ų	E9DC	0055 0301 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
ų	E9DD	0075 0301 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIŽAJA PERBRAUKA
Ų	E9DE	0055 0301 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ų	E9DF	0075 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

Ų	E9E0	0055 0301 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ų	E9E1	0075 0301 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E9E2	0055 0301 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
ų	E9E3	0075 0301 0327	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR SEDILE
ų	E9E4	0075 0301 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ų	E9E5	0075 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	E9E6	0055 0301 0339	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ų	E9E7	0075 0301 0339	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠININIU KIRČIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ų	E9E8	0055 0302 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ų	E9E9	0075 0302 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ų	E9EA	0055 0302 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ų	E9EB	0075 0302 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	E9EC	0055 0302 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ų	E9ED	0075 0302 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	E9EE	0055 0302 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ų	E9EF	0075 0302 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	E9F0	0055 0302 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ų	E9F1	0075 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E9F2	0055 0302 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ų	E9F3	0075 0302 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	E9F4	0055 0302 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR SEDILE
ų	E9F5	0075 0302 0327	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR SEDILE

û	E9F6	0075 0302 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ū	E9F7	0075 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	E9F8	0055 0302 0339	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
ų	E9F9	0075 0302 0339	MAŽOJI RAIDĖ U SU STOGELIU IR DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ų	E9FA	0055 0303 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ų	E9FB	0075 0303 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	E9FC	0055 0303 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ų	E9FD	0075 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	E9FE	0055 0303 0324	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ų	E9FF	0075 0303 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
Ų	EA00	0055 0303 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR SEDILE
ų	EA01	0075 0303 0327	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR SEDILE
Ų	EA02	0075 0303 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ų	EA03	0075 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EA04	0055 0306 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
ų	EA05	0075 0306 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ų	EA06	0055 0306 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
ų	EA07	0075 0306 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ų	EA08	0075 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
ų	EA09	0055 0306 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU

ǎ	EA0A	0075 0306 030D	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR STAČIUOJU KIRČIU
Ų	EA0B	0055 0306 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ǎ	EA0C	0075 0306 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	EA0D	0055 0306 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ǎ	EA0E	0075 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
ǎ	EA0F	0075 0306 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ǎ	EA10	0075 0306 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ǎ	EA11	0075 0306 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EA12	0055 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU
ǎ	EA13	0075 0307	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU
Ų	EA14	0055 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ǎ	EA15	0075 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	EA16	0055 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ǎ	EA17	0075 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ų	EA18	0055 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR STOGELIU
ǎ	EA19	0075 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR STOGELIU
Ų	EA1A	0055 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ǎ	EA1B	0075 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ǎ	EA1C	0075 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ǎ	EA1D	0075 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ǎ	EA1E	0075 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ǎ	EA1F	0075 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR ZIGZAGU
ǎ	EA20	0075 0307 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE



ù	EA21	0075 0307 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ú	EA22	0075 0307 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
û	EA23	0075 0307 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, STOGELIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA24	0075 0307 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ü	EA25	0075 0307 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ű	EA26	0075 0307 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU TAŠKU, ZIGZAGŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
Û	EA27	0075 0308 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR STOGELIŲ
Ü	EA28	0075 0308 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ű	EA29	0075 0308 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Û	EA2A	0075 0308 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ü	EA2B	0075 0308 033E	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ű	EA2C	0075 0308 035B	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR ZIGZAGŲ
ű	EA2D	0075 0308 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ű	EA2E	0075 0308 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ű	EA2F	0075 0308 0300 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ű	EA30	0075 0308 0300 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, KAIRINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ű	EA31	0075 0308 0301 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ű	EA32	0075 0308 0301 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, DEŠININIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ű	EA33	0075 0308 0302 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, STOGELIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ű	EA34	0075 0308 0302 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, STOGELIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ

ũ	EA35	0075 0308 0303 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA36	0075 0308 0303 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA37	0075 0308 0306 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA38	0075 0308 0311 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA39	0075 0308 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
ũ	EA3A	0075 0308 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVIEM TAŠKAIS, ZIGZAGŲ IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJĖ
Ų	EA3B	0055 030A 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ũ	EA3C	0075 030A 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ų	EA3D	0055 030A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ũ	EA3E	0075 030A 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ų	EA3F	0055 030A 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR STOGELIŲ
ũ	EA40	0075 030A 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR STOGELIŲ
Ų	EA41	0055 030A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ũ	EA42	0075 030A 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ų	EA43	0055 030A 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR BRŪKŠNIŲ
ũ	EA44	0075 030A 0304	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR BRŪKŠNIŲ
Ų	EA45	0055 030A 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ũ	EA46	0075 030A 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ũ	EA47	0075 030A 030D	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ũ	EA48	0075 030A 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	EA49	0055 030A 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR KABLELIŲ
ũ	EA4A	0075 030A 0313	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR KABLELIŲ
Ų	EA4B	0055 030A 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA
ũ	EA4C	0075 030A 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR TRUMPA ĮSTRIŽĄJA PERBRAUKA

ū̇	EA4D	0075 030A 033E	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIU
ū̇	EA4E	0075 030A 035B	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR ZIGZAGU
Ų	EA4F	0055 030A 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR TAŠKU APAČIOJE
ū̇	EA50	0075 030A 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU IR TAŠKU APAČIOJE
ū̇	EA51	0075 030B 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ū̇	EA52	0075 030B 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ū̇	EA53	0075 030B 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR STOGELIU
ū̇	EA54	0075 030B 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ū̇	EA55	0075 030B 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ū̇	EA56	0075 030B 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU DEŠININIŲ KIRČIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ū̇	EA57	0075 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ū̇	EA58	0075 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ū̇	EA59	0075 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
ū̇	EA5A	0075 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ū̇	EA5B	0075 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ū̇	EA5C	0075 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ų	EA5D	0055 030C 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	EA5E	0075 030C 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU PAUKŠČIUKU IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	EA5F	0055 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU KIRČIU
ū̇	EA60	0075 030D	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU KIRČIU
ū̇	EA61	0075 030D 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
ū̇	EA62	0075 030D 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU KIRČIU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE

ǎ	EA63	0075 030D 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
ǎ̇	EA64	0075 030F 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ǎ̇	EA65	0075 030F 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ǎ̇	EA66	0075 030F 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR STOGELIŲ
ǎ̇	EA67	0075 030F 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ǎ̇	EA68	0075 030F 0306	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ǎ̇	EA69	0075 030F 0311	MAŽOJI RAIDĖ U SU DVGUBU KAIRINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ų	EA6A	0055 0311 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	EA6B	0075 0311 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ų	EA6C	0055 0311 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EA6D	0075 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EA6E	0075 0311 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJE
Ų	EA6F	0055 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KABLELIŲ
ǎ̇	EA70	0075 0313	MAŽOJI RAIDĖ U SU KABLELIŲ
ǎ̇	EA71	0075 033E	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ
ǎ̇	EA72	0075 033E 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
ǎ̇	EA73	0075 033E 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ǎ̇	EA74	0075 033E 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ APAČIOJE
ǎ̇	EA75	0075 033E 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU STAČIUOJU RIESTINIŲ KIRČIŲ IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EA76	0055 0350	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽENKLU DAUGIAU

ū	EA77	0075 0350	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽENKLU DAUGIAU
ú	EA78	0075 035B	MAŽOJI RAIDĖ U SU ZIGZAGU
ű	EA79	0075 035B 0323	MAŽOJI RAIDĖ U SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
ű	EA7A	0075 035B 0324	MAŽOJI RAIDĖ U SU ZIGZAGU IR DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ũ	EA7B	0075 035B 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU ZIGZAGU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
ű	EA7C	0075 035B 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ů	EA7D	0055 0364	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE E
ű	EA7E	0075 0364	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE E
ő	EA7F	0075 0366	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O
ű	EA80	0075 0366 0300	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ő	EA81	0075 0366 0301	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ű	EA82	0075 0366 0302	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR STOGELIU
ű	EA83	0075 0366 0303	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ű	EA84	0075 0366 030D	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR STAČIUOJŲ KIRČIŲ
ű	EA85	0075 0366 033E	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ
ű	EA86	0075 0366 035B	MAŽOJI RAIDĖ U SU KOMBINACINE RAIDE O IR ZIGZAGU
Ů	EA87	0055 1DFE	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽENKLU MAŽIAU
ú	EA88	0075 1DFE	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽENKLU MAŽIAU
ű	EA89	0075 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ U SU KAIRIUOJŲ SAMČIU
ű	EA8A	0075 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠINIŲ SAMČIU
Ů	EA8B	0055 0337	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
ų	EA8C	0075 0337	MAŽOJI RAIDĖ U SU TRUMPA ĮSTRIZĄJA PERBRAUKA
Ů	EA8D	0055 0325	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU APAČIOJE

Ų	EA8E	0075 0325	MAŽOJI RAIDĖ U SU ŽIEDU APAČIOJE
Ų	EA8F	0055 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU SEDILE
Ų	EA90	0075 0327	MAŽOJI RAIDĖ U SU SEDILE
Ų	EA91	0075 032F	MAŽOJI RAIDĖ U SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU APAČIOJE
Ų	EA92	0055 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EA93	0075 0331	MAŽOJI RAIDĖ U SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EA94	0055 0339	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE
Ų	EA95	0075 0339	MAŽOJI RAIDĖ U SU DEŠINIUOJU PUSŽIEDŽIU APAČIOJE

### Ų (raidė u su perbrauka)

---

Ų	0244	DIDŽIOJI RAIDĖ U SU PERBRAUKA LATIN CAPITAL LETTER U BAR
---	------	-------------------------------------------------------------

---

Ų	0289	MAŽOJI RAIDĖ U SU PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER U BAR
---	------	---------------------------------------------------------

---

### Ų

---

Ų	0172	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
---	------	--------------------------------------------------------

---

Ų	0173	MAŽOJI RAIDĖ Ų LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
---	------	----------------------------------------------------

---

### <ų> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ų	EAC0	0172 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	EAC1	0173 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ų	E01B	0172 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų SU DEŠININIŲ KIRČIU

ú	E01C	0173 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ū	EAC2	0172 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU STOGELIU
û	EAC3	0173 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU STOGELIU
Ů	E01D	0172 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU RIESTINIŲ KIRČIU
ũ	E01E	0173 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ů	EAC4	0172 0303 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ú	EAC5	0173 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ū	EAC6	0172 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ
û	EAC7	0173 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ
Ů	EAC8	0172 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
û	EAC9	0173 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ů	EACA	0172 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
ú	EACB	0173 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ū	EACC	0172 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIU
û	EACD	0173 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIU
Ů	EACE	0172 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIU
ú	EAC5	0173 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ū	EAC6	0172 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ
û	EAC7	0173 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ
Ů	EAC8	0172 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
û	EAC9	0173 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ů	EACA	0172 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
ú	EACB	0173 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ū	EACC	0172 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIU
û	EACD	0173 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIU
Ů	EACE	0172 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ү SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIU

<ų> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307		
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇		
EAC0 EAC1	E01B E01C	EAC2 EAC3	E01D E01E	EAC6 EAC7	EAD3 EAD4	EAD6 EAD7		
				EAC8 EAC9		EAD8 EAD9	◌̇	0300
			EAC4 EAC5	EACA EACB		EADA EADB	◌̇	0301
				EACC EACD		EADC EADD	◌̇	0302
				EACE EACF		EADE EADF	◌̇	0303
					EAD5		◌̇	0304
				EAD0 EAD1			◌̇	0306
				EAD2			◌̇	0311
						EAE0	◌̇	033E
						EAE1	◌̇	035B
							◌̇	1DCB
							◌̇	1DCC

ū	EACF	0173 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ ū SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ū	EAD0	0172 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ū	EAD1	0173 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ ū SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ū	EAD2	0173 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ ū SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ū	EAD3	0172 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ū	EAD4	0173 0306	MAŽOJI RAIDĖ ū SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
ū	EAD5	0173 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ ū SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR BRŪKŠNIU
Ū	EAD6	0172 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU TAŠKU



030A	0304 030A	0306 030A	030D	0313	033E	035B		
◌̇	◌̈	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎		
EAE2			EAE9	EAEA EAEB	EAEC	EAED		
							◌̏	0300
							◌̐	0301
							◌̑	0302
							◌̒	0303
EAE3		EAE8					◌̓	0304
EAE4	EAE7						◌̔	0306
							◌̕	0311
							◌̖	033E
							◌̗	035B
EAE5							◌̘	1DCB
EAE6							◌̙	1DCC

◌̚	EAD7	0173 0307	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU
◌̛	EAD8	0172 0307 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̜	EAD9	0173 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
◌̝	EADA	0172 0307 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
◌̞	EADB	0173 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
◌̟	EADC	0172 0307 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR STOGELIŲ
◌̠	EADD	0173 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR STOGELIŲ
◌̡	EADE	0172 0307 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̢	EADF	0173 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
◌̣	EAE0	0173 0307 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ҁ SU TAŠKU IR STAČIUOJŲ RIESTINIŲ KIRČIŲ

Ų	EAE1	0173 0307 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU TAŠKU IR ZIGZAGU
Ų	EAE2	0173 030A	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU
Ų	EAE3	0173 030A 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU IR BRŪKŠNIU
Ų	EAE4	0173 030A 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	EAE5	0173 030A 1DCB	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU IR KAIRIUOJU SAMČIU
Ų	EAE6	0173 030A 1DCC	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU IR DEŠINIUOJU SAMČIU
Ų	EAE7	0173 030A 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU, BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	EAE8	0173 030A 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ŽIEDU, ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
Ų	EAE9	0173 030D	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU STAČIUOJU KIRČIU
Ų	EAEA	0172 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ Ų SU KABLELIU
Ų	EAEB	0173 0313	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU KABLELIU
Ų	EAEC	0173 033E	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ų	EAED	0173 035B	MAŽOJI RAIDĖ Ų SU ZIGZAGU

## Ū

Ū	016A	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
ū	016B	MAŽOJI RAIDĖ Ū LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON

## <ū> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ū	1E7A	016A 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU DVIEM TAŠKAIS
ū	1E7B	016B 0308	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU DVIEM TAŠKAIS
Ū	EB00	016A 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU KAIRINIU KIRČIU
ū	EB01	016B 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU KAIRINIU KIRČIU
Ū	E01F	016A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU DEŠININIU KIRČIU

<ū> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0308	0311	0313			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
EB00 EB01	E01F E020	EB02 EB03	E021 E022	EB04	<b>1E7A</b> <b>1E7B</b>	EB05	EB06 EB07			
								EB08 EB09	◌̇	0323
								EB0A	◌̇	0324
								EB0B	◌̇	032D
								EB0C	◌̇	0331

ū	E020	016B 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU DEŠININIU KIRČIU
Ū	EB02	016A 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU STOGELIU
û	EB03	016B 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU STOGELIU
Ů	E021	016A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU RIESTINIU KIRČIU
ũ	E022	016B 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU RIESTINIU KIRČIU
ǔ	EB04	016B 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ũ	EB05	016B 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ů	EB06	016A 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU KABLELIU
ũ	EB07	016B 0313	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU KABLELIU
Ů	EB08	016A 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ Ū SU TAŠKU APAČIOJE
ụ̄	EB09	016B 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU TAŠKU APAČIOJE
ụ̃	EB0A	016B 0324	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU DVIEM TAŠKAIS APAČIOJE
ụ̃	EB0B	016B 032D	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU STOGELIU APAČIOJE
ụ̃	EB0C	016B 0331	MAŽOJI RAIDĖ Ū SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

U (maža didžioji raidė u)

U	1D1C	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ U LATIN LETTER SMALL CAPITAL U
---	------	-------------------------------------------------------

Ų (raidė m apverstoji)

Ų	019C	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI LATIN CAPITAL LETTER TURNED M
ų	026F	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI LATIN SMALL LETTER TURNED M

<u> variantų sandara

0300	0301	0302	0304	0306	030A		
◌̸	◌̇	◌̂	◌̄	◌̆	◌̈		
ED60 ED61	ED62 ED63	ED64 ED65	ED66 ED67	ED6A ED6B	ED6E ED6F		
					ED70 ED71	◌̸	0300
					ED72 ED73	◌̇	0301
				ED6C ED6D		◌̄	0304
			ED68 ED69			◌̆	0306

<u> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ų	ED60	019C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU KAIRINIU KIRČIU
ų	ED61	026F 0300	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU KAIRINIU KIRČIU
Ų	ED62	019C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU DEŠININIU KIRČIU
ų	ED63	026F 0301	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU DEŠININIU KIRČIU
Ų	ED64	019C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU STOGELIU
ų	ED65	026F 0302	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU STOGELIU
Ų	ED66	019C 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU BRŪKŠNIU
ų	ED67	026F 0304	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU BRŪKŠNIU
Ų	ED68	019C 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ų	ED69	026F 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU

Ų	ED6A	019C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ų	ED6B	026F 0306	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų̄	ED6C	019C 0306 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
ų̄	ED6D	026F 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU
Ų̇	ED6E	019C 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU
ų̇	ED6F	026F 030A	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU
Ų̈	ED70	019C 030A 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU IR KAIRINIŲ KIRČIU
ų̈	ED71	026F 030A 0300	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ų̊	ED72	019C 030A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU IR DEŠININIŲ KIRČIU
ų̊	ED73	026F 030A 0301	MAŽOJI RAIDĖ M APVERSTOJI SU ŽIEDU IR DEŠININIŲ KIRČIU

## U (lotyniška raidė epsilon)

---

U	028A	LOTYNIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON LATIN SMALL LETTER UPSILON
---	------	--------------------------------------------------------------

---

## υ (graikiška raidė epsilon)

---

υ	03C5	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ EPSILON GREEK SMALL LETTER UPSILON
---	------	--------------------------------------------------------------

---

<v> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	030D	033E	035B				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
1F7A	03CD	EFC4	EFC7	1FE1	1FE0	EFCE	EFD1	EFD4				
EFC0	EFC2	EFC5	EFC8	EFCA	EFCC	EFCE	EFD2	EFD5	EFD7	◌̇	0323	
EFC1	EFC3	EFC6	EFC9	EFCE	EFD0	EFD3	EFD6	EFD8	◌̇	◌̇	0331	

<v> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ṽ	1F7A	03C5 0300	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ṽ	03CD	03C5 0301	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ṽ	1FE1	03C5 0304	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU BRŪKŠNIŲ
Ṽ	1FE0	03C5 0306	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ṽ	EFC0	03C5 0300 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṽ	EFC1	03C5 0300 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU KAIRINIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ṽ	EFC2	03C5 0301 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṽ	EFC3	03C5 0301 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU DEŠININIŲ KIRČIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ṽ	EFC4	03C5 0302	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STOGELIU
Ṽ	EFC5	03C5 0302 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ṽ	EFC6	03C5 0302 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STOGELIU IR BRŪKŠNIŲ APAČIOJE
Ṽ	EFC7	03C5 0303	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ṽ	EFC8	03C5 0303 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE

Ų	EFC9	03C5 0303 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFCB	03C5 0304 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU BRŪKŠNIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFCB	03C5 0304 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU BRŪKŠNIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFCF	03C5 0306 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFCF	03C5 0306 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFCF	03C5 030D	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU
Ų	EFCF	03C5 030D 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFD0	03C5 030D 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFD1	03C5 033E	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU
Ų	EFD2	03C5 033E 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFD3	03C5 033E 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU STAČIUOJU RIESTINIU KIRČIU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFD4	03C5 035B	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ZIGZAGU
Ų	EFD5	03C5 035B 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ZIGZAGU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFD6	03C5 035B 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU ZIGZAGU IR BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ų	EFD7	03C5 0323	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU TAŠKU APAČIOJE
Ų	EFD8	03C5 0331	GRAIKIŠKA MAŽOJI RAIDĖ IPSILON SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

## V šeima

Raidės <v> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

v

v (maža didžioji raidė v)

## V

V 0056 DIDŽIOJI RAIDĖ V  
LATIN CAPITAL LETTER V

v 0076 MAŽOJI RAIDĖ V  
LATIN SMALL LETTER V

<v> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0308	030A	0311	0350				
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇				
EB20 EB21	EB22 EB23	EB24 EB25	<b>1E7C</b> <b>1E7D</b>	EB27 EB28	EB35 EB36	EB37 EB38	EB39 EB3A	EB3D EB3E	EB3F				
				EB29 EB2A							◌̇	0300	
			EB26	EB2B EB2C							◌̇	0301	
				EB2D EB2E							◌̇	0302	
				EB2F EB30							◌̇	0303	
				EB31 EB32							◌̇	0306	
				EB33 EB34							◌̇	0311	
							EB3B EB3C			<b>1E7E</b> <b>1E7F</b>	◌̇	0323	
										EB40 EB41	◌̇	0326	
										EB42 EB43	◌̇	0331	



<v> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ų	1E7C	0056 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU RIESTINIU KIRČIU
ũ	1E7D	0076 0303	MAŽOJI RAIDĖ V SU RIESTINIU KIRČIU
Ṳ	1E7E	0056 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU TAŠKU APAČIOJE
ṳ	1E7F	0076 0323	MAŽOJI RAIDĖ V SU TAŠKU APAČIOJE
Ṳ̇	EB20	0056 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU KAIRINIU KIRČIU
ũ̇	EB21	0076 0300	MAŽOJI RAIDĖ V SU KAIRINIU KIRČIU
Ṳ̇	EB22	0056 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU DEŠININIU KIRČIU
ũ̇	EB23	0076 0301	MAŽOJI RAIDĖ V SU DEŠININIU KIRČIU
Ṳ̂	EB24	0056 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU STOGELIU
ũ̂	EB25	0076 0302	MAŽOJI RAIDĖ V SU STOGELIU
ũ̂	EB26	0076 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ V SU RIESTINIU KIRČIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ṳ̄	EB27	0056 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU
ũ̄	EB28	0076 0304	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU
Ṳ̄	EB29	0056 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
ũ̄	EB2A	0076 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIU KIRČIU
Ṳ̄	EB2B	0056 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
ũ̄	EB2C	0076 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIU KIRČIU
Ṳ̂	EB2D	0056 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ũ̂	EB2E	0076 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ṳ̂	EB2F	0056 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
ũ̂	EB30	0076 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIU KIRČIU
Ṳ̂	EB31	0056 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ũ̂	EB32	0076 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU

Ų	EB33	0056 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ū	EB34	0076 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	EB35	0056 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ų	EB36	0076 0306	MAŽOJI RAIDĖ V SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	EB37	0056 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU DVIEM TAŠKAIS
ų	EB38	0076 0308	MAŽOJI RAIDĖ V SU DVIEM TAŠKAIS
Ų	EB39	0056 030A	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU ŽIEDU
ū	EB3A	0076 030A	MAŽOJI RAIDĖ V SU ŽIEDU
Ų	EB3B	0056 030A 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU ŽIEDU IR TAŠKU APAČIOJE
ų	EB3C	0076 030A 0323	MAŽOJI RAIDĖ V SU ŽIEDU IR TAŠKU APAČIOJE
Ų	EB3D	0056 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ū	EB3E	0076 0311	MAŽOJI RAIDĖ V SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ų	EB3F	0076 0350	MAŽOJI RAIDĖ V SU ŽENKLU DAUGIAU
Ų	EB40	0056 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU KABLELIU APAČIOJE
ų	EB41	0076 0326	MAŽOJI RAIDĖ V SU KABLELIU APAČIOJE
Ų	EB42	0056 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ų	EB43	0076 0331	MAŽOJI RAIDĖ V SU BRŪKŠNIU APAČIOJE

## V (maža didžioji raidė v)

---

V	1D20	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ V LATIN LETTER SMALL CAPITAL V
---	------	-------------------------------------------------------

---

## W šeima

---

Raidės <w> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

w

w (maža didžioji raidė w)

# W

W 0057 DIDŽIOJI RAIDĖ W  
LATIN CAPITAL LETTER W

W 0077 MAŽOJI RAIDĖ W  
LATIN SMALL LETTER W

## <w> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0308	030A	0311	0350				
◌̈	◌̇	◌̂	◌̃	◌̄	◌̆	◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋				
<b>1E80</b> <b>1E81</b>	<b>1E82</b> <b>1E83</b>	<b>0174</b> <b>0175</b>	EB60 EB61	EB62 EB63	EB69 EB6A	<b>1E86</b> <b>1E87</b>	<b>1E84</b> <b>1E85</b>	<b>1E98</b>	EB6C EB6D	EB6E				
				EB64									◌̈	0300
				EB65									◌̇	0301
				EB66									◌̂	0302
				EB67									◌̃	0303
					EB6B								◌̄	0304
				EB68									◌̆	0306
												<b>1E88</b> <b>1E89</b>	◌̇	0323

## <w> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ų	1E80	0057 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ẃ	1E81	0077 0300	MAŽOJI RAIDĖ W SU KAIRINIŲ KIRČIU
Ẅ	1E82	0057 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ẇ	1E83	0077 0301	MAŽOJI RAIDĖ W SU DEŠININIŲ KIRČIU
Ŵ	0174	0057 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU STOGELIU
Ẅ	0175	0077 0302	MAŽOJI RAIDĖ W SU STOGELIU
Ẁ	1E86	0057 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU TAŠKU

Ų	1E87	0077 0307	MAŽOJI RAIDĖ W SU TAŠKU
Ŵ	1E84	0057 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU DVIEM TAŠKAIS
Ŷ	1E85	0077 0308	MAŽOJI RAIDĖ W SU DVIEM TAŠKAIS
Ų̇	1E98	0077 030A	MAŽOJI RAIDĖ W SU ŽIEDU
Ŵ̇	1E88	0057 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU TAŠKU APAČIOJE
Ŵ̇	1E89	0077 0323	MAŽOJI RAIDĖ W SU TAŠKU APAČIOJE
<hr/>			
Ŵ̃	EB60	0057 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ŵ̃	EB61	0077 0303	MAŽOJI RAIDĖ W SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ŵ̄	EB62	0057 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ
Ŵ̄	EB63	0077 0304	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ
Ŵ̅	EB64	0077 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ IR KAIRINIŲ KIRČIU
Ŵ̆	EB65	0077 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ŵ̇	EB66	0077 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ IR STOGELIŲ
Ŵ̈	EB67	0077 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ IR RIESTINIŲ KIRČIU
Ŵ̉	EB68	0077 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ W SU BRŪKŠNIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ŵ̊	EB69	0057 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ŵ̋	EB6A	0077 0306	MAŽOJI RAIDĖ W SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ŵ̌	EB6B	0077 0306 0304	MAŽOJI RAIDĖ W SU ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR BRŪKŠNIŲ
Ŵ̍	EB6C	0057 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ W SU ĮŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ŵ̎	EB6D	0077 0311	MAŽOJI RAIDĖ W SU ĮŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ŵ̏	EB6E	0077 0350	MAŽOJI RAIDĖ W SU ŽENKLU DAUGIAU

## W (maža didžioji raidė w)

W	1D21	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ W LATIN LETTER SMALL CAPITAL W
---	------	-------------------------------------------------------

## X šeima

Raidės <x> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

x  
x̣ (raidė x su palatalizacijos kojele)

## X

X 0058 DIDŽIOJI RAIDĖ X  
LATIN CAPITAL LETTER X

x 0078 MAŽOJI RAIDĖ X  
LATIN SMALL LETTER X

<x> variantų sandara

0301	0304	0307	0308	0311			
◌́	◌̄	◌̇	◌̈	◌̈́			
EB80 EB81	EB82 EB83	<b>1E8A 1E8B</b>	<b>1E8C 1E8D</b>	EB90			
	EB84 EB85					◌̀	0300
	EB86 EB87					◌́	0301
	EB88 EB89					◌̈́	0302
	EB8A EB8B					◌̇̈	0303
	EB8C EB8D					◌̇	0306
	EB8E EB8F					◌̈́	0311
					EB91	◌̇̈́	032B

<x> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ẋ	1E8A	0058 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU TAŠKU
ẋ	1E8B	0078 0307	MAŽOJI RAIDĖ X SU TAŠKU

Ķ	1E8C	0058 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU DVIEM TAŠKAIS
ķ	1E8D	0078 0308	MAŽOJI RAIDĖ X SU DVIEM TAŠKAIS
<hr/>			
Ķ̇	EB80	0058 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
ķ̇	EB81	0078 0301	MAŽOJI RAIDĖ X SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ķ̈	EB82	0058 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU
ķ̈	EB83	0078 0304	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU
Ķ̇̈	EB84	0058 0304 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
ķ̇̈	EB85	0078 0304 0300	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ķ̇̈̇	EB86	0058 0304 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
ķ̇̈̇	EB87	0078 0304 0301	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ķ̈̇	EB88	0058 0304 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
ķ̈̇	EB89	0078 0304 0302	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR STOGELIU
Ķ̈̈	EB8A	0058 0304 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
ķ̈̈	EB8B	0078 0304 0303	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ķ̈̈̇	EB8C	0058 0304 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ķ̈̈̇	EB8D	0078 0304 0306	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ķ̈̈̈	EB8E	0058 0304 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ķ̈̈̈	EB8F	0078 0304 0311	MAŽOJI RAIDĖ X SU BRŪKŠNIU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
Ķ̈̈̈̇	EB90	0078 0311	MAŽOJI RAIDĖ X SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ķ̈̈̈̇	EB91	0078 032B	MAŽOJI RAIDĖ X SU OMEGA APAČIOJE

## Ų (raidė x su palatalizacijos kojele)

Ų	1D8D	MAŽOJI RAIDĖ X SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER X WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

## Z šeima

Raidės <z> šeimą sudaro tokios variantų grupės:

- z
- z (raidė z su perbrauka)
- z (raidė z su riestine perbrauka)
- z (raidė z su palatalizacijos kojele)
- z (maža didžioji raidė z)
- 3 (raidė z ilgoji)
- 3 (maža didžioji raidė z ilgoji)
- 3 (raidė z riestoji)

## Z

Z	005A	DIDŽIOJI RAIDĖ Z LATIN CAPITAL LETTER Z
---	------	--------------------------------------------

Z	007A	MAŽOJI RAIDĖ Z LATIN SMALL LETTER Z
---	------	----------------------------------------

### <z> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ž	0179	005A 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU
ž	017A	007A 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU
Ž	1E90	005A 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU STOGELIU
ž	1E91	007A 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z SU STOGELIU
Ž	017B	005A 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU
ž	017C	007A 0307	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU
Ž	1E92	005A 0323	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU APAČIOJE
ž	1E93	007A 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU APAČIOJE
Ž	1E94	005A 0331	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
ž	1E95	007A 0331	MAŽOJI RAIDĖ Z SU BRŪKŠNIU APAČIOJE
Ž	EBA0	005A 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU KAIRINIU KIRČIU
ž	EBA1	007A 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KAIRINIU KIRČIU

# < z > variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
EBA0 EBA1	<b>0179</b> <b>017A</b>	<b>1E90</b> <b>1E91</b>	EBA8 EBA9	EBAC EBAD	EBAE	<b>017B</b> <b>017C</b>			
						EBB0	◌̇	0300	
			EBAA			EBB1	◌̇	0301	
	EBA3					EBB2	◌̇	0302	
						EBB3	◌̇	0303	
	EBA4					EBB4	◌̇	0306	
	EBA5					EBB5	◌̇	0311	
EBA2	EBA6	EBA7	EBAB		EBAF		◌̇	0323	
							◌̇	0326	
							◌̇	0327	
							◌̇	032B	
							◌̇	032D	
							◌̇	0331	

Ž̇	EBA2	007A 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž̇	EBA3	007A 0301 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU IR STOGELIU
Ž̇	EBA4	007A 0301 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ž̇	EBA5	007A 0301 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ž̇	EBA6	007A 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž̇	EBA7	007A 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž̇	EBA8	005A 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU RIESTINIU KIRČIU



0308	030D	0311	0313	0314	0350			
◌̈	◌̇	◌̂	◌̃	◌̆	◌̇			
EBB6 EBB7	EBB8 EBB9	EBBA EBBB	EBBD EBBE	EBC3 EBC4	EBC5			
							◌̈	0300
			EBBF				◌̇	0301
			EBC0				◌̂	0302
							◌̃	0303
			EBC1				◌̆	0306
			EBC2				◌̇	0311
		EBBC				<b>1E92</b> <b>1E93</b>	◌̈	0323
						EBC6 EBC7	◌̇	0326
						EBC8 EBC9	◌̆	0327
						EBCA	◌̂	032B
						EBCB EBCC	◌̃	032D
						<b>1E94</b> <b>1E95</b>	◌̆	0331

Ž	EBA9	007A 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z SU RIESTINIŲ KIRČIU
Ž	EBA A	007A 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU RIESTINIŲ KIRČIU IR DEŠININIŲ KIRČIU
Ž	EBAB	007A 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU RIESTINIŲ KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EBAC	005A 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU BRŪKŠNIU
Ž	EBAD	007A 0304	MAŽOJI RAIDĖ Z SU BRŪKŠNIU
Ž	EBAE	007A 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ž	EBAF	007A 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EBB0	007A 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIU

Ž	EBB1	007A 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ž	EBB2	007A 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR STOGELIŲ
Ž	EBB3	007A 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ž	EBB4	007A 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBB5	007A 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBB6	005A 0308	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU DVIEM TAŠKAIS
Ž	EBB7	007A 0308	MAŽOJI RAIDĖ Z SU DVIEM TAŠKAIS
Ž	EBB8	005A 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
Ž	EBB9	007A 030D	MAŽOJI RAIDĖ Z SU STAČIUOJŲ KIRČIŲ
Ž	EBBA	005A 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBBB	007A 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBBC	007A 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ Z SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EBBD	005A 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ
Ž	EBBE	007A 0313	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ
Ž	EBBF	007A 0313 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ž	EBC0	007A 0313 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ IR STOGELIŲ
Ž	EBC1	007A 0313 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBC2	007A 0313 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIŲ
Ž	EBC3	005A 0314	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU ATVIRKŠČIUOJŲ KABLELIŲ
Ž	EBC4	007A 0314	MAŽOJI RAIDĖ Z SU ATVIRKŠČIUOJŲ KABLELIŲ
Ž	EBC5	007A 0350	MAŽOJI RAIDĖ Z SU ŽENKLU DAUGIAU
Ž	EBC6	005A 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ APAČIOJE
Ž	EBC7	007A 0326	MAŽOJI RAIDĖ Z SU KABLELIŲ APAČIOJE
Ž	EBC8	005A 0327	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU SEDILE
Ž	EBC9	007A 0327	MAŽOJI RAIDĖ Z SU SEDILE
Ž	EBCA	007A 032B	MAŽOJI RAIDĖ Z SU OMEGA APAČIOJE

<b>Ž</b>	EBCB	005A 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU STOGELIU APAČIOJE
<b>ž</b>	EBCC	007A 032D	MAŽOJI RAIDĖ Z SU STOGELIU APAČIOJE

## Ž (raidė z su perbrauka)

**Ž** 01B5 DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA  
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE

**ž** 01B6 MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA  
LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE

## <z> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0311			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
EBEF EBF0	EBF1 EBF2	EBF3 EBF4	EBF5 EBF6	EBF8 EBF9	EBFA EBFB	EBFC EBFD			
			EBF7					◌̇	0301
							EBFE EBFF	◌̇	0326

## <z> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
<b>Ž</b>	EBEF	01B5 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
<b>ž</b>	EBF0	01B6 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
<b>Ž</b>	EBF1	01B5 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
<b>ž</b>	EBF2	01B6 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR DEŠININIŲ KIRČIŲ
<b>Ž</b>	EBF3	01B5 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR STOGELIU
<b>ž</b>	EBF4	01B6 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR STOGELIU
<b>Ž</b>	EBF5	01B5 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
<b>ž</b>	EBF6	01B6 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR RIESTINIŲ KIRČIŲ
<b>Ž</b>	EBF7	01B6 0303 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA, RIESTINIŲ KIRČIŲ IR DEŠININIŲ KIRČIŲ

Ž	EBF8	01B5 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR BRŪKŠNIU
ž	EBF9	01B6 0304	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR BRŪKŠNIU
Ž	EBFA	01B5 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
ž	EBFB	01B6 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ž	EBFC	01B5 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
ž	EBFD	01B6 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ž	EBFE	01B5 0326	DIDŽIOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR KABLELIU APAČIOJE
ž	EBFF	01B6 0326	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PERBRAUKA IR KABLELIU APAČIOJE

## Ž (raidė z su riestine perbrauka)

---

ž	1D76	MAŽOJI RAIDĖ Z SU RIESTINE PERBRAUKA LATIN SMALL LETTER Z WITH TILDE OVERLAY
---	------	---------------------------------------------------------------------------------

---

## Ž (raidė z su palatalizacijos kojele)

---

ž	1D8E	MAŽOJI RAIDĖ Z SU PALATALIZACIJOS KOJELE LATIN SMALL LETTER Z WITH PALATAL HOOK
---	------	------------------------------------------------------------------------------------

---

## Z (maža didžioji raidė z)

---





















Z	1D22	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ Z LATIN LETTER SMALL CAPITAL Z
---	------	-------------------------------------------------------

---

### 3 (raidè z ilgoji)

3	01B7	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI LATIN CAPITAL LETTER EZH
3	0292	MAŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI LATIN SMALL LETTER EZH

<3> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	030C	030D	0311	0312	0313				
															
EE90 EE91	EE92 EE93	EE94 EE95	EE96 EE97	EE98 EE99	EE9A EE9B	EE9C EE9D	<b>01EE</b> <b>01EF</b>	EEB3 EEB4	EEB5 EEB6	EEB7 EEB8	EEB9 EEBA				
						EE9E	EEA5 EEA6								0300
						EE9F	EEA7 EEA8								0301
						EEA0	EEA9 EEAA								0302
						EEA1	EEAB EEAC								0303
						EEA2	EEAD EEAE								0306
							EEAF								030D
						EEA3 EEA4	EEB0 EEB1								0311
							EEB2						EEBB		032D

### <3> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ž	01EE	01B7 030C	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU
ž	01EF	0292 030C	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU
Ž	EE90	01B7 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
ž	EE91	0292 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ž	EE92	01B7 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU DEŠININIŲ KIRČIŲ

3̇	EE93	0292 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU DEŠININIU KIRČIU
3̂	EE94	01B7 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU STOGELIU
3̃	EE95	0292 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU STOGELIU
3̄	EE96	01B7 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU RIESTINIU KIRČIU
3̅	EE97	0292 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU RIESTINIU KIRČIU
3̆	EE98	01B7 0304	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU BRŪKŠNIU
3̇	EE99	0292 0304	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU BRŪKŠNIU
3̈	EE9A	01B7 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
3̉	EE9B	0292 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
3̊	EE9C	01B7 0307	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU
3̋	EE9D	0292 0307	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU
3̌	EE9E	0292 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR KAIRINIU KIRČIU
3̍	EE9F	0292 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR DEŠININIU KIRČIU
3̎	EEA0	0292 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR STOGELIU
3̏	EEA1	0292 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR RIESTINIU KIRČIU
3̐	EEA2	0292 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
3̑	EEA3	01B7 0307 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̒	EEA4	0292 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̓	EEA5	01B7 030C 0300	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIU KIRČIU
3̔	EEA6	0292 030C 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR KAIRINIU KIRČIU
3̕	EEA7	01B7 030C 0301	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIU KIRČIU
3̖	EEA8	0292 030C 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR DEŠININIU KIRČIU
3̗	EEA9	01B7 030C 0302	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU
3̘	EEAA	0292 030C 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU

3̇	EEAB	01B7 030C 0303	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
3̇	EEAC	0292 030C 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
3̇	EEAD	01B7 030C 0306	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEAE	0292 030C 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR ĮGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEAF	0292 030C 030D	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR STAČIUOJU KIRČIU
3̇	EEB0	01B7 030C 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEB1	0292 030C 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEB2	0292 030C 032D	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU PAUKŠČIUKU IR STOGELIU APAČIOJE
3̇	EEB3	01B7 030D	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU STAČIUOJU KIRČIU
3̇	EEB4	0292 030D	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU STAČIUOJU KIRČIU
3̇	EEB5	01B7 0311	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEB6	0292 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
3̇	EEB7	01B7 0312	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU APSUKTUOJU KABLELIU
3̇	EEB8	0292 0312	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU APSUKTUOJU KABLELIU
3̇	EEB9	01B7 0313	DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU KABLELIU
3̇	EEBA	0292 0313	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU KABLELIU
3̇	EEBB	0292 032D	MAŽOJI RAIDĖ Z ILGOJI SU STOGELIU APAČIOJE

### 3 (maža didžioji raidė z ilgoji)

---

3	1D23	MAŽA DIDŽIOJI RAIDĖ Z ILGOJI LATIN LETTER SMALL CAPITAL EZH
---	------	----------------------------------------------------------------

---

## Ž (raidė z riestoji)

Ž 0293 MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI  
LATIN SMALL LETTER EZH WITH CURL

### <ž> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0304	0306	0307	0311	0313			
◌̥	◌̇	◌̂	◌̃	◌̄	◌̆	◌̇	◌̈	◌̉			
EED0	EED1	EED2	EED3	EED4	EED5	EED6	EEDD	EEDE			
						EED7			◌̥	0300	
						EED8			◌̇	0301	
						EED9			◌̂	0302	
						EEDA			◌̃	0303	
						EEDB			◌̆	0306	
						EEDC			◌̈	0311	

### <ž> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ž̥	EED0	0293 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ž̇	EED1	0293 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU DEŠININIŲ KIRČIŲ
Ž̂	EED2	0293 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU STOGELIU
Ž̃	EED3	0293 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU RIESTINIŲ KIRČIŲ
Ž̄	EED4	0293 0304	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU BRŪKŠNIU
Ž̆	EED5	0293 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ž̇	EED6	0293 0307	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU
Ž̈	EED7	0293 0307 0300	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR KAIRINIŲ KIRČIŲ
Ž̉	EED8	0293 0307 0301	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR DEŠININIŲ KIRČIŲ



Ž	EED9	0293 0307 0302	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR STOGELIU
ž	EEDA	0293 0307 0303	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR RIESTINIŲ KIRČIU
ž	EEDB	0293 0307 0306	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR ĮGAUBTUOJŲ LANKELIU
ž	EEDC	0293 0307 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU TAŠKU IR IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ž	EEDD	0293 0311	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU IŠGAUBTUOJŲ LANKELIU
ž	EEDE	0293 0313	MAŽOJI RAIDĖ Z RIESTOJI SU KABLELIU

## Ž šeima¹²

Raidės <ž> šeimą sudaro <ž> variantų grupė.

### Ž

Ž 017D DIDŽIOJI RAIDĖ Ž  
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON

ž 017E MAŽOJI RAIDĖ Ž  
LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON

### <ž> variantų sandara

0300	0301	0302	0303	0306	0311	0350			
◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇	◌̇			
EC00	EC02	EC04	EC06	EC08	EC0A	EC0C			
EC01	EC03	EC05	EC07	EC09	EC0B		EC0D	◌̇	0323
							EC0E	◌̇	032B
							EC0F EC10	◌̇	032D

¹² Raidė <β> pateikiama <s> šeimoje, <ɜ> su įvairiais diakritiniais ženklais – <z> šeimoje.

# <Ž> variantai

Raidė	Kodas	Kodų seka	Pavadinimas
Ž	EC00	017E 0300	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU KAIRINIU KIRČIU
Ž	EC01	017E 0300 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU KAIRINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC02	017E 0301	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU DEŠININIU KIRČIU
Ž	EC03	017E 0301 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU DEŠININIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC04	017E 0302	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU STOGELIU
Ž	EC05	017E 0302 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU STOGELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC06	017E 0303	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU RIESTINIU KIRČIU
Ž	EC07	017E 0303 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU RIESTINIU KIRČIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC08	017E 0306	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU
Ž	EC09	017E 0306 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU ĮGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC0A	017E 0311	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU
Ž	EC0B	017E 0311 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU IŠGAUBTUOJU LANKELIU IR TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC0C	017E 0350	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU ŽENKLU DAUGIAU
Ž	EC0D	017E 0323	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU TAŠKU APAČIOJE
Ž	EC0E	017E 032B	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU OMEGA APAČIOJE
Ž	EC0F	017D 032D	DIDŽIOJI RAIDĖ Ž SU STOGELIU APAČIOJE
Ž	EC10	017E 032D	MAŽOJI RAIDĖ Ž SU STOGELIU APAČIOJE

Ženklų išklotinėse pateikiami *Palemono* rašmenų grafiniai vaizdai kartu su kodais: pirmiausia kombinacinių, modifikacinių ir kitų ženklų, paskui lituanistinių rašmenų, tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklų (*IPA*), graikų bei kirilikos abėcėlės. Išklotinės bus parankios tiems vartotojams, kurie labiau pasikliauna regimąja atmintimi.

Lituanistiniai rašmenys sudėti dviejų tipų lentelėse. Pirmosios sudarytos laikantis privačiųjų kodų nuoseklumo. Kadangi didžioji dalis sudėtinių *Palemono* rašmenų neturi *Unikodo* standarto reglamentuotų kodų ir kodai jiems parinkti *Privačiojoje srityje*, tai išklotinių pamatu imtos būtent šios srities rašmenis atspindinčios standartinės šešioliktainės (16×16) lentelės. Jų viršutinėje horizontaliojoje eilutėje pateikiama po tris kairiuosius („svaresnius“) kodo šešioliktainius skaitmenis, o kairėje lentelės pusėje vertikaliojoje eilutėje – po ketvirtąjį. Susikertančiame langelyje, atitinkančiame rašmens kodą, duodamas jo grafinis vaizdas, o po juo pakartotinai užrašomas kodas visais keturiais šešioliktainiais skaitmenimis.

















































































































Tiems rašmenims, kurie turi *Unikodo* standarto reglamentuotus kodus, patenkančius į kitas *Unikodo* kodų erdvės sritis, skiriamos antrosios lentelės. Šitie rašmenys padaryti iš tų pačių pamatinių raidžių, kaip ir variantai, gavę kodus *Privačiojoje srityje*. Nei horizontaliosios, nei vertikaliosios šių lentelių eilutės nėra niekaip susijusios su pačių kodų sandara. Rašmenys čia grupuojami atsižvelgiant į pamatines raides, o kodai įrašomi po grafiniais vaizdais.












Analogiškai sudarytos graikų ir kirilikos raidynams priskiriamų rašmenų išklotinės.

## 6.1. KOMBINACINIŲ ŽENKLŲ IŠKLOTINĖ

0300

036F

	030	031	032	033	034	035	036
0	 0300	 0310	 0320	 0330	 0340	 0350	 0360
1	 0301	 0311	 0321	 0331	 0341	 0351	 0361
2	 0302	 0312	 0322	 0332	 0342	 0352	 0362
3	 0303	 0313	 0323	 0333	 0343	 0353	 0363
4	 0304	 0314	 0324	 0334	 0344	 0354	 0364
5	 0305	 0315	 0325	 0335	 0345	 0355	 0365
6	 0306	 0316	 0326	 0336	 0346	 0356	 0366
7	 0307	 0317	 0327	 0337	 0347	 0357	 0367
8	 0308	 0318	 0328	 0338	 0348	 0358	 0368
9	 0309	 0319	 0329	 0339	 0349	 0359	 0369
A	 030A	 031A	 032A	 033A	 034A	 035A	 036A
B	 030B	 031B	 032B	 033B	 034B	 035B	 036B
C	 030C	 031C	 032C	 033C	 034C	 035C	 036C
D	 030D	 031D	 032D	 033D	 034D	 035D	 036D
E	 030E	 031E	 032E	 033E	 034E	 035E	 036E
F	 030F	 031F	 032F	 033F	 034F	 035F	 036F

 1DC0	 1DC2	 1DFE	 20D7	 20EF	 1DCC	
 1DC1	 1DC3	 20D6	 20EE	 1DCB		

## 6.2. MODIFIKACINIŲ ŽENKLŲ IŠKLOTINĖ

A	K	U	g	o	x	?
1D2C	1D37	1D41	1D4D	1D52	02E3	02C0
B	L	W	h	p	y	^
1D2E	1D38	1D42	02B0	1D56	02B8	02C4
D	M	a	i	r	z	v
1D30	1D39	1D43	2071	02B3	1DBB	02C5
E	N	b	j	s	ı	'
1D31	1D3A	1D47	02B2	02E2	1DA6	02C8
G	O	c	k	t	L	ı
1D33	1D3C	1D9C	1D4F	1D57	1DAB	02CC
H	P	d	l	u	N	~
1D34	1D3E	1D48	02E1	1D58	1DB0	02D8
I	R	e	m	v	U	•
1D35	1D3F	1D49	1D50	1D5B	1DB8	02D9
J	T	f	n	w	/	
1D36	1D40	1DA0	207F	02B7	02B9	

### 6.3. KITŲ ŽENKLŲ IŠKLOTINĖ

ä 00AA	6 2076	 2016	€ 2208	+ 208A	⦿ 25CC	ı 2240	└ 231E	↷ E0C9	↖ 2199	ρ E0DA
ø 00BA	7 2077	 1D102	∠ 2209	= 207C	× 00D7	≈ 2241	└ 231F	↷ E0CA	↕ 21A8	↷ E0DB
ä 2090	8 2078	 1D103	⊃ 220B	= 208C	* 2217	≈ 2248	└ 23D7	— E0CB	← 21E6	↑ A71B
e 2091	9 2079	.  A70C	∠ 220C	≠ 2260	· 2219	≈ 224B	└ 23D8	↷ E0CC	↑ 21E7	↓ A71C
i 1D62	0 2080	! A71D	€ 20AC	≡ 2261	№ 2116	≤ 2264	≡ 23D9	↷ E0CD	→ 21E8	↷ E0DE
o 2092	1 2081	i A71E	- 207B	' 00B4	√ 221A	≥ 2265	⌋ 203F	↷ E0CE	↓ 21E9	↷ E0DF
r 1D63	2 2082	⌋ 207D	- 208B	/ 2215	α 221D	≤ 226A	⌋ 2040	↷ E0CF	↔ 2B04	— 2013
u 1D64	3 2083	⌋ 207E	- 00AF	\ 2216	∞ 221E	≥ 226B	⌋ 2054	← 2190	↕ 21F3	— 2014
v 1D65	4 2084	⌋ 208D	÷ 2238	 2225	∧ 2227	└ 221F	⌋ 2322	↑ 2191	↗ 2B00	— 2015
x 2093	5 2085	⌋ 208E	÷ E0C8	≡ 2E17	√ 2228	└ 2310	⌋ 2323	→ 2192	↖ 2B01	, 201A
0 2070	6 2086	Π 220F	÷ E0C7	≡ 2307	∩ 2229	└ 2308	⌋ 23D1	↓ 2193	↘ 2B02	„ 201E
1 00B9	7 2087	Π 2210	÷ 00F7	≡ 250A	∩ 222A	└ 2309	⌋ 23D2	↔ 2194	↖ 2B03	‘ 2018
2 00B2	8 2088	Σ 2211	· 00B7	⬢ 2302	∫ 222B	└ 230A	⌋ 23D3	↕ 2195	↗ 2934	, 2019
3 00B3	9 2089	∂ 2202	≠ 2213	◇ 25CA	÷ 223B	└ 230B	⌋ 23D4	↖ 2196	↘ 2935	“ 201C
4 2074	 01C0	Δ 2206	± 00B1	◇ E0C5	~ 223C	└ 231C	⌋ 23D5	↗ 2197	↘ 2B0E	” 201D
5 2075	 01C1	▽ 2207	+ 207A	◆ E0C6	~ 223D	└ 231D	⌋ 23D6	↘ 2198	↗ 2B0F	

## 6.4. LITUANISTINIŲ RAŠMENŲ IŠKLOTINĖ

E000															E0FF	
	E00	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E0A	E0B	E0C	E0D	E0E	E0F
0	Ą E000	ą E010	ŭ E020													
1	Ȧ E001	Ȧ E011	Ū E021													
2	Ȧ E002	Ȧ E012	ũ E022													
3	Ȧ E003	Ȧ E013														
4	Ȧ E004	Ȧ E014														
5	ė E005	Ĺ E015											◊ E0C5			
6	Ȧ E006	Ĺ E016											◆ E0C6			
7	ę E007	Ł E017											⋮ E0C7			
8	É E008	ĩ E018											˙ E0C8			
9	é E009	Ŕ E019											˘ E0C9			
A	Ě E00A	ř E01A											˘ E0CA	ŕ E0DA		
B	ě E00B	Ů E01B											— E0CB	↵ E0DB		
C	ì E00C	ú E01C											˘ E0CC		e E0EC	
D	í E00D	Ů E01D											˘ E0CD		Ů E0ED	
E	ï E00E	ũ E01E											˘ E0CE	˘ E0DE	Ů E0EE	
F	Í E00F	Ů E01F											˘ E0CF	˘ E0DF		

À 00C0	á 00E1	È 00C8	é 00E9	Ì 00CC	Ý 00DD	ÿ 1EF9	Ò 00D2	ó 00F3	Ù 00D9	ú 00FA					
à 00E0	Ā 00C3	è 00E8	Ē 1EBC	Í 00CD	ý 00FD	Ñ 00D1	ò 00F2	Õ 00D5	ù 00F9	Ū 0168					
Á 00C1	ã 00E3	É 00C9	ẽ 1EBD	Ĩ 0128	Ỹ 1EF8	ñ 00F1	Ó 00D3	õ 00F5	Ú 00DA	ũ 0169					

E100

E1FF

	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E1A	E1B	E1C	E1D	E1E	E1F
0	À	á	Ã	ä	ă	ă	â	ã	ä	á	à			À	À	
1	à	á	ã	ā	ă	ă	â	ã	ä	À	À			à	à	
2	à	À	ã	ā	ă	ă	â	ã	ä	à	à			À	à	
3	à	â	À	ā	ă	ă	â	ã	À	À	À			à	à	
4	à	â	à	ā	à	ă	â	ã	â	á	à			À	â	
5	À	â	À	ã	á	à	â	ã	â	á	à			à	ã	
6	à	À	á	â	â	â	â	ã	À	à	À			À	à	
7	à	â	À	à	ã	ã	à	â	à	á	à			ā	à	
8	À	â	â	á	ă	ă	â	À	À	á	à			à	À	
9	à	À	Ã	â	à	ă	â	à	á	À				à	à	
A	À	á	ã	â	â	â	À	à	à	à				à	À	
B	à	À	À	â	á	à	ã	à	à	À				à	à	
C	à	ã	ã	â	á	â	ã	à	à	ã				à	à	
D	à	ã	â	À	à	à	ã	à	à	À				à	à	
E	à	ã	À	à	á	â	ã	ã	à	ã				À		
F	À	ã	â	À	â	à	ã	ã	À	À				à		

À	á	À	á	À	ã	À	à	À	à	À	ä	À	à	À	à
00C0	00E1	1EA6	1EA5	1EAC	00E3	0102	1EB1	1EB4	1EB7	01E0	00E4	01DE	00E5	01CD	0201
à	À	à	À	â	À	ã	À	ã	À	à	À	ã	À	ã	À
00E0	00C2	1EA7	1EAA	1EAD	0100	0103	1EAE	1EB5	0226	01E1	00C5	01DF	01FA	01CE	0202
À	â	À	ã	À	ā	À	ã	À	à	À	à	À	à	À	â
00C1	00E2	1EA4	1EAB	00C3	0101	1EB0	1EAF	1EB6	0227	00C4	00E5	00C5	01FB	0200	0203



## E200

## E2FF

	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26	E27	E28	E29	E2A	E2B	E2C	E2D	E2E	E2F
0	ḃ E200			Ĉ E230	ĉ E240	€ E250		č E270		ď E290	đ E2A0	đ E2B0		ě E2D0	ē E2E0	ĕ E2F0
1	Ḅ E201			ċ E231	ċ E241	€ E251		ĉ E271		đ E291	Đ E2A1	đ E2B1		Ě E2D1	Ė E2E1	ĕ E2F1
2	Ḥ E202			ċ E232	ĉ E242	€ E252		Č E272		ď E292	đ E2A2	Đ E2B2		è E2D2	é E2E2	ĕ E2F2
3	ḥ E203			ċ E233	Ĉ E243	Ĉ E253		č E273		ď E293	Đ E2A3	đ E2B3		Ě E2D3	Ė E2E3	Ė E2F3
4	Ḭ E204			ĉ E234	ĉ E244	ĉ E254		č E274		ď E294	đ E2A4	Đ E2B4		è E2D4	é E2E4	ĕ E2F4
5	Ḳ E205			Ĉ E235	Ĉ E245	Ĉ E255				ď E295	Đ E2A5	đ E2B5		è E2D5	é E2E5	Ė E2F5
6	Ḵ E206			č E236	ĉ E246	ĉ E256				ď E296	đ E2A6			Ě E2D6	Ė E2E6	Ė E2F6
7	Ḷ E207			č E237	Ĉ E247	ĉ E257				ď E297	Đ E2A7			è E2D7	é E2E7	Ė E2F7
8	Ḹ E208			Ĉ E238	ĉ E248	ĉ E258				ď E298	đ E2A8			è E2D8	é E2E8	Ė E2F8
9	Ḻ E209			ĉ E239	Ĉ E249	Ĉ E259				ď E299	đ E2A9			è E2D9	é E2E9	Ė E2F9
A	Ḽ E20A		ḃ E22A	Ĉ E23A	ĉ E24A	ĉ E25A				ď E29A	đ E2AA		đ E2CA	Ě E2DA	Ė E2EA	Ė E2FA
B	Ḿ E20B		ḃ E22B	č E23B	ĉ E24B	Ĉ E25B				Đ E29B	Đ E2AB		đ E2CB	è E2DB	é E2EB	Ė E2FB
C	Ḻ E20C		ḃ E22C	č E23C	ĉ E24C	ĉ E25C				ď E29C	đ E2AC		đ E2CC	Ě E2DC	Ė E2EC	Ė E2FC
D	Ḽ E20D		ḃ E22D	č E23D	Ĉ E24D	ĉ E25D				Đ E29D	đ E2AD		đ E2CD	è E2DD	é E2ED	Ė E2FD
E	Ḷ E20E		ḃ E22E	ĉ E23E	ĉ E24E	ĉ E25E				ď E29E	đ E2AE		đ E2CE	Ě E2DE	Ė E2EE	Ė E2FE
F			ḃ E22F	ĉ E23F	Ĉ E24F					Đ E29F	Đ E2AF		đ E2CF	è E2DF	Ė E2EF	Ė E2FF

Ą 1EA0	ą 1E01	Ą 1D00	ḃ 1E03	Ḭ 1E06	Ḭ 0180	Ć 0106	ć 1E09	Ć 010A	ć 00E7	Ć 1D04	Ć 1E0A	ć 010F	Ć 1E0C	ć 1E13	Ć 01C4
ą 1EA1	Ą 023A		Ḭ 1E04	Ḭ 1E07	Ḭ 1D6C	ć 0107	Ć 0108	ć 010B	Ć 023B	ą A729	ć 1E0B	Ć 1E10	ć 1E0D	ć 1E0E	Ć 01C5
Ą 1E00	ą 2C65	Ḭ 1E02	Ḭ 1E05	Ḭ 0243	Ḭ 0299	Ć 1E08	ć 0109	Ć 00C7	ć 023C		Ć 010E	ć 1E11	Ć 1E12	ć 1E0F	Ć 0110

	E30	E31	E32	E33	E34	E35	E36	E37	E38	E39	E3A	E3B	E3C	E3D	E3E	E3F
0	Ẽ E300	ẽ E310	ë E320	Ë E330	ê E340	Ê E350	è E360			È E390	Ẻ E3A0	ẻ E3B0	Ẹ E3C0	ẹ E3D0		Ɛ E3F0
1	ẽ E301	Ẽ E311	Ẻ E321	ẽ E331	ẽ E341	ê E351	Ẹ E361			ẻ E391	Ẻ E3A1	ẻ E3B1	Ẹ E3C1	ẹ E3D1		ƒ E3F1
2	Ê E302	ẽ E312	ẻ E322	Ẻ E332	ẽ E342	Ê E352	ẻ E362			ẻ E392	Ẻ E3A2		Ẹ E3C2	ẹ E3D2		Ƒ E3F2
3	ê E303	ẻ E313	Ẻ E323	ẽ E333	ẽ E343	ê E353	ẻ E363			Ẻ E393	ẻ E3A3		ê E3C3	ẻ E3D3		ƒ E3F3
4	Ẻ E304	ẻ E314	ẻ E324	ê E334	Ẻ E344	ẻ E354	ẻ E364			ẻ E394	Ẻ E3A4		Ẻ E3C4	ẻ E3D4		
5	ẽ E305	ẻ E315	ẻ E325	ẻ E335	ẻ E345	Ẻ E355	Ẻ E365			Ẻ E395	ẻ E3A5		ẻ E3C5	ẻ E3D5		
6	Ẻ E306	ẻ E316	ẻ E326	ẻ E336	Ẻ E346	ẻ E356	ẻ E366			ẻ E396	ẻ E3A6		Ẻ E3C6			
7	ẻ E307	ẻ E317	ẻ E327	ẻ E337	ẻ E347	ẻ E357	Ẻ E367			Ẻ E397	ẻ E3A7		ẻ E3C7			
8	Ẻ E308	ẻ E318	Ẻ E328	ẻ E338	ẻ E348	ẻ E358	ẻ E368			ẻ E398	ẻ E3A8		ẻ E3C8			
9	ẻ E309	ẻ E319	ẻ E329	ẻ E339	ẻ E349	ẻ E359	Ẻ E369			Ẻ E399	ẻ E3A9		ẻ E3C9			
A	Ẻ E30A	ẻ E31A	Ẻ E32A	ẻ E33A	ẻ E34A	ẻ E35A	ẻ E36A			ẻ E39A	ẻ E3AA		ẻ E3CA			
B	ẻ E30B	ẻ E31B	ẻ E32B	ẻ E33B	ẻ E34B	ẻ E35B	ẻ E36B			ẻ E39B	ẻ E3AB		ẻ E3CB			
C	ẻ E30C	ẻ E31C	Ẻ E32C	ẻ E33C	ẻ E34C	ẻ E35C	ẻ E36C			ẻ E39C	Ẻ E3AC		ẻ E3CC			
D	ẻ E30D	ẻ E31D	ẻ E32D	ẻ E33D	ẻ E34D	ẻ E35D	Ẻ E36D			ẻ E39D	ẻ E3AD		ẻ E3CD			
E	ẻ E30E	ẻ E31E	Ẻ E32E	ẻ E33E	ẻ E34E	ẻ E35E	ẻ E36E			ẻ E39E	ẻ E3AE		ẻ E3CE			
F	ẻ E30F	Ẻ E31F	ẻ E32F	ẻ E33F	ẻ E34F	Ẻ E35F				ẻ E39F	ẻ E3AF		Ẻ E3CF			

Đ	D	È	é	Ê	ê	Ė	ẽ	Ě	ě	Ĭ	ě	Ě	ê	Ė	ę
0111	1D05	00C8	00E9	1EC0	1EBF	1EC6	1EBD	1E14	1E17	1E1C	00EB	0204	0207	0228	1E19
đ		è	Ê	è	Ě	ê	Ē	ě	Ě	ě	Ě	è	Ė	ę	Ę
1081		00E8	00CA	1EC1	1EC4	1EC7	0112	1E15	0114	1E1D	011A	0205	1EB8	0229	1E1A
đ		É	ê	Ê	ẽ	Ě	ē	Ě	ě	Ě	ě	Ê	ę	Ě	ę
1060		00C9	00EA	1EBE	1EC5	1EBC	0113	1E16	0115	00CB	011B	0206	1EB9	1E18	1E1B

E400																	E4FF															
	E40	E41	E42	E43	E44	E45	E46	E47	E48	E49	E4A	E4B	E4C	E4D	E4E	E4F																
0	ḡ	ḡ	ḡ		Ḥ	Ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E400	E410	E420		E440	E450		E470	E480	E490	E4A0	E4B0	E4C0	E4D0	E4E0	E4F0
1	ḡ	ḡ	ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E401	E411	E421		E441	E451		E471	E481	E491	E4A1	E4B1	E4C1	E4D1	E4E1	E4F1
2	ḡ	ḡ	Ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E402	E412	E422		E442	E452		E472	E482	E492	E4A2	E4B2	E4C2	E4D2	E4E2	E4F2
3	ḡ	ḡ	ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E403	E413	E423		E443	E453		E473	E483	E493	E4A3	E4B3	E4C3	E4D3	E4E3	E4F3
4	ḡ	ḡ	ḡ		Ḥ	Ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E404	E414	E424		E444	E454		E474	E484	E494	E4A4	E4B4	E4C4	E4D4	E4E4	E4F4
5	ḡ	ḡ	Ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E405	E415	E425		E445	E455		E475	E485	E495	E4A5	E4B5	E4C5	E4D5	E4E5	E4F5
6	ḡ	ḡ	ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E406	E416	E426		E446	E456		E476	E486	E496	E4A6	E4B6	E4C6	E4D6	E4E6	E4F6
7	ḡ	ḡ	Ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E407	E417	E427		E447	E457		E477	E487	E497	E4A7	E4B7	E4C7	E4D7	E4E7	E4F7
8	ḡ	ḡ	ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E408	E418	E428		E448	E458		E478	E488	E498	E4A8	E4B8	E4C8	E4D8	E4E8	E4F8
9	ḡ	ḡ	Ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E409	E419	E429		E449	E459		E479	E489	E499	E4A9	E4B9	E4C9	E4D9	E4E9	E4F9
A	ḡ	Ḡ	ḡ		Ḥ	Ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40A	E41A	E42A		E44A	E45A		E47A	E48A	E49A	E4AA	E4BA	E4CA	E4DA	E4EA	E4FA
B	ḡ	ḡ	Ḡ		ḥ	ḥ		İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40B	E41B	E42B		E44B	E45B		E47B	E48B	E49B	E4AB	E4BB	E4CB	E4DB	E4EB	E4FB
C	Ḡ	Ḡ	ḡ		ḥ			İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40C	E41C	E42C		E44C			E47C	E48C	E49C	E4AC	E4BC	E4CC	E4DC	E4EC	E4FC
D	ḡ	ḡ			ḥ			İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40D	E41D			E44D			E47D	E48D	E49D	E4AD	E4BD	E4CD	E4DD	E4ED	E4FD
E	ḡ	ḡ			Ḥ			İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40E	E41E			E44E			E47E	E48E	E49E	E4AE	E4BE	E4CE	E4DE	E4EE	E4FE
F	ḡ	ḡ		ḡ	ḥ			İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	E40F	E41F		E43F	E44F			E47F	E48F	E49F	E4AF	E4BF	E4CF	E4DF	E4EF	E4FF

E	Ḥ	Ḡ	ḡ	Ḥ	ḡ	Ḡ	ḡ	Ḥ	ḥ	Ḥ	ḥ	Ḥ	Ḥ	İ	İ
0246	1E1E	01F4	011D	011E	0121	0122	01E5	0124	1E23	021E	1E25	1E2A	0126	00EC	00CE
e	f	ḡ	Ḡ	ḡ	Ḥ	ḡ	Ḡ	ḥ	Ḥ	ḥ	Ḥ	ḥ	ḥ	İ	İ
0247	1E1F	01F5	1E20	011F	01E6	0123	0262	0125	1E26	021F	1E28	1E2B	0127	00CD	00EE
E	Ḥ	Ḡ	ḡ	Ḥ	ḡ	Ḡ		Ḥ	ḥ	Ḥ	ḥ	ḥ	Ḥ	İ	İ
1D07	1D6E	011C	1E21	0120	01E7	01E4		1E22	1E27	1E24	1E29	1E96	00CC	00ED	0128

E500

E5FF

	E50	E51	E52	E53	E54	E55	E56	E57	E58	E59	E5A	E5B	E5C	E5D	E5E	E5F
0	ĩ E500	İ E510			İ̇ E540	İ̇ E550	İ̇ E560		Ÿ E580	ÿ E590	ý E5A0		Ĵ E5C0	ĵ E5D0	ĵ E5E0	ķ E5F0
1	İ̇ E501	İ̇ E511			İ̇ E541	İ̇ E551	İ̇ E561		Ÿ E581	ÿ E591	ý E5A1		Ĵ E5C1	ĵ E5D1	Ĵ E5E1	ķ E5F1
2	ĩ E502	İ̇ E512			İ̇ E542	İ̇ E552	İ̇ E562		Ÿ E582	ÿ E592	Ÿ E5A2		Ĵ E5C2	Ĵ E5D2	Ĵ E5E2	ķ E5F2
3	ĩ E503	İ̇ E513			İ̇ E543	İ̇ E553	İ̇ E563		Ÿ E583	ÿ E593	Ÿ E5A3		Ĵ E5C3	Ĵ E5D3	Ĵ E5E3	ķ E5F3
4	ĩ E504	İ̇ E514			İ̇ E544	İ̇ E554	İ̇ E564		Ÿ E584	ÿ E594	Ÿ E5A4		Ĵ E5C4	Ĵ E5D4		ķ E5F4
5	ĩ E505	İ̇ E515			İ̇ E545	İ̇ E555	İ̇ E565		Ÿ E585	ÿ E595	Ÿ E5A5		Ĵ E5C5	Ĵ E5D5		ķ E5F5
6	ĩ E506	İ̇ E516			İ̇ E546	İ̇ E556	İ̇ E566		Ÿ E586	ÿ E596			Ĵ E5C6	Ĵ E5D6		ķ E5F6
7	İ̇ E507	İ̇ E517			İ̇ E547	İ̇ E557	İ̇ E567		Ÿ E587	ÿ E597			Ĵ E5C7	Ĵ E5D7		ķ E5F7
8	İ̇ E508	İ̇ E518			İ̇ E548	İ̇ E558	İ̇ E568		Ÿ E588	ÿ E598			Ĵ E5C8	Ĵ E5D8		ķ E5F8
9	İ̇ E509	İ̇ E519			İ̇ E549	İ̇ E559	İ̇ E569		Ÿ E589	ÿ E599			Ĵ E5C9	Ĵ E5D9		ķ E5F9
A	İ̇ E50A	İ̇ E51A			İ̇ E54A	İ̇ E55A	İ̇ E56A		Ÿ E58A	ÿ E59A			Ĵ E5CA	Ĵ E5DA		ķ E5FA
B	İ̇ E50B	İ̇ E51B			İ̇ E54B	İ̇ E55B	İ̇ E56B		Ÿ E58B	ÿ E59B			Ĵ E5CB	Ĵ E5DB		ķ E5FB
C	İ̇ E50C	İ̇ E51C			İ̇ E54C	İ̇ E55C			Ÿ E58C	ÿ E59C			Ĵ E5CC	Ĵ E5DC		ķ E5FC
D	İ̇ E50D				İ̇ E54D	İ̇ E55D			Ÿ E58D	ÿ E59D			Ĵ E5CD	Ĵ E5DD		ķ E5FD
E	İ̇ E50E				İ̇ E54E	İ̇ E55E			Ÿ E58E	ÿ E59E			Ĵ E5CE	Ĵ E5DE		ķ E5FE
F	İ̇ E50F				İ̇ E54F	İ̇ E55F			Ÿ E58F	ÿ E59F			Ĵ E5CF	Ĵ E5DF		ķ E5FF

ĩ 0129	İ̇ 012C	İ̇ 00EF	İ̇ 01CF	İ̇ 0209	İ̇ 0130	İ̇ 1E2C	İ̇ <b>0268</b>	Ÿ 1EF2	ý 00FD	Ÿ 1EF8	Ÿ 0233	Ÿ 0178	Ÿ 1EF4	Ÿ <b>024F</b>	Ÿ 0134
İ̇ 012A	İ̇ 012D	İ̇ 1E2E	İ̇ 01D0	İ̇ 020A	İ̇ 1ECA	İ̇ 1E2D	İ̇ <b>1D96</b>	Ÿ 1EF3	Ÿ 0176	Ÿ 1EF9	Ÿ 1E8E	Ÿ 00FF	Ÿ 1EF5	Ÿ 028F	Ÿ 0135
İ̇ 012B	İ̇ 00CF	İ̇ 1E2F	İ̇ 0208	İ̇ 020B	İ̇ 1ECB	İ̇ <b>0197</b>	İ̇ 0131	Ÿ 00DD	Ÿ 0177	Ÿ 0232	Ÿ 1E8F	Ÿ 1E99	Ÿ <b>024E</b>		Ÿ 01F0

	E60	E61	E62	E63	E64	E65	E66	E67	E68	E69	E6A	E6B	E6C	E6D	E6E	E6F
0	Ķ	ķ	Ļ	ļ	ņ	ņ	ņ				Ṁ	Ṁ	ṁ	ṁ	Ṁ	
	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660				E6A0	E6B0	E6C0	E6D0	E6E0	
1	ķ		ļ	ļ	ņ	ņ	ņ		ļ		ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	
	E601		E621	E631	E641	E651	E661		E681		E6A1	E6B1	E6C1	E6D1	E6E1	
2	ķ		Ļ	ļ	ņ	ņ	Ṁ		ļ		ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	Ṁ	
	E602		E622	E632	E642	E652	E662		E682		E6A2	E6B2	E6C2	E6D2	E6E2	
3	ķ		ļ	ļ	ņ	ņ	Ṁ		ļ		ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	
	E603		E623	E633	E643	E653	E663		E683		E6A3	E6B3	E6C3	E6D3	E6E3	
4	Ķ		ļ	ļ	ņ	ņ	Ṁ		ļ		Ṁ	ṁ	Ṁ	ṁ	ṁ	
	E604		E624	E634	E644	E654	E664		E684		E6A4	E6B4	E6C4	E6D4	E6E4	
5	ķ		ļ	ļ	ņ	ņ	Ṁ		ļ	ļ	ṁ	ṁ	ṁ	Ṁ		
	E605		E625	E635	E645	E655	E665		E685	E695	E6A5	E6B5	E6C5	E6D5		
6	ķ		Ļ	ļ	ļ	ņ	Ṁ		Ṁ	ļ	ṁ	ṁ	Ṁ	ṁ		
	E606		E626	E636	E646	E656	E666		E686	E696	E6A6	E6B6	E6C6	E6D6		
7	ķ		ļ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ	ļ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ		
	E607		E627	E637	E647	E657			E687	E697	E6A7	E6B7	E6C7	E6D7		
8	ķ		ļ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ	ļ	Ṁ	ṁ	ṁ	ṁ		
	E608		E628	E638	E648	E658			E688	E698	E6A8	E6B8	E6C8	E6D8		
9	ķ		ļ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ		ṁ	ṁ	ṁ	Ṁ		ṁ
	E609		E629	E639	E649	E659			E689		E6A9	E6B9	E6C9	E6D9		E6F9
A			Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ		ṁ	ṁ	ṁ	ṁ		ṁ
			E62A	E63A	E64A	E65A			E68A		E6AA	E6BA	E6CA	E6DA		E6FA
B			Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ		ṁ	ṁ	Ṁ	ṁ		ṁ
			E62B	E63B	E64B	E65B			E68B		E6AB	E6BB	E6CB	E6DB		E6FB
C	Ṁ		Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ		ṁ	ṁ	ṁ	ṁ		ṁ
	E60C		E62C	E63C	E64C	E65C			E68C		E6AC	E6BC	E6CC	E6DC		E6FC
D	ķ		Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ	Ṁ	ṁ	ṁ	Ṁ	ṁ		ṁ
	E60D		E62D	E63D	E64D	E65D			E68D	E69D	E6AD	E6BD	E6CD	E6DD		E6FD
E	ķ		Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ	Ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ		ṁ
	E60E		E62E	E63E	E64E	E65E			E68E	E69E	E6AE	E6BE	E6CE	E6DE		E6FE
F	ķ		Ṁ	Ṁ	Ṁ	Ṁ			Ṁ	Ṁ	ṁ	Ṁ	Ṁ	ṁ		ṁ
	E60F		E62F	E63F	E64F	E65F			E68F	E69F	E6AF	E6BF	E6CF	E6DF		E6FF

Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ
0248	0237	1E30	01E9	0136	1E35	0138	0139	1E39	1E36	013C	1E3A	0140	2C60	0142	1D85	
Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	
0249	1D0A	1E31	1E32	0137	1D84	A742	013A	013D	1E37	1E3C	1E3B	023D	2C61	2C62		
Ɔ		Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	
025F		01E8	1E33	1E34	1D0B	A743	1E38	013E	013B	1E3D	013F	019A	0141	026B		

	E70	E71	E72	E73	E74	E75	E76	E77	E78	E79	E7A	E7B	E7C	E7D	E7E	E7F
0	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥	ṇ̦		ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760		E780	E790	E7A0	E7B0	E7C0	E7D0	E7E0	E7F0
1	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E701	E711	E721	E731	E741	E751			E781	E791	E7A1	E7B1	E7C1	E7D1	E7E1	E7F1
2	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E702	E712	E722	E732	E742	E752			E782	E792	E7A2	E7B2	E7C2	E7D2	E7E2	E7F2
3	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E703	E713	E723	E733	E743	E753			E783	E793	E7A3	E7B3	E7C3	E7D3	E7E3	E7F3
4	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E704	E714	E724	E734	E744	E754			E784	E794	E7A4	E7B4	E7C4	E7D4	E7E4	E7F4
5	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E705	E715	E725	E735	E745	E755			E785	E795	E7A5	E7B5	E7C5	E7D5	E7E5	E7F5
6	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E706	E716	E726	E736	E746	E756			E786	E796	E7A6	E7B6	E7C6	E7D6	E7E6	E7F6
7	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E707	E717	E727	E737	E747	E757			E787	E797	E7A7	E7B7	E7C7	E7D7	E7E7	E7F7
8	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E708	E718	E728	E738	E748	E758			E788	E798	E7A8	E7B8	E7C8	E7D8	E7E8	E7F8
9	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E709	E719	E729	E739	E749	E759			E789	E799	E7A9	E7B9	E7C9	E7D9	E7E9	E7F9
A	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70A	E71A	E72A	E73A	E74A	E75A			E78A	E79A	E7AA	E7BA	E7CA	E7DA	E7EA	E7FA
B	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70B	E71B	E72B	E73B	E74B	E75B			E78B	E79B	E7AB	E7BB	E7CB	E7DB	E7EB	E7FB
C	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥			ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70C	E71C	E72C	E73C	E74C	E75C			E78C	E79C	E7AC	E7BC	E7CC	E7DC	E7EC	E7FC
D	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥		ṇ̦	ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70D	E71D	E72D	E73D	E74D	E75D		E77D	E78D	E79D	E7AD	E7BD	E7CD	E7DD	E7ED	E7FD
E	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥		ṇ̦	ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70E	E71E	E72E	E73E	E74E	E75E		E77E	E78E	E79E	E7AE	E7BE	E7CE	E7DE	E7EE	E7FE
F	ṇ̇	ṇ̃	ṇ̈́	ṇ̣	ṇ̤	ṇ̥		ṇ̦	ò	ô	ö	ō	ó	ō	ö	
	E70F	E71F	E72F	E73F	E74F	E75F		E77F	E78F	E79F	E7AF	E7BF	E7CF	E7DF	E7EF	E7FF

Ṁ	ṁ	Ṃ	Ṇ	ṇ	Ṉ	ṉ	Ṋ	ṋ	Ṍ	ṍ	Ṏ	ṏ	Ṑ	ṑ	Ṓ	ṓ
1E3E	1E41	1D6F	01F8	0144	1E44	0148	0145	1E4B	0149	00D2	00F3	1ED2	1ED1	1ED8	00F5	
ṁ	Ṃ	ṃ	ṇ	Ṉ	ṉ	Ṋ	ṋ	Ṍ	ṍ	Ṏ	ṏ	Ṑ	ṑ	Ṓ	ṓ	Ṕ
1E3F	1E42	1D86	01F9	00D1	1E45	1E46	0146	1E48	1D87	00F2	00D4	1ED3	1ED6	1ED9	1E4C	
Ṁ	ṁ		Ṇ	ṇ	Ṉ	ṉ	Ṋ	ṋ	Ṍ	ṍ	Ṏ	ṏ	Ṑ	ṑ	Ṓ	ṓ
1E40	1E43		0143	00F1	0147	1E47	1E4A	1E49	1D70	00D3	00F4	1ED0	1ED7	00D5	1E4D	

E800

E8FF

	E80	E81	E82	E83	E84	E85	E86	E87	E88	E89	E8A	E8B	E8C	E8D	E8E	E8F
0	◌̇	◌̈	◌̉	◌̊			◌̋	◌̌		◌̍	◌̎	◌̏	◌̐	◌̑	◌̒	◌̓
	E800	E810	E820	E830			E860	E870		E890	E8A0	E8B0	E8C0	E8D0	E8E0	E8F0
1	◌̇̇	◌̈̈	◌̉̉	◌̊̊			◌̋̋	◌̌̌		◌̍̍	◌̎̎	◌̏̏	◌̐̐	◌̑̑	◌̒̒	◌̓̓
	E801	E811	E821	E831			E861	E871		E891	E8A1	E8B1	E8C1	E8D1	E8E1	E8F1
2	◌̇̈	◌̈̇	◌̉̇	◌̊̇			◌̋̈	◌̌̈		◌̍̈	◌̎̈	◌̏̈	◌̐̈	◌̑̈	◌̒̈	◌̓̈
	E802	E812	E822	E832			E862	E872		E892	E8A2	E8B2	E8C2	E8D2	E8E2	E8F2
3	◌̇̉	◌̈̉	◌̉̈	◌̊̈			◌̋̉	◌̌̉		◌̍̉	◌̎̉	◌̏̉	◌̐̉	◌̑̉	◌̒̉	◌̓̉
	E803	E813	E823	E833			E863	E873		E893	E8A3	E8B3	E8C3	E8D3	E8E3	E8F3
4	◌̇̊	◌̈̊	◌̉̊	◌̋̊			◌̌̊			◌̍̊	◌̎̊	◌̏̊	◌̐̊	◌̑̊	◌̒̊	◌̓̊
	E804	E814	E824	E834			E864			E894	E8A4	E8B4	E8C4	E8D4	E8E4	E8F4
5	◌̇̋	◌̈̋	◌̉̋	◌̊̋			◌̌̋			◌̍̋	◌̎̋	◌̏̋	◌̐̋	◌̑̋	◌̒̋	◌̓̋
	E805	E815	E825	E835			E865			E895	E8A5	E8B5	E8C5	E8D5	E8E5	E8F5
6	◌̇̌	◌̈̌	◌̉̌	◌̊̌			◌̍̌	◌̎̌		◌̏̌	◌̐̌	◌̑̌	◌̒̌	◌̓̌	◌̔̌	◌̌̕
	E806	E816	E826	E836			E866	E876		E896	E8A6	E8B6	E8C6	E8D6	E8E6	E8F6
7	◌̇̍	◌̈̍	◌̉̍	◌̊̍			◌̋̍	◌̌̍		◌̍̍	◌̎̍	◌̏̍	◌̐̍	◌̑̍	◌̒̍	◌̓̍
	E807	E817	E827	E837			E867	E877		E897	E8A7	E8B7	E8C7	E8D7	E8E7	E8F7
8	◌̇̎	◌̈̎	◌̉̎	◌̊̎			◌̋̎	◌̌̎		◌̍̎	◌̎̎	◌̏̎	◌̐̎	◌̑̎	◌̒̎	◌̓̎
	E808	E818	E828	E838			E868	E878		E8A8	E8B8	E8C8	E8D8	E8E8	E8F8	
9	◌̇̏	◌̈̏	◌̉̏	◌̊̏			◌̋̏	◌̌̏		◌̍̏	◌̎̏	◌̏̏	◌̐̏	◌̑̏	◌̒̏	◌̓̏
	E809	E819	E829	E839			E869	E879		E8A9	E8B9	E8C9	E8D9	E8E9	E8F9	
A	◌̇̐	◌̈̐	◌̉̐	◌̊̐			◌̋̐	◌̌̐		◌̍̐	◌̎̐	◌̏̐	◌̐̐	◌̑̐	◌̒̐	◌̓̐
	E80A	E81A	E82A	E83A			E86A	E87A		E8AA	E8BA	E8CA	E8DA	E8EA	E8FA	
B	◌̇̑	◌̈̑	◌̉̑	◌̊̑			◌̋̑	◌̌̑		◌̍̑	◌̎̑	◌̏̑	◌̐̑	◌̑̑	◌̒̑	◌̓̑
	E80B	E81B	E82B	E83B			E86B	E87B		E8AB	E8BB	E8CB	E8DB	E8EB	E8FB	
C	◌̇̒	◌̈̒	◌̉̒				◌̋̒	◌̌̒		◌̍̒	◌̎̒	◌̏̒	◌̐̒	◌̑̒	◌̒̒	◌̓̒
	E80C	E81C	E82C				E86C	E87C		E8AC	E8BC	E8CC	E8DC	E8EC	E8FC	
D	◌̇̓	◌̈̓	◌̉̓				◌̋̓			◌̍̓	◌̎̓	◌̏̓	◌̐̓	◌̑̓	◌̒̓	◌̓̓
	E80D	E81D	E82D				E86D			E8AD	E8BD	E8CD	E8DD	E8ED	E8FD	
E	◌̇̔	◌̈̔	◌̉̔			◌̊̔	◌̋̔			◌̍̔	◌̎̔	◌̏̔	◌̐̔	◌̑̔	◌̒̔	◌̓̔
	E80E	E81E	E82E			E85E	E86E			E8AE	E8BE	E8CE	E8DE	E8EE	E8FE	
F	◌̇̕	◌̈̕	◌̉̕			◌̊̕	◌̋̕			◌̍̕	◌̎̕	◌̏̕	◌̐̕	◌̑̕	◌̒̕	◌̓̕
	E80F	E81F	E82F			E85F	E86F			E8AF	E8BF	E8CF	E8DF	E8EF	E8FF	

◌̄	◌̅	◌̆	◌̇	◌̈	◌̉	◌̊	◌̋	◌̌	◌̍	◌̎	◌̏	◌̐	◌̑	◌̒	◌̓	◌̔
022C	1E4F	1E50	1E53	014E	022F	00D6	022B	01D1	020D	1ECC	01E8	01FE	0275	1E55	2C63	
◌̅̅	◌̆̆	◌̇̇	◌̈̈	◌̉̉	◌̊̊	◌̋̋	◌̌̌	◌̍̍	◌̎̎	◌̏̏	◌̐̐	◌̑̑	◌̒̒	◌̓̓	◌̔̔	◌̕̕
022D	014C	1E51	01EC	014F	0230	00F6	0150	01D2	020E	1ECD	00D8	01FF	1D0F	1E56	1D7D	
◌̅̅̅	◌̆̆̆	◌̇̇̇	◌̈̈̈	◌̉̉̉	◌̊̊̊	◌̋̋̋	◌̌̌̌	◌̍̍̍	◌̎̎̎	◌̏̏̏	◌̐̐̐	◌̑̑̑	◌̒̒̒	◌̓̓̓	◌̔̔̔	◌̕̕̕
1E4E	014D	1E52	01ED	022E	0231	022A	0151	020C	020F	01EA	00F8	019F	1E54	1E57	1D71	

	E90	E91	E92	E93	E94	E95	E96	E97	E98	E99	E9A	E9B	E9C	E9D	E9E	E9F
0	Ŕ E900		Š E920	š E930	Ŗ E940	ŗ E950		Ų E970	ų E980	ţ E990	Ț E9A0	ț E9B0		Ù E9D0	Ú E9E0	Û E9F0
1	ŕ E901		š E921	Š E931	ŗ E941	Ŗ E951		Ų E971	ų E981	ţ E991	Ț E9A1	ț E9B1		ù E9D1	ú E9E1	û E9F1
2			Š E922	š E932	Ŗ E942	ŗ E952		Ų E972		Ț E992	Ț E9A2	ț E9B2		Ù E9D2	Ú E9E2	Û E9F2
3			š E923	Š E933	Ŗ E943	ŗ E953		Ų E973		ţ E993	Ț E9A3	ț E9B3		ù E9D3	ú E9E3	û E9F3
4			š E924	Š E934	Ŗ E944	ŗ E954		Ų E974		ţ E994	Ț E9A4	ț E9B4		Ù E9D4	Ú E9E4	Û E9F4
5			Ŗ E925	ŗ E935	Ŗ E945	ŗ E955		Ų E975		ţ E995	Ț E9A5	ț E9B5		ù E9D5	ú E9E5	û E9F5
6			Ŗ E926	ŗ E936	Ŗ E946	ŗ E956		Ų E976		ţ E996	Ț E9A6	ț E9B6		Ù E9D6	Ú E9E6	Û E9F6
7			Ŗ E927	ŗ E937	Ŗ E947		Ų E977		ţ E997	Ț E9A7				ù E9D7	ú E9E7	û E9F7
8			Ŗ E928	ŗ E938	Ŗ E948		Ų E978		ţ E998	Ț E9A8				ù E9D8	û E9E8	Û E9F8
9			Ŗ E929	ŗ E939	Ŗ E949		Ų E979		ţ E999	Ț E9A9				ù E9D9	û E9E9	Û E9F9
A			Ŗ E92A	ŗ E93A	Ŗ E94A		Ų E97A		Ț E99A	Ț E9AA				Ù E9DA	Ú E9EA	Û E9FA
B			Ŗ E92B	ŗ E93B	Ŗ E94B		Ų E97B		ţ E99B	Ț E9AB				ù E9DB	ú E9EB	û E9FB
C			Ŗ E92C	ŗ E93C	Ŗ E94C		Ų E97C		ţ E99C	Ț E9AC				Ù E9DC	Ú E9EC	Û E9FC
D			Ŗ E92D	ŗ E93D	Ŗ E94D		Ų E97D		ţ E99D	Ț E9AD				ù E9DD	û E9ED	û E9FD
E			Ŗ E92E	ŗ E93E	Ŗ E94E		Ų E97E		Ț E99E	Ț E9AE				Ù E9DE	Ú E9EE	Û E9FE
F			Ŗ E92F	ŗ E93F	Ŗ E94F		Ų E97F		ţ E99F	Ț E9AF				ù E9DF	û E9EF	û E9FF

P 1D18	Ŕ 1E5C	ŕ 1E59	Ŗ 0210	ŗ 0213	Ŗ 0156	ŗ 1E5F	Ŗ 1D72	Ŗ 015B	Ŗ 015C	Ŗ 1E61	Ŗ 1E62	Ŗ 0219	Ŗ 1D74	Ŗ 1E6A	Ŗ 0164
Ŗ 0154	Ŗ 1E5D	Ŗ 0158	Ŗ 0211	Ŗ 1E5A	Ŗ 0157	Ŗ 024C		Ŗ 1E64	Ŗ 015D	Ŗ 1E68	Ŗ 1E63	Ŗ 015E	Ŗ 1E66	Ŗ 1E6B	Ŗ 0165
Ŗ 0155	Ŗ 1E58	Ŗ 0159	Ŗ 0212	Ŗ 1E5B	Ŗ 1E5E	Ŗ 024D	Ŗ 015A	Ŗ 1E65	Ŗ 1E60	Ŗ 1E69	Ŗ 0218	Ŗ 015F	Ŗ 1E67	Ŗ 1E97	Ŗ 1E6C



	EA0	EA1	EA2	EA3	EA4	EA5	EA6	EA7	EA8	EA9	EEA	EAB	EAC	EAD	EAEE	EAFF
0	Ų	ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA00	EA10	EA20	EA30	EA40	EA50	EA60	EA70	EA80	EA90			EAC0	EAD0	EAEE0	
1	Ų	ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA01	EA11	EA21	EA31	EA41	EA51	EA61	EA71	EA81	EA91			EAC1	EAD1	EAEE1	
2	Ų	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA02	EA12	EA22	EA32	EA42	EA52	EA62	EA72	EA82	EA92			EAC2	EAD2	EAEE2	
3	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA03	EA13	EA23	EA33	EA43	EA53	EA63	EA73	EA83	EA93			EAC3	EAD3	EAEE3	
4	Ų	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA04	EA14	EA24	EA34	EA44	EA54	EA64	EA74	EA84	EA94			EAC4	EAD4	EAEE4	
5	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA05	EA15	EA25	EA35	EA45	EA55	EA65	EA75	EA85	EA95			EAC5	EAD5	EAEE5	
6	Ų	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA06	EA16	EA26	EA36	EA46	EA56	EA66	EA76	EA86				EAC6	EAD6	EAEE6	
7	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA07	EA17	EA27	EA37	EA47	EA57	EA67	EA77	EA87				EAC7	EAD7	EAEE7	
8	Ų	Ų	ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA08	EA18	EA28	EA38	EA48	EA58	EA68	EA78	EA88				EAC8	EAD8	EAEE8	
9	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA09	EA19	EA29	EA39	EA49	EA59	EA69	EA79	EA89				EAC9	EAD9	EAEE9	
A	Ų	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA0A	EA1A	EA2A	EA3A	EA4A	EA5A	EA6A	EA7A	EA8A				EACA	EADA	EAEEA	
B	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA0B	EA1B	EA2B	EA3B	EA4B	EA5B	EA6B	EA7B	EA8B				EACB	EADB	EAEEB	
C	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA0C	EA1C	EA2C	EA3C	EA4C	EA5C	EA6C	EA7C	EA8C				EACC	EADC	EAEEC	
D	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų	ū	
	EA0D	EA1D	EA2D	EA3D	EA4D	EA5D	EA6D	EA7D	EA8D				EACD	EADD	EAED	
E	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų		
	EA0E	EA1E	EA2E	EA3E	EA4E	EA5E	EA6E	EA7E	EA8E				EACE	EADE		
F	Ų	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū			Ų	Ų		
	EA0F	EA1F	EA2F	EA3F	EA4F	EA5F	EA6F	EA7F	EA8F				EACF	EADF		

Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų
1E6D	0162	1E71	0166	2C66	1D1B	00D9	00FA	0168	1E79	00DC	01DC	01D5	01DA	0170	01D4	
Ų	Ų	Ų	Ų	Ų		Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų
021A	0163	1E6E	0167	01A8		00F9	00DB	0169	016C	00FC	01D7	01D6	016E	0171	0214	
Ų	Ų	Ų	Ų	Ų		Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų	Ų
021B	1E70	1E6F	023E	1D75		00DA	00FB	1E78	016D	01DB	01D8	01D9	016F	01D3	0215	

	EB0	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6	EB7	EB8	EB9	EBA	EBB	EBC	EBD	EBE	EBF
0	Û EB00		Û EB20	Û EB30	Û EB40		Û EB60		Û EB80	Û EB90	Û EBA0	Û EBB0	Û EBC0			Û EBF0
1	û EB01		û EB21	û EB31	û EB41		û EB61		û EB81	û EB91	û EBA1	û EBB1	û EBC1			û EBF1
2	Ū EB02		Ū EB22	Ū EB32	Ū EB42		Ū EB62		Ū EB82		Ū EBA2	Ū EBB2	Ū EBC2			Ū EBF2
3	ū EB03		ū EB23	ū EB33	ū EB43		ū EB63		ū EB83		ū EBA3	ū EBB3	ū EBC3			ū EBF3
4	ũ EB04		ũ EB24	ũ EB34			ũ EB64		ũ EB84		ũ EBA4	ũ EBB4	ũ EBC4			ũ EBF4
5	û EB05		û EB25	û EB35			û EB65		û EB85		û EBA5	û EBB5	û EBC5			û EBF5
6	Ū EB06		Ū EB26	Ū EB36			Ū EB66		Ū EB86		Ū EBA6	Ū EBB6	Ū EBC6			Ū EBF6
7	ū EB07		ū EB27	ū EB37			ū EB67		ū EB87		ū EBA7	ū EBB7	ū EBC7			ū EBF7
8	Ū EB08		Ū EB28	Ū EB38			Ū EB68		Ū EB88		Ū EBA8	Ū EBB8	Ū EBC8			Ū EBF8
9	ū EB09		ū EB29	ū EB39			ū EB69		ū EB89		ū EBA9	ū EBB9	ū EBC9			ū EBF9
A	ū EB0A		ū EB2A	ū EB3A			ū EB6A		ū EB8A		ū EBAA	ū EBBA	ū EBCA			ū EBFA
B	ū EB0B		ū EB2B	ū EB3B			ū EB6B		ū EB8B		ū EBAB	ū EBBB	ū EBCB			ū EBFB
C	ū EB0C		ū EB2C	ū EB3C			ū EB6C		ū EB8C		ū EBAC	ū EBBC	ū EBC			ū EBFC
D			ū EB2D	ū EB3D			ū EB6D		ū EB8D		ū EBAD	ū EBBD				ū EBFD
E			ū EB2E	ū EB3E			ū EB6E		ū EB8E		ū EBAE	ū EBBE				ū EBFE
F			ū EB2F	ū EB3F					ū EB8F		ū EBAF	ū EBBF			ū EBEF	ū EBFF

Ū 0216	ū 1EE5	Ū 1E76	ū 1E75	U 1D1C	Ū 1E7A	Ū 1E7C	ū 1E7F	Λ 028C	Ū 1E80	Ū 1E83	Ū 1E86	Ū 1E85	Ū 1E89	Ū 1E8A	Ū 1E8D
û 0217	Ū 1E72	ū 1E77	Ū 0244		û 1E7B	û 1E7D	Ū 1D20		Ū 1E81	Ū 0174	Ū 1E87	Ū 1E98	Ū 1D21	Ū 1E8B	Ū 1D8D
Ū 1EE4	ū 1E73	Ū 1E74	Ū 0289			Ū 1E7E	Λ 0245		Ū 1E82	Ū 0175	Ū 1E84	Ū 1E88		Ū 1E8C	

	EC0	EC1	EC2	EC3	EC4	EC5	EC6	EC7	EC8	EC9	ECA	ECB	ECC	ECD	ECE	ECF
0	Ẑ EC00	Ẓ EC10	Ĥ EC20	İ EC30	Ĺ EC40	Ṁ EC50	Ṅ EC60	Ṛ EC70		à EC90		Æ ECB0	Ǽ ECC0	ǣ ECD0		è ECF0
1	Ẓ EC01		Ĥ EC21	İ EC31	Ĺ EC41	Ṁ EC51	Ṅ EC61	Ṛ EC71		á EC91		æ ECB1	Ǽ ECC1	ǣ ECD1		é ECF1
2	Ẑ EC02		Ĥ EC22	İ EC32	Ĺ EC42	Ṁ EC52	Ṅ EC62	Ṛ EC72		â EC92		æ ECB2	Ǽ ECC2	ǣ ECD2		ê ECF2
3	Ẑ EC03		Ĥ EC23	İ EC33	Ĺ EC43	Ṁ EC53	Ṅ EC63	Ṛ EC73		ã EC93		æ ECB3	Ǽ ECC3	ǣ ECD3		ẽ ECF3
4	Ẑ EC04		Ĥ EC24	İ EC34	Ĺ EC44	Ṁ EC54	Ṅ EC64	Ṛ EC74		ā EC94		æ ECB4	Ǽ ECC4	ǣ ECD4		ē ECF4
5	Ẑ EC05		Ĥ EC25	İ EC35	Ĺ EC45	Ṁ EC55	Ṅ EC65	Ṛ EC75		ǎ EC95		æ ECB5	Ǽ ECC5	ǣ ECD5		ě ECF5
6	Ẑ EC06			İ EC36	Ĺ EC46	Ṁ EC56	Ṅ EC66			à EC96		æ ECB6	Ǽ ECC6	ǣ ECD6		ě ECF6
7	Ẑ EC07									á EC97		æ ECB7	Ǽ ECC7	ǣ ECD7		è ECF7
8	Ẑ EC08									á EC98		Æ ECB8	Ǽ ECC8			è ECF8
9	Ẑ EC09											æ ECB9	Ǽ ECC9			è ECF9
A	Ẑ EC0A											æ ECBA	Ǽ ECCA			
B	Ẑ EC0B											æ ECBB	Ǽ ECCB			
C	Ẑ EC0C											æ ECBC	Ǽ ECCC			
D	Ẑ EC0D											Æ ECBD	Ǽ ECDD			
E	Ẑ EC0E											æ ECBE	Ǽ ECCE			
F	Ẑ EC0F											æ ECBF	Ǽ ECCF		œ ECE	

Ẑ 0179	Ẑ 1E91	Ẑ 1E92	Ẑ 1E95	<b>Ẑ</b> <b>01B5</b>		H 029C	M 1D0D		ɑ 0251		Æ 00C6	æ 01FD	Æ 1D01	Œ 0152	Ƶ 0250
Ẑ 017A	Ẑ 017B	Ẑ 1E93	<b>Ẑ</b> <b>1D8E</b>	<b>Ẑ</b> <b>01B6</b>		I 026A	N 0274				æ 00E6	Æ 01E2		œ 0153	
Ẑ 1E90	Ẑ 017C	Ẑ 1E94	<b>Ẑ</b> <b>1D76</b>	Ẑ 1D22		L 029F	R 0280				Æ 01FC	æ 01E3		Œ 0276	

	ED0	ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ED7	ED8	ED9	EDA	EDB	EDC	EDD	EDE	EDF
0		à	ă		ú	ĥ	Ű	Ű	ṁ	ṇ		ò	ō	ǎ	ō	ō
		ED10	ED20		ED40	ED50	ED60	ED70	ED80	ED90		EDB0	EDC0	EDD0	EDE0	EDF0
1		à	ă		û	ĥ	ù	ű	ṁ	ṇ		ò	ō	ǎ	ō	ō
		ED11	ED21		ED41	ED51	ED61	ED71	ED81	ED91		EDB1	EDC1	EDD1	EDE1	EDF1
2		ó	ə		ű	ĥ	Ű	Ű	ṁ	ṇ		ò	ō	ǎ	ō	ō
		ED12	ED22		ED42	ED52	ED62	ED72	ED82	ED92		EDB2	EDC2	EDD2	EDE2	EDF2
3		ə	ə		ű	ĥ	ú	ű	ṁ	ṇ		ò	ō	ǎ	ō	ō
		ED13	ED23		ED43	ED53	ED63	ED73	ED83	ED93		EDB3	EDC3	EDD3	EDE3	EDF3
4		ô	ə		ű	ĥ	Ű			ṇ		ò	ō	ǎ	ō	ō
		ED14	ED24		ED44	ED54	ED64			ED94		EDB4	EDC4	EDD4	EDE4	EDF4
5		ə	ə		ű	ĥ	û			ṇ		ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED15	ED25		ED45	ED55	ED65			ED95		EDB5	EDC5	EDD5	EDE5	EDF5
6		ă	ə				Ű			ṇ		ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED16	ED26				ED66			ED96		EDB6	EDC6	EDD6	EDE6	EDF6
7		ə	ə				Ű			ṇ		ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED17	ED27				ED67			ED97		EDB7	EDC7	EDD7	EDE7	EDF7
8		ă	ə				Ű			ṇ		ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED18	ED28				ED68			ED98		EDB8	EDC8	EDD8	EDE8	EDF8
9		ă	ə				ű			ṇ		ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED19	ED29				ED69			ED99		EDB9	EDC9	EDD9	EDE9	EDF9
A		ó	ə				Ű			ṇ		ô	ō	ǎ	ō	ō
		ED1A	ED2A				ED6A			ED9A		EDBA	EDCA	EDDA	EDEA	EDFA
B		ô					ű					ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED1B					ED6B					EDB8	EDCB	EDDB	EDEB	EDFB
C		ă					Ű					ô	ō	ǎ	ō	ō
		ED1C					ED6C					EDBC	EDCC	EDDC	EDEC	EDFC
D		ă					ű					ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED1D					ED6D					EDBD	EDCD	EDDD	EDED	EDFD
E		ô					Ű					ô	ō	ǎ	ō	ō
		ED1E					ED6E					EDBE	EDCE	EDDE	EDEE	EDFE
F		ă					ű					ó	ō	ǎ	ō	ō
		ED1F					ED6F					EDBF	EDCF	EDDF	EDEF	EDFF

	Ə			ı	Ĥ	Ű		ṁ	N		Ɔ					
	018F			0265	01F6	019C		0271	014A		0186					
	ə				ĥ	u			ṇ		ɔ					
	0259				0195	026F			014B		0254					
											ɔ					
											1D10					

	EE0	EE1	EE2	EE3	EE4	EE5	EE6	EE7	EE8	EE9	EEA	EEB	EEC	EED	EEE	EEF
0	Ḑ EE00		ḑ EE20		ṛ EE40		ṣ EE60		ḏ EE80	Ṗ EE90	Ṛ EEA0	Ṝ EEB0		Ṛ EED0		
1	Ḑ̇ EE01		ḑ̇ EE21		ṛ̇ EE41		ṩ EE61		ḏ̇ EE81	Ṗ̇ EE91	Ṛ̇ EEA1	Ṝ̇ EEB1		Ṛ̇ EED1		
2	Ḑ̈ EE02		ḑ̈ EE22		ṛ̈ EE42		ṣ̈ EE62		ḏ̈ EE82	Ṗ̈ EE92	Ṛ̈ EEA2	Ṝ̈ EEB2		Ṛ̈ EED2		
3	Ḑ̃ EE03		ḑ̃ EE23		ṛ̃ EE43		ṣ̃ EE63		ḏ̃ EE83	Ṗ̃ EE93	Ṛ̃ EEA3	Ṝ̃ EEB3		Ṛ̃ EED3		
4	Ḑ̄ EE04		ḑ̄ EE24		ṝ EE44		ṣ̄ EE64		ḏ̄ EE84	Ṗ̄ EE94	Ṝ EEA4	Ṝ̄ EEB4		Ṝ EED4		
5	Ḑ̅ EE05		ḑ̅ EE25		ṛ̅ EE45		ṣ̅ EE65		ḏ̅ EE85	Ṗ̅ EE95	Ṛ̅ EEA5	Ṝ̅ EEB5		Ṛ̅ EED5		
6	Ḑ̆ EE06		ḑ̆ EE26		ṛ̆ EE46		ṣ̆ EE66			Ṗ̆ EE96	Ṛ̆ EEA6	Ṝ̆ EEB6		Ṛ̆ EED6		
7	Ḑ̇̃ EE07		ḑ̇̃ EE27		ṛ̇̃ EE47					Ṗ̇̃ EE97	Ṛ̇̃ EEA7	Ṝ̇̃ EEB7		Ṛ̇̃ EED7		
8	Ḑ̇̄ EE08		ḑ̇̄ EE28		ṛ̇̄ EE48					Ṗ̇̄ EE98	Ṛ̇̄ EEA8	Ṝ̇̄ EEB8		Ṛ̇̄ EED8		
9	Ḑ̇̅ EE09		ḑ̇̅ EE29		ṛ̇̅ EE49					Ṗ̇̅ EE99	Ṛ̇̅ EEA9	Ṝ̇̅ EEB9		Ṛ̇̅ EED9		
A	Ḑ̈̃ EE0A		ḑ̈̃ EE2A		ṛ̈̃ EE4A					Ṗ̈̃ EE9A	Ṛ̈̃ EEA9	Ṝ̈̃ EEBA		Ṛ̈̃ EEDA		
B	Ḑ̈̄ EE0B		ḑ̈̄ EE2B		ṛ̈̄ EE4B					Ṗ̈̄ EE9B	Ṛ̈̄ EEAB	Ṝ̈̄ EEBB		Ṛ̈̄ EEDB		
C	Ḑ̈̅ EE0C									Ṗ̈̅ EE9C	Ṛ̈̅ EEAC			Ṛ̈̅ EEDC		
D	Ḑ̆̃ EE0D									Ṗ̆̃ EE9D	Ṛ̆̃ EEAD			Ṛ̆̃ EEDD		
E	Ḑ̆̄ EE0E									Ṗ̆̄ EE9E	Ṛ̆̄ EEAE			Ṛ̆̄ EEDE		
F										Ṗ̆̅ EE9F	Ṛ̆̅ EEAF					

		Ṗ 00DE		ṛ 017F		Σ 01A9	β 00DF	Ḑ 00D0	Ḑ 1D06	Ṗ 01B7	Ṝ 01EF		Ṛ 0293			
		ḑ 00FE		ṛ̇ 1E9B		ṣ 0283		ḏ 00F0		Ṗ 0292	Ṝ 1D23					
		ḑ̇ A765		ṛ̇̃ 1EDC						Ṗ̇̃ 01EE						

	EF00															EFFF		
	EF0	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	EF9	EFA	EFB	EFC	EFD	EFE	EFF		
0	à EF00	á EF10	ă EF20		â EF40	ã EF50	ä EF60	å EF70	æ EF80	é EF90		ĩ EFB0	ù EFC0	ú EFD0		ó EFF0		
1	à EF01	â EF11	ă EF21			ý EF51	ë EF61	ẽ EF71	ē EF81	ê EF91		ì EFB1	û EFC1	ü EFD1		ô EFF1		
2	á EF02	ã EF12	ă EF22			ÿ EF52	Ë EF62	Ě EF72	Ė EF82	Ė EF92		İ EFB2	Ú EFC2	Û EFD2				
3	á EF03	ă EF13	ă EF23			ÿ EF53	Ë EF63	Ě EF73	Ė EF83	Ė EF93		İ EFB3	Ú EFC3	Û EFD3				
4	â EF04	ă EF14	ă EF24			ÿ EF54	Ë EF64	Ě EF74	Ė EF84	Ė EF94			û EFC4	ü EFD4				
5	â EF05	ă EF15	ă EF25			ÿ EF55	Ë EF65	Ě EF75	Ė EF85	Ė EF95			û EFC5	ü EFD5				
6	â EF06	ă EF16	ă EF26				Ë EF66	Ě EF76	Ė EF86	Ė EF96			û EFC6	ü EFD6				
7	ã EF07	ă EF17					Ë EF67	Ě EF77	Ė EF87	Ė EF97			ũ EFC7	ÿ EFD7				
8	ã EF08	ă EF18					Ê EF68	Ě EF78	Ė EF88	Ë EF98			ÿ EFC8	ÿ EFD8				
9	ã EF09	ă EF19					Ê EF69	Ě EF79	Ė EF89				ÿ EFC9					
A	ā EF0A	ă EF1A					Ê EF6A	Ě EF7A	Ė EF8A				ÿ EFCa					
B	ā EF0B	ă EF1B					Ê EF6B	Ě EF7B	Ė EF8B				ÿ EFCB					
C	ă EF0C	ă EF1C					Ê EF6C	Ė EF7C	Ė EF8C				ÿ EFCc					
D	ă EF0D	ă EF1D					Ê EF6D	Ė EF7D	Ė EF8D				ÿ EFCd					
E	ă EF0E	ă EF1E					Ê EF6E	Ė EF7E	Ė EF8E				ÿ EFCe					
F	ă EF0F	ă EF1F					Ê EF6F	Ė EF7F	Ė EF8F				ÿ EFCf					

α 03B1	ā 1FB1			β 03B2	γ 03B3	ε 03B5					ι 03B9	ī 1FD1	υ 03C5	ū 1FE1		φ 03C6
à 1F70	ă 1FB0					è 1F72					ì 1F76	ĩ 1FD0	ù 1F7A	ũ 1FE0		
á 03AC											í 03AF		ú 03CD			

## 6.5. TARPTAUTINĖS FONETINĖS TRANSKRIPCIJOS

### ŽENKLŲ (IPA) IŠKLOTINĖ

	0250			02AF		
	025	026	027	028	029	02A
0	ɐ 0250	ɟ 0260	ɥ 0270	ʀ 0280	ʐ 0290	ɖ 02A0
1	ɑ 0251	ɡ 0261	ɱ 0271	ɤ 0281	ʑ 0291	ʔ 02A1
2	ɒ 0252	ɢ 0262	ɳ 0272	ʂ 0282	ʑ 0292	ʃ 02A2
3	ɓ 0253	ɣ 0263	ɳ 0273	ʃ 0283	ʑ 0293	ɖz 02A3
4	ɔ 0254	ɤ 0264	ɳ 0274	ʃ 0284	ʑ 0294	ɖʒ 02A4
5	ɕ 0255	ɥ 0265	ɵ 0275	ɹ 0285	ʃ 0295	ɖʒ 02A5
6	ɖ 0256	ɦ 0266	æ 0276	ɹ 0286	ʃ 0296	ɖs 02A6
7	ɖ 0257	ɦ 0267	ω 0277	ɹ 0287	ʃ 0297	ɖʃ 02A7
8	ɤ 0258	ɨ 0268	ɕ 0278	ɹ 0288	ʃ 0298	ɖʃ 02A8
9	ə 0259	ɪ 0269	ɹ 0279	ɤ 0289	ʃ 0299	ɖʃ 02A9
A	ə 025A	ɪ 026A	ɹ 027A	ɤ 028A	ʃ 029A	ɖs 02AA
B	ɛ 025B	ɨ 026B	ɹ 027B	ɤ 028B	ʃ 029B	ɖz 02AB
C	ɜ 025C	ɨ 026C	ɹ 027C	ɤ 028C	ʃ 029C	ɖw 02AC
D	ɜ 025D	ɨ 026D	ɹ 027D	ɤ 028D	ʃ 029D	ɖw 02AD
E	ɜ 025E	ɨ 026E	ɹ 027E	ɤ 028E	ʃ 029E	ɖw 02AE
F	ɨ 025F	ɨ 026F	ɹ 027F	ɤ 028F	ʃ 029F	ɖw 02AF

## 6.6. GRAIKŲ ABĖCĖLĖS IŠKLOTINĖ

	0370							03FF	
	037	038	039	03A	03B	03C	03D	03E	03F
0			í 0390	Π 03A0	ύ 03B0	π 03C0	δ 03D0	ϑ 03E0	
1			Α 0391	Ρ 03A1	α 03B1	ρ 03C1	θ 03D1	ϥ 03E1	
2			Β 0392		β 03B2	ς 03C2	Υ 03D2		
3			Γ 0393	Σ 03A3	γ 03B3	σ 03C3	Υ 03D3		ι 03F3
4	΄ 0374	΄ 0384	Δ 0394	Τ 03A4	δ 03B4	τ 03C4	Ύ 03D4		Θ 03F4
5	΄ 0375	΄ 0385	Ε 0395	Υ 03A5	ε 03B5	υ 03C5	φ 03D5		ε 03F5
6		Ά 0386	Ζ 0396	Φ 03A6	ζ 03B6	φ 03C6	π 03D6		ε 03F6
7		· 0387	Η 0397	Χ 03A7	η 03B7	χ 03C7	κ 03D7		ρ 03F7
8		Έ 0388	Θ 0398	Ψ 03A8	θ 03B8	ψ 03C8	Ο 03D8		ρ 03F8
9		Ή 0389	Ι 0399	Ω 03A9	ι 03B9	ω 03C9	ο 03D9		ς 03F9
A	΀ 037A	΁ 038A	Κ 039A	Ί 03AA	κ 03BA	ϊ 03CA	ς 03DA		Μ 03FA
B			Λ 039B	Ύ 03AB	λ 03BB	ϋ 03CB	ς 03DB		Ν 03FB
C		Ό 038C	Μ 039C	ά 03AC	μ 03BC	ό 03CC	Φ 03DC		
D			Ν 039D	έ 03AD	ν 03BD	ύ 03CD	Ψ 03DD		
E	΅ 037E	Υ 038E	Ξ 039E	ή 03AE	ξ 03BE	ώ 03CE	ς 03DE		
F		Ό 038F	Ο 039F	ί 03AF	ο 03BF		ι 03DF		



1F00																1FFF
	1F0	1F1	1F2	1F3	1F4	1F5	1F6	1F7	1F8	1F9	1FA	1FB	1FC	1FD	1FE	1FF
0	à 1F00	é 1F10	ê 1F20	ì 1F30	ò 1F40	ù 1F50	ó 1F60	à 1F70	á 1F80	ê 1F90	ò 1FA0	ã 1FB0	~ 1FC0	ï 1FD0	ũ 1FE0	
1	á 1F01	é 1F11	ê 1F21	ì 1F31	ó 1F41	ù 1F51	ó 1F61	á 1F71	á 1F81	ê 1F91	ò 1FA1	ā 1FB1	~ 1FC1	ī 1FD1	ū 1FE1	
2	à 1F02	è 1F12	ê 1F22	ì 1F32	ò 1F42	ù 1F52	ò 1F62	è 1F72	à 1F82	ê 1F92	ò 1FA2	à 1FB2	è 1FC2	ï 1FD2	ũ 1FE2	ò 1FF2
3	à 1F03	è 1F13	ê 1F23	ì 1F33	ò 1F43	ù 1F53	ò 1F63	é 1F73	à 1F83	ê 1F93	ò 1FA3	α 1FB3	η 1FC3	ĩ 1FD3	ũ 1FE3	ω 1FF3
4	á 1F04	é 1F14	ê 1F24	ì 1F34	ó 1F44	ù 1F54	ó 1F64	è 1F74	á 1F84	ê 1F94	ò 1FA4	á 1FB4	ή 1FC4		ò 1FE4	ó 1FF4
5	á 1F05	é 1F15	ê 1F25	ì 1F35	ó 1F45	ù 1F55	ó 1F65	ή 1F75	á 1F85	ê 1F95	ò 1FA5				ò 1FE5	
6	ã 1F06		ê 1F26	ì 1F36		ũ 1F56	ó 1F66	ì 1F76	à 1F86	ê 1F96	ò 1FA6	ã 1FB6	ñ 1FC6	ĩ 1FD6	ũ 1FE6	õ 1FF6
7	ã 1F07		ê 1F27	ì 1F37		ũ 1F57	ó 1F67	í 1F77	à 1F87	ê 1F97	ò 1FA7	ã 1FB7	ñ 1FC7	ĩ 1FD7	ũ 1FE7	õ 1FF7
8	À 1F08	Ê 1F18	Ĥ 1F28	Ì 1F38	Ò 1F48		Ω 1F68	ò 1F78	À 1F88	Ĥ 1F98	Ω 1FA8	Ǻ 1FB8	Ê 1FC8	Ĭ 1FD8	Ÿ 1FE8	Ɔ 1FF8
9	À 1F09	Ê 1F19	Ĥ 1F29	Ì 1F39	Ò 1F49	Ƴ 1F59	Ω 1F69	ó 1F79	À 1F89	Ĥ 1F99	Ω 1FA9	Ā 1FB9	Ê 1FC9	Ĭ 1FD9	Ÿ 1FE9	Ɔ 1FF9
A	À 1F0A	Ê 1F1A	Ĥ 1F2A	Ì 1F3A	Ò 1F4A		Ω 1F6A	ù 1F7A	À 1F8A	Ĥ 1F9A	Ω 1FAA	À 1FBA	Ĥ 1FCA	Ì 1FDA	Ƴ 1FEA	Ω 1FFA
B	À 1F0B	Ê 1F1B	Ĥ 1F2B	Ì 1F3B	Ò 1F4B	Ƴ 1F5B	Ω 1F6B	ù 1F7B	À 1F8B	Ĥ 1F9B	Ω 1FAB	À 1FBB	Ĥ 1FCB	Ì 1FDB	Ƴ 1FEB	Ω 1FFB
C	À 1F0C	Ê 1F1C	Ĥ 1F2C	Ì 1F3C	Ò 1F4C		Ω 1F6C	ò 1F7C	À 1F8C	Ĥ 1F9C	Ω 1FAC	À 1FBC	Ĥ 1FCC		Ƴ 1FEC	Ω 1FFC
D	À 1F0D	Ê 1F1D	Ĥ 1F2D	Ì 1F3D	Ò 1F4D	Ƴ 1F5D	Ω 1F6D	ó 1F7D	À 1F8D	Ĥ 1F9D	Ω 1FAD	À 1FBD	À 1FCD	À 1FDD	À 1FED	À 1FFD
E	Ǻ 1F0E		Ĥ 1F2E	Ì 1F3E			Ω 1F6E		Ǻ 1F8E	Ĥ 1F9E	Ω 1FAE	ı 1FBE	” 1FCE	” 1FDE	” 1FEE	” 1FFE
F	Ǻ 1F0F		Ĥ 1F2F	Ì 1F3F		Ƴ 1F5F	Ω 1F6F		Ǻ 1F8F	Ĥ 1F9F	Ω 1FAF	ı 1FBF	” 1FCF	” 1FDF	” 1FEF	

# 6.7. KIRILIKOS IŠKLOTINĖ

	0400										049F	
	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049		
0	È 0400	А 0410	Р 0420	а 0430	р 0440	è 0450	Ѓ 0460	Ψ 0470	Ҫ 0480	Г 0490		
1	Ё 0401	Б 0411	С 0421	б 0431	с 0441	ё 0451	ѡ 0461	Ψ 0471	Ҫ 0481	Г 0491		
2	Ң 0402	В 0412	Т 0422	в 0432	т 0442	ђ 0452	Ђ 0462	Ө 0472	Ҝ 0482			
3	Ѓ 0403	Г 0413	У 0423	г 0433	у 0443	ѓ 0453	ђ 0463	ө 0473				
4	Є 0404	Д 0414	Ф 0424	д 0434	ф 0444	є 0454	ІЄ 0464	V 0474				
5	Ѕ 0405	Е 0415	Х 0425	е 0435	х 0445	ѕ 0455	Ѕ 0465	v 0475				
6	І 0406	Ж 0416	Ц 0426	ж 0436	ц 0446	і 0456	А 0466	Ѕ 0476				
7	Ї 0407	З 0417	Ч 0427	з 0437	ч 0447	ї 0457	А 0467	Ѕ 0477				
8	Ј 0408	И 0418	Ш 0428	и 0438	ш 0448	ј 0458	ІА 0468	Оу 0478				
9	Љ 0409	Й 0419	Щ 0429	й 0439	щ 0449	љ 0459	ІА 0469	оу 0479				
A	Њ 040A	К 041A	Ъ 042A	к 043A	ъ 044A	њ 045A	Ж 046A	Ѓ 047A				
B	Ң 040B	Л 041B	Ы 042B	л 043B	ы 044B	ђ 045B	ж 046B	Ѓ 047B				
C	Ќ 040C	М 041C	Ь 042C	м 043C	ь 044C	ќ 045C	ІЖ 046C	Ѓ 047C				
D	Й 040D	Н 041D	Э 042D	н 043D	э 044D	й 045D	ІЖ 046D	Ѓ 047D				
E	Ў 040E	О 041E	Ю 042E	о 043E	ю 044E	ў 045E	Ѓ 046E	Ѓ 047E				
F	Ц 040F	П 041F	Я 042F	п 043F	я 044F	ц 045F	Ѓ 046F	Ѓ 047F				

F100

F1FF

	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F1A	F1B	F1C	F1D	F1E	F1F
0	À	Б̂	É	È	Ѐ	Ї	Њ	Ќ	Ò	Р̂	Т̂	У̂	Ÿ	Ъ	Ы	Ҁ
	F100	F110	F120	F130	F140	F150	F160	F170	F180	F190	F1A0	F1B0	F1C0	F1D0	F1E0	F1F0
1	à	б̂	é	è	ё	ї	ќ	ѣ	ò	р̂	т̂	у̂	ŷ	ъ	ы	ҁ
	F101	F111	F121	F131	F141	F151	F161	F171	F181	F191	F1A1	F1B1	F1C1	F1D1	F1E1	F1F1
2	Á	Б̂	Ê	Ë	Ѓ	İ	Љ	Њ	Ó	Р̂	Т̂	Ú	Ÿ	Ъ	Ы	Ѐ
	F102	F112	F122	F132	F142	F152	F162	F172	F182	F192	F1A2	F1B2	F1C2	F1D2	F1E2	F1F2
3	á	б̂	ê	ë	ђ	і	љ	њ	ó	р̂	т̂	ú	ŷ	ъ	ы	ҁ
	F103	F113	F123	F133	F143	F153	F163	F173	F183	F193	F1A3	F1B3	F1C3	F1D3	F1E3	F1F3
4	Â	Г̂	Ê	Ë	Ѓ	ı	Љ	Њ	Ô	Р̂	Т̂	Ÿ		Ъ	Ы	ҁ
	F104	F114	F124	F134	F144	F154	F164	F174	F184	F194	F1A4	F1B4		F1D4	F1E4	F1F4
5	â	г̂	ê	ë	ђ̂		Љ	Њ	ô	р̂	т̂	ŷ		ъ	ы	ҁ̂
	F105	F115	F125	F135	F145		F165	F175	F185	F195	F1A5	F1B5		F1D5	F1E5	F1F5
6	Ã	Ð	Ê	Ë	Ì	Ј	Љ	Њ	Õ	Р̂	Т̂	Ÿ		Ъ	Ы	Ҁ̂
	F106	F116	F126	F136	F146	F156	F166	F176	F186	F196	F1A6	F1B6		F1D6	F1E6	F1F6
7	ã	ð	ē	ë	ì	ј	љ	њ	õ	р̂	т̂	ŷ			ы	ҁ̂
	F107	F117	F127	F137	F147	F157	F167	F177	F187	F197	F1A7	F1B7			F1E7	F1F7
8	Ā	Ð	Ê	Ë	Í	Ј	Љ	Њ	Ō	С̂		Ÿ		Ъ	Ы	Ѐ̂
	F108	F118	F128	F138	F148	F158	F168	F178	F188	F198		F1B8		F1D8	F1E8	F1F8
9	ā	á	é	ẽ	í	Ĵ	ļ	ņ	ō	ç		ý		̀	ы	ы̂
	F109	F119	F129	F139	F149	F159	F169	F179	F189	F199		F1B9		F1D9	F1E9	F1F9
A	Á	Ð	Ê		Î	Ĵ	М̂	Н̂	Ó	С̂		Ÿ		Ъ	Ы	Ѐ̂
	F10A	F11A	F12A		F14A	F15A	F16A	F17A	F18A	F19A		F1BA		F1DA	F1EA	F1FA
B	á	Ð	è		î	Ĵ	М̂	Н̂	ó	с̂		ŷ		̀	ы	ҁ̂
	F10B	F11B	F12B		F14B	F15B	F16B	F17B	F18B	F19B		F1BB		F1DB	F1EB	F1FB
C	А̂		É	È	Ĩ	Ј	М̂		Ö			Ÿ	Ч̂	Ъ	Ы	Ҁ̂
	F10C		F12C	F13C	F14C	F15C	F16C		F18C			F1BC	F1CC	F1DC	F1EC	F1FC
D	а̂		é	è	ĩ	ј	М̂		ö			ŷ	ч̂	̀	ы	ҁ̂
	F10D		F12D	F13D	F14D	F15D	F16D		F18D			F1BD	F1CD	F1DD	F1ED	F1FD
E			Ê	É	Ĭ	Ј	М̂					Ÿ	Ч̂	Ъ	Ы	ы̂
			F12E	F13E	F14E	F15E	F16E					F1BE	F1CE	F1DE	F1EE	F1FE
F			ẽ	é	ī	Ј	М̂					ÿ	ч̂	̀	ы̂	ҁ̂
			F12F	F13F	F14F	F15F	F16F					F1BF	F1CF	F1DF	F1EF	F1FF
			È		Й	И	İ					Ÿ	Ÿ	Ъ	Ы	Ѐ̂
			0400		040D	04E2	0407					04EE	040E	042A	042B	04F8
			è		й	и	ï					ŷ	ŷ	ъ	ы	İ̂
			0450		045D	04E3	0457					04FF	045E	044A	044B	04F9

## F200

## F25F

	F20	F21	F22	F23	F24	F25
0	Ў F200	Ў F210	Ў F220	Э F230	Ю F240	Я F250
1	Ў F201	Ў F211	Ў F221	Э F231	Ю F241	Я F251
2	Ў F202	Ў F212	Ў F222	Э F232	Ю F242	Я F252
3	Ў F203	Ў F213	Ў F223	Э F233	Ю F243	Я F253
4	Ў F204	Ў F214	Ў F224	Э F234	Ю F244	Я F254
5	Ў F205	Ў F215	Ў F225	Э F235	Ю F245	Я F255
6	Ў F206		Ў F226	Э F236	Ю F246	Я F256
7	Ў F207			Э F237	Ю F247	Я F257
8	Ў F208			Э F238	Ю F248	Я F258
9	Ў F209			Э F239	Ю F249	Я F259
A	Ў F20A			Э F23A	Ю F24A	Я F25A
B	Ў F20B			Э F23B	Ю F24B	Я F25B
C	Ў F20C			Э F23C		
D	Ў F20D			Э F23D		
E	Ў F20E			Э F23E		
F	Ў F20F			Э F23F		

		Ў 042C	Э 042D	Э 04EC	
		Ў 044C	Э 044D	Э 04ED	

## Summary

This book presents the computer font *Palemonas*, which was specially created for the requirements of Lithuanian philology studies. The creation of the font was initiated and supported by the State Commission for the Lithuanian Language. Experimental versions of the font, which at present contain a subset of all the linguistic symbols needed for Lithuanian language studies, have been made freely available on the internet since May 2004. The font files can be downloaded from the Commission website [www.vlkk.lt](http://www.vlkk.lt). The font can be also used for general purposes.

The book discusses the urgent need for a dedicated linguistic font, the problems of encoding all the special characters, the aesthetics of the typeface, and the sphere of its application.

- ALEKNAVIČIENĖ, ONA; GRUMADIENĖ, LAIMA; GURSKAS, ALBERTAS; SKIRMANTAS, PETRAS; STROCKIS, MINDAUGAS; TUMASONIS, VLADAS, 2004: Lituānistinis šriftas *Palemonas*. *Informacijos mokslai* 31, 150–170.
- ALEKNAVIČIENĖ, ONA; GRUMADIENĖ, LAIMA, 2005: Kompiuterinis šriftas *Palemonas* filologams. *Archivum Lithuanicum* 7, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 303–326.
- BERGMANE, ANNA; BLINKENA, AINA, 1986: *Latviešu rakstības attīstība*, Rīga: Zinātne.
- GIRDENIS, ALEKSAS, 2003: *Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai*, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
- GRUMADIENĖ, LAIMA; ŽILINSKIENĖ, VIDA, 1997, 1998: *Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas*, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
- GURSKAS, ALBERTAS, 2006: *Kaligrafijos ir šrifto pagrindai*, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
- ISO/IEC 10646:2003, *Information Technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) – Architecture and Basic Multilingual Plane, Supplementary Planes*, 2003.
- KAPR, ALBERT, 1955: *Deutsche Schriftkunst. Ein Fachbuch für Schriftschaffende. Versuch einer neuen historischen Darstellung*, Dresden: VEB Verlag der Kunst.
- KAPR, ALBERT, 1971: *Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben*, Dresden: Verlag der Kunst.
- KAROW, PETER, 1992: *Schrifttechnologie. Methoden und Werkzeuge*, Berlin [u.a.]: Springer-Verlag.
- KLEMENSIEWICZ, ZENON, 1985: *Historia języka polskiego 2*, Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.
- KORGER, HILDEGARD, 1972: *Schrift und Schreiben*, Leipzig: VEB Fachbuchverlag.
- Lietuvių kalbos atlasas* 1–3, ats. red. Kazys Morkūnas, Vilnius: Mokslas, 1977–1991.
- Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija*, sudarė Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, mokslinė redaktorė Laima Grumadienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
- LST 1590-4. Informacijos technologija. Ženklių kodavimas 8 bitais. Lietuviškų kirčiuotų raidžių ir transkripcijos ženklų rinkinys Windows terpei*, 2000.
- PALIONIS, JONAS, 1967: *Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a.*, Vilnius: Mintis.
- POLENZ, PETER VON, 2000: *Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart* 1, Berlin; New York: Walter de Gruyter.
- SKIRMANTAS, PETRAS; GIRDENIS, ALEKSAS, 1998: Naujesni tarmių fonetinės transkripcijos rašmenys. *Kalbotyra* 47(1), 107–120.
- TOMASZEWSKI, ANDRZEJ, 1996: *Leksykon pism drukarskich*, Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
- TUMASONIS, VLADAS, 1999: Encoding of Lithuanian Accented Letters. *Proc. of the Int. Conf. "Multilinguale Corpora: Encoding, Structuring, Analysis*, Frankfurt a/Main, 15–20.
- The Unicode Standard. Version 4.0. The Unicode Consortium*, Boston, Mass.: Addison-Wesley, 2003.
- ZINKEVIČIUS, ZIGMAS, 1966: *Lietuvių dialektologija*, Vilnius: Mintis.
- ZINKEVIČIUS, ZIGMAS, 1978: *Lietuvių kalbos dialektologija*, Vilnius: Mokslas.
- ZINKEVIČIUS, ZIGMAS, 1980–1981: *Lietuvių kalbos istorinė gramatika* 1–2, Vilnius: Mokslas.

Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas  
Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis

LITUANISTINIS ŠRIFTAS *PALEMONAS*

Išleido Tautinių bendrijų namai  
Raugyklos g. 25, Vilnius

Spausdino UAB *Daisoras*  
Pylimo g. 60–12, Vilnius

Tiražas 300 egz.